

ZARZĄDZENIE NR 1.2024
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 2 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2022 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie norm zużycia paliw do pojazdów pożarniczych oraz
pozostałego sprzętu silnikowego w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu
Gminy Mińsk Mazowiecki**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 194 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2022 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie norm zużycia paliw do pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu silnikowego w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2024 roku.


RADCA PRAWNY
Marcin Ciszkowski
WA-10512


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

**NORMY PALIWOWE DLA POJAZDÓW POŻARNICZYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH Z TERENU GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

Lp.	Marka i model pojazdu	Pojazd w dyspozycji	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa			
				l/100 km	pracy na postoju l/min	pracy autopompy l/min	praca pozostałych urządzeń napędzanych z silnika pojazdu l/min
1	Man TGM 13.290	OSP w Brzózem	Olej napędowy	35	0,175	0,35	0,210
2	Renault Master VD	OSP w Brzózem	Olej napędowy	15	0,075	0,15	0,090
3	Magirus Deutz FM170D11	OSP w Dłużce	Olej napędowy	28	0,140	0,28	0,168
4	Volvo FL611	OSP w Janowie	Olej napędowy	28	0,140	0,28	0,168
5	Steyr 790	OSP w Królewcu	Olej napędowy	28	0,140	0,28	0,168
6	Mercedes Benz 1622AK	OSP w Starej Niedziałce	Olej napędowy	32	0,160	0,32	0,192
7	Man TGM 13.290	OSP w Stojadłach	Olej napędowy	35	0,175	0,35	0,210
8	Man TGM 18.320	OSP w Stojadłach	Olej napędowy	35	0,175	0,35	0,210
9	Jelcz C 417K	OSP w Stojadłach	Olej napędowy	50	0,250	-	-
10	Renault Midlum 220.14C4	OSP w Zamieniu	Olej napędowy	32	0,160	0,32	0,192
11	Scania P360	OSP w Zamieniu	Olej napędowy	36	0,180	0,36	0,216

**NORMY PALIWOWE DLA SPRZĘTU SILNIKOWEGO OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH Z TERENU GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

Lp.	Rodzaj i marka sprzętu	Sprzęt w dyspozycji	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa	
				l/godz.	l/min.
1	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Brzózem	Benzyna	1,0	0,017
2	Motopompa szlamowa Koshin KTH-80X	OSP w Brzózem	Benzyna	2,6	0,043
3	Agregat prądotwórczy Honda SH2900	OSP w Brzózem	Benzyna	2,0	0,033
4	Pilarka spalinowa Stihl MS260	OSP w Brzózem	Benzyna	1,0	0,017
5	Przecinarka spalinowa Stihl TS400	OSP w Brzózem	Benzyna	1,0	0,017
6	Pompa hydrauliczna Holmatro 2060PU	OSP w Brzózem	Benzyna	1,0	0,017
7	Podkrzesywarka Stihl HT-131	OSP w Brzózem	Benzyna	1,0	0,017
8	Pilarka spalinowa Stihl MS441	OSP w Brzózem	Benzyna	1,2	0,020
9	Wentylator oddymiający Pavlis Hartmann PH-VP 450	OSP w Brzózem	Benzyna	1,5	0,025
10	Opryskiwacz spalinowy Stihl SR430	OSP w Brzózem	Benzyna	1,2	0,020
11	Pilarka spalinowa Stihl MS462	OSP w Brzózem	Benzyna	1,2	0,020
12	Pilarka spalinowa Stihl MS 194 T	OSP w Brzózem	Benzyna	0,8	0,013
13	Agregat prądotwórczy Optimat I2200	OSP w Brzózem	Benzyna	0,8	0,013
14	Motopompa Polonia PO5-E	OSP w Brzózem	Benzyna	12,0	0,200
15	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Dłużce	Benzyna	1,0	0,017
16	Agregat prądotwórczy Honda EA3000	OSP w Dłużce	Benzyna	1,6	0,027
17	Pilarka spalinowa Stihl MS440	OSP w Dłużce	Benzyna	1,2	0,020
18	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Dłużce	Benzyna	2,4	0,040
19	Turbowentylator oddymiający Ramfan GX350	OSP w Dłużce	Benzyna	1,8	0,030
20	Przecinarka spalinowa Makita DPC7331	OSP w Dłużce	Benzyna	1,6	0,027
21	Motopompa Polonia PO5-E	OSP w Dłużce	Benzyna	12,0	0,200

22	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Janowie	Benzyna	1,0	0,017
23	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Janowie	Benzyna	2,4	0,040
24	Pilarka spalinowa Stihl MS440	OSP w Janowie	Benzyna	1,2	0,020
25	Pilarka spalinowa Stihl MS180	OSP w Janowie	Benzyna	0,8	0,013
26	Pompa hydrauliczna Holmatro PU30	OSP w Janowie	Benzyna	0,9	0,015
27	Podkrzesywarka Husqvarna 525PT5S	OSP w Janowie	Benzyna	0,8	0,013
28	Motopompa Polonia PO5-E	OSP w Janowie	Benzyna	12,0	0,200
29	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Królewcu	Benzyna	1,0	0,017
30	Motopompa Tohatsu M8/8	OSP w Królewcu	Benzyna	7,7	0,128
31	Pilarka spalinowa Stihl 023	OSP w Królewcu	Benzyna	0,9	0,015
32	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Królewcu	Benzyna	2,4	0,040
33	Przecinarka spalinowa Stihl TS420	OSP w Królewcu	Benzyna	1,0	0,017
34	Pilarka spalinowa Oleo-Mac GS 650	OSP w Królewcu	Benzyna	1,2	0,020
35	Zespół spalinowo-elektryczny Karelma PAD 8-3/400-01	OSP w Królewcu	Olej napędowy	3,5	0,058
36	Motopompa Polonia PO5-E	OSP w Królewcu	Benzyna	12,0	0,200
37	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Starej Niedziałce	Benzyna	1,0	0,017
38	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Starej Niedziałce	Benzyna	2,4	0,040
39	Pilarka spalinowa Stihl MS230	OSP w Starej Niedziałce	Benzyna	0,9	0,015
40	Pilarka spalinowa Stihl MS441	OSP w Starej Niedziałce	Benzyna	1,2	0,020
41	Agregat prądotwórczy Honda EA3000	OSP w Starej Niedziałce	Benzyna	1,6	0,027
42	Motopompa Polonia PO3-E	OSP w Starej Niedziałce	Benzyna	12,0	0,200
43	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,0	0,017
44	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Stojadłach	Benzyna	2,4	0,040
45	Przecinarka spalinowa Stihl TS400	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,0	0,017
46	Pilarka spalinowa Stihl MS250	OSP w Stojadłach	Benzyna	0,9	0,015

47	Pilarka spalinowa Stihl MS290	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,0	0,017
48	Pilarka spalinowa Stihl MS291	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,0	0,017
49	Pilarka spalinowa Stihl MS440	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,2	0,020
50	Agregat prądotwórczy GEKO 2801	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,2	0,020
51	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Stojadłach	Benzyna	2,4	0,040
52	Podkrzesywarka Stihl HT-131	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,0	0,017
53	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,0	0,017
54	Wentylator oddymiający Pavlis Hartmann PH-VP 450	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,5	0,025
55	Pompa hydrauliczna Holmatro SR20PC2	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,0	0,017
56	Opryskiwacz spalinowy Stihl SR430	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,2	0,020
57	Pilarka spalinowa Husqvarna T435	OSP w Stojadłach	Benzyna	0,9	0,015
58	Motopompa Polonia PO5 M8/8	OSP w Stojadłach	Benzyna	12,0	0,200
59	Motopompa Polonia PO5-E	OSP w Stojadłach	Benzyna	12,0	0,200
60	Pilarka spalinowa Stihl MS250	OSP w Zamieniu	Benzyna	0,9	0,015
61	Motopompa pływająca	OSP w Zamieniu	Benzyna	5,0	0,083
62	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Zamieniu	Benzyna	2,4	0,040
63	Agregat prądotwórczy FOGO FM 3001	OSP w Zamieniu	Benzyna	1,2	0,020
64	Pilarka spalinowa Husqvarna 372XP	OSP w Zamieniu	Benzyna	1,2	0,020
65	Opryskiwacz spalinowy Stihl SR430	OSP w Zamieniu	Benzyna	1,2	0,020
66	Podkrzesywarka Echo PPT-265ES	OSP w Zamieniu	Benzyna	0,9	0,015
67	Pilarka spalinowa Stihl MS461	OSP w Zamieniu	Benzyna	1,2	0,02
68	Pompa hydrauliczna Lukas P635-SG DHR	OSP w Zamieniu	Benzyna	1,0	0,017
69	Przecinarka spalinowa Husqvarna K-770	OSP w Zamieniu	Benzyna	1,0	0,017
70	Agregat prądotwórczy Honda EU22i	OSP w Zamieniu	Benzyna	1,0	0,017
71	Wentylator oddymiający Leader MT 225 NEO	OSP w Zamieniu	Benzyna	2,0	0,033

72	Motopompa pływająca Niagara 3 Max	OSP w Zamieniu	Benzyna	1,3	0,022
73	Opryskiwacz spalinowy Heidmann H00661	OSP w Zamieniu	Benzyna	1,2	0,02
74	Pilarka spalinowa Husqvarna 445	OSP w Zamieniu	Benzyna	0,9	0,015
75	Przecinarka spalinowa Stihl TS420	OSP w Zamieniu	Benzyna	1,0	0,017
76	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Zamieniu	Benzyna	2,4	0,040
77	Motopompa Polonia PO5-E	OSP w Zamieniu	Benzyna	12,0	0,200