

Ogłoszenie nr 500003239-N-2017 z dnia 12-07-2017 r.

Mińsk Mazowiecki:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 549194-N-2017

Data: 11/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Mińsk Mazowiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 71158274700000, ul. ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 582 851, e-mail gmina@minskmazowiecki.pl, faks 257 582 489.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 3. Lista zestawów kotłów gazowych kondensacyjnych, o wymaganej klasie efektywności energetycznej minimum A (lub równoważnej), klasa NOx- minimum 5 (lub równoważna): Zestaw I – szt. 1 • Kocioł wiszący jednofunkcyjny o mocy nominalnej 19kW z wymiennikiem ze stali nierdzewnej; • Zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 120l; • Automatyka kotła z funkcją pogodową z kompletem czujników. Zestaw II – szt. 2 • kocioł wiszący dwufunkcyjny o mocy nominalnej 20kW z wymiennikiem ze stali nierdzewnej; • Automatyka kotła z funkcją pogodową z kompletem czujników. Zestaw III – szt. 1 • kocioł wiszący dwufunkcyjny o mocy nominalnej 20kW wiszący z wymiennikiem aluminiowo-miedzianym; • Automatyka kotła z funkcją pogodową z kompletem czujników. Zestaw IV – szt.1 • Kocioł wiszący jednofunkcyjny o mocy nominalnej 14 kW • Zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 120 l; • Automatyka kotła wyświetlaczem z panelem dotykowym. Zestaw V – szt.1 • Kocioł wiszący jednofunkcyjny o mocy nominalnej 25kW z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym; • Zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 120 l; • Automatyka kotła z funkcją pogodową z kompletem czujników. Zestaw VI – szt.2 • kocioł wiszący dwufunkcyjny o mocy nominalnej 24kW z wymiennikiem ze stali nierdzewnej; • Automatyka kotła z funkcją pogodową z kompletem czujników. Zestaw VII – szt.1 • kocioł wiszący dwufunkcyjny o mocy nominalnej 25kW z wymiennikiem ze stali nierdzewnej; • Automatyka kotła z funkcją pogodową z kompletem czujników. Zestaw VIII – szt.1 • Kocioł wiszący jednofunkcyjny o mocy nominalnej 20kW z wymiennikiem ze stali nierdzewnej; • Bez zasobnika ciepłej wody użytkowej. • Automatyka kotła z funkcją pogodową z kompletem czujników. 4. Lista kotłów na biomase o

wymaganej klasie 5 wg. normy PN-EN 303-5:2012 (lub równoważna) Zestaw I - szt.1 • Kocioł z podajnikiem ze stali nierdzewnej (podajnik z lewej strony) o mocy nominalnej 14kW, czopuch kotła z tyłu. Komora spalania wyposażona w panele ceramiczne; • Automatyka kotła sterująca pracą podajnika, wentylatorów, zapalarki; • Automatyczna zapalarka. Zestaw II - szt.2 • Kocioł z modulowanym palnikiem z podajnikiem (podajnik w górnej części kotła) o mocy nominalnej 20kW; • Automatyka kotła sterująca pracą podajnika, wentylatorów. Zestaw III - szt.4 • Kocioł z podajnikiem (podajnik umieszczony w górnej części kotła) o mocy nominalnej 12 kW. Komora spalania wyposażona w panele ceramiczne; • Automatyka kotła sterująca pracą podajnika, wentylatorów, zapalarki; • Automatyczna zapalarka. Zestaw IV - szt.1 • Kocioł zgazowujący drewno wbudowanym wentylatorem wyciągowym o mocy nominalnej 20kW. Kocioł wyposażony w klapę łatwego rozruchu oraz regulację powietrza pierwotnego i wtórnego. Zestaw V - szt.1 • Kocioł z podajnikiem (podajnik z lewej strony) o mocy nominalnej 20kW. • Automatyka kotła sterująca pracą podajnika, wentylatorów, zapalarki (funkcja automatycznego czyszczenia); • Moduł internetowy; • Moduł GSM; • Automatyczna zapalarka. 5. Kocioł olejowy, samoczyszczący się wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, klasa efektywności energetycznej: A (lub równoważna), moc 22-25 kW, - (1 sztuka)

W ogłoszeniu powinno być: 3. Lista zestawów kotłów gazowych kondensacyjnych, o wymaganej klasie efektywności energetycznej minimum A (lub równoważnej), klasa NOx- minimum 5 (lub równoważna): Zestaw I – szt. 1 • Kocioł wiszący jednofunkcyjny o mocy nominalnej 19kW z wymiennikiem ze stali nierdzewnej; • Zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 120l; Zestaw II – szt. 2 • kocioł wiszący dwufunkcyjny o mocy nominalnej 20kW z wymiennikiem ze stali nierdzewnej; Zestaw III – szt. 1 • kocioł wiszący dwufunkcyjny o mocy nominalnej 20kW wiszący z wymiennikiem aluminiowo-miedzianym; Zestaw IV – szt.1 • Kocioł wiszący jednofunkcyjny o mocy nominalnej 14 kW Zestaw V – szt.1 • Kocioł wiszący jednofunkcyjny o mocy nominalnej 25kW z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym; • Zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 120 l; • Automatyka kotła z funkcją pogodową • Zestaw VI – szt.2 • kocioł wiszący dwufunkcyjny o mocy nominalnej 24kW z wymiennikiem ze stali nierdzewnej; Zestaw VII – szt.1 • kocioł wiszący dwufunkcyjny o mocy nominalnej 25kW z wymiennikiem ze stali nierdzewnej; Zestaw VIII – szt.1 • Kocioł wiszący jednofunkcyjny o mocy nominalnej 20kW z wymiennikiem ze stali nierdzewnej; 4. Lista kotłów na biomasę o wymaganej klasie 5 wg. normy PN-EN 303-5:2012 (lub równoważna) Zestaw I - szt.1 • Kocioł z podajnikiem ze stali nierdzewnej (podajnik z lewej strony) o mocy nominalnej 14kW, czopuch kotła z tyłu. Komora spalania wyposażona w panele ceramiczne; • Automatyczna zapalarka. Zestaw II - szt.2 • Kocioł z modulowanym palnikiem z podajnikiem (podajnik w górnej części kotła) o mocy nominalnej 20kW; Zestaw III - szt.4 • Kocioł z podajnikiem (podajnik umieszczony w górnej części kotła) o mocy nominalnej 12 kW. Komora spalania wyposażona w panele ceramiczne; Zestaw IV - szt.1 • Kocioł zgazowujący drewno wbudowanym wentylatorem wyciągowym o mocy nominalnej 20kW. Kocioł wyposażony w klapę łatwego rozruchu oraz regulację powietrza pierwotnego i wtórnego. Zestaw V - szt.1 • Kocioł z podajnikiem (podajnik z lewej strony) o mocy nominalnej 20kW. 5. Kocioł olejowy, samoczyszczący się wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, klasa efektywności energetycznej: A (lub równoważna), moc 22-25 kW, - (1 sztuka)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: 1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, w terminie do dnia 19.07.2017 roku, godz. 10:00 2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 dnia 19.07.2017 roku, godz. 10:15

W ogłoszeniu powinno być: 3. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102, w terminie do dnia 20.07.2017 roku, godz. 10:00 4. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 110 dnia 20.07.2017 roku, godz. 10:15