

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka oświetlenia ulicznego
ADRES INWESTYCJI : Podrudzie, Zamienie, gm. Mińsk Mazowiecki
INWESTOR : Gmina Mińsk Mazowiecki
ADRES INWESTORA : ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Odcinek sieci oświetleniowej napowietrzny			
1	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m K1-10,5 - wykopy pod słupy zgodnie z projektem zagospodarowania wykonać ręcznie 6	słup słup	 6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNNR 5 d.1 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami P-10 - wykopy pod słupy zgodnie z projektem zagospodarowania wykonać ręcznie 17	słup słup	 17.000	
				RAZEM	17.000
3	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie- szakowy z uchwytem odciągowym 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wie- szakowy z uchwytem przelotowym 26	szt. szt.	 26.000	
				RAZEM	26.000
5	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podob- nych o przekroju 2x25 mm ² 0.265+0.281+0.215+0.172+0.240+0.375	km.prz ew. km.prz ew.	 1.548	
				RAZEM	1.548
6	KNNR 5 d.1 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
7	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 28	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednora- mienny na słupie E-10,5 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednora- mienny na słupie ŻN 21	szt. szt.	 21.000	
				RAZEM	21.000
10	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED 36W - szt.8, 48W - szt.15, 98W - szt.5 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
11	KNNR 5 d.1 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 5 d.1 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zaciski uzie- miające 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNNR 5 d.1 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²) 4*10	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
14	KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat III 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNNR 5 d.1 0907-02	Montaż uziołów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 4*2	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNNR 5 d.1 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNNR 5 d.1 1005-03	Montaż SON	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5	Układanie AsXSn 4x25 w rurach - zasilanie obwodów z SON	m		
d.1	0713-02	8+8	m	16.000	
				RAZEM	16.000
20	KNNR 5	Układanie YAKXs 4x25 w rurach - zasilanie SON	m		
d.1	0713-02 ana- logia	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Koszty dodatkowe			
21	wycena włas- na	Wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z projektem	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000