

ZARZĄDZENIE NR 1/2022
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 3 stycznia 2022 r.

**w sprawie norm zużycia paliw do pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu
silnikowego w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu
Gminy Mińsk Mazowiecki**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw wprowadza się normy zużycia paliw dla pojazdów pożarniczych i pozostałego sprzętu silnikowego jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalając normy zużycia paliw dla pojazdów pożarniczych i pozostałego sprzętu silnikowego jednostek ochotniczych straży pożarnych, zwanych dalej „jednostkami OSP”, wzięto pod uwagę:

- a) normy zużycia paliwa podane przez producenta,
- b) dotychczas obowiązujące normy w odniesieniu do pojazdów i sprzętu zakupionych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3

Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem w paliwa oraz materiały eksploatacyjne do pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego powinna następować w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów oraz umożliwiających terminową realizację zadań.

§ 4

- 1. Ustalone normy stanowią podstawę do rozliczania paliw do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.
- 2. Dopuszcza się zwiększenie norm zużycia paliw, w następujących przypadkach:

- a) używania pojazdu w trudnych warunkach pracy w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca – do 10 % normy;
 - b) jazdy po drogach gruntowych, błotnistych i bezdrożach – do 20 % normy,
 - c) jazdy kontrolnej – do 20 % normy.
3. Łącznie suma zwiększenia normy podstawowej zużycia paliwa nie może przekraczać 30 % tej normy.

§ 5

1. Normę zużycia paliwa pracy silnika pojazdu na postoju ustala się na podstawie normy podstawowej przez pomnożenie jej przez współczynnik do 0,005 i wyrażenie jej w l/min.
2. Dla pracy autopompy normę zużycia paliwa ustala się na podstawie normy podstawowej przez pomnożenie jej przez współczynnik do 0,01 i wyrażenie jej w l/min.
3. Dla pozostałych urządzeń napędzanych z silnika pojazdu normę zużycia paliwa ustala się na podstawie normy podstawowej przez pomnożenie jej przez współczynnik 0,006 i wyrażenie jej w l/min.

§ 6

1. Podstawą do rozliczania zużycia paliw do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego obowiązującą w jednostkach OSP są:
 - a) dla pojazdu pożarniczego – „Karta pracy pojazdu pożarniczego” stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia;
 - b) dla sprzętu silnikowego – „Karta pracy sprzętu silnikowego” stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. Za prawidłowe prowadzenie karty pracy pojazdu pożarniczego i karty pracy sprzętu silnikowego odpowiada kierowca-konserwator sprzętu pożarniczego danej jednostki OSP.
3. W karcie pracy pojazdu pożarniczego i karcie pracy sprzętu silnikowego należy wpisywać wszystkie wyjazdy i rozruchy kontrolne oraz czynności dotyczące obsługi i przeglądów technicznych.
4. W rozliczaniu ilości zużytego paliwa należy zaokrąglać je do 1/10 litra.
5. Rozliczanie zużycia paliw dla jednostek OSP następuje w zależności od bieżących potrzeb jednostki, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

§ 7

1. Dopuszcza się uwzględnienie w rozliczeniu zużycia paliw podczas akcji ratowniczej i innych interwencji pracę silnika pojazdu pożarniczego na postoju w następujących uzasadnionych przypadkach:

- a) oświetlenie terenu akcji ratowniczej w porze nocnej,
- b) ogrzewanie kabiny kierowcy i załogi oraz przedziału z autopompą podczas akcji ratowniczej prowadzonej w okresach niskich temperatur,
- c) podtrzymanie właściwej temperatury silnika w czasie udziału w akcji ratowniczej w okresach niskich temperatur,
- d) innych uzasadnionych przypadkach wynikających z przebiegu akcji ratowniczej.

2. Zaistnienie warunków wymienionych w ust. 1 powinno być odnotowane w karcie pracy pojazdu.

§ 8

1. Dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego będących w gotowości bojowej należy wykonywać rozruchy kontrolne.

2. Rozruchy kontrolne pojazdów pożarniczych należy wykonywać po upływie siedmiu dni od ostatniego wyjazdu pojazdu do udziału w akcji ratowniczej lub innego wyjazdu, a następnie co pięć dni.

3. Czas rozruchu kontrolnego pojazdów pożarniczych nie powinien być dłuższy niż 15 minut pracy silnika, chyba że wymagane jest to do osiągnięcia optymalnej temperatury pracy silnika lub do spełnienia innych wymagań zalecanych przez producenta pojazdu.

4. Rozruchy kontrolne sprzętu silnikowego należy wykonywać po upływie miesiąca od ostatniego użycia sprzętu.

5. Czas rozruchu kontrolnego sprzętu silnikowego nie powinien być dłuższy niż 10 minut pracy silnika, chyba że wymagane jest to do osiągnięcia optymalnej temperatury pracy silnika lub do spełnienia innych wymagań zalecanych przez producenta sprzętu.

6. W przypadku, gdy pojazd nie wyjeżdżał do akcji ratowniczej, co najmniej od 28 dni, z uwzględnieniem ust. 2, zalecane jest przeprowadzenie jazdy kontrolnej.

7. Rozruchy kontrolne oraz jazdy kontrolne muszą zostać wpisane do karty pracy.

§ 9

1. Zakupu paliwa dokonują upoważnieni przedstawiciele jednostek OSP we wskazanej przez Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki stacji paliw.
2. W przypadku uczestnictwa w akcji ratowniczej, gdy wymaga tego bieżąca potrzeba jednostki OSP dopuszczalny jest zakup paliwa na najbliższej stacji paliw.
3. Zakup paliwa musi zostać wpisany do karty pracy, a poprawnie wystawioną fakturę za zakup paliwa należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 10


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 11

Traci moc Zarządzenie nr 96/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie norm zużycia paliw do pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu silnikowego w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2022 roku.


RADCA PRAWNY
Marek Ciszkowski
WA-10572


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

NORMY PALIWOWE DLA POJAZDÓW POŻARNICZYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

Lp.	Marka i model pojazdu	Pojazd w dyspozycji	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa			
				l/100 km	pracy na postoju l/min	pracy autopompy l/min	praca pozostałych urządzeń napędzanych z silnika pojazdu l/min
1	Man TGM 13.290	OSP w Brzózem	ON	35	0,175	0,35	0,210
2	Magirus Deutz FM170D11	OSP w Dłużce	ON	28	0,140	0,28	0,168
3	Volvo FL611	OSP w Janowie	ON	28	0,140	0,28	0,168
4	Steyr 790	OSP w Królewcu	ON	28	0,140	0,28	0,168
5	Mercedes Benz 1622AK	OSP w Starej Niedziałce	ON	32	0,160	0,32	0,192
6	Man TGM 13.290	OSP w Stojadłach	ON	35	0,175	0,35	0,210
7	Man TGM 18.320	OSP w Stojadłach	ON	35	0,175	0,35	0,210
8	Renault Midlum 220.14C4	OSP w Zamieniu	ON	32	0,160	0,32	0,192
9	Scania P360	OSP w Zamieniu	ON	36	0,180	0,36	0,216

NORMY PALIWOWE DLA SPRZĘTU SILNIKOWEGO OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

Lp.	Rodzaj i marka sprzętu	Sprzęt w dyspozycji	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa	
				l/godz.	l/min.
1	Motopompa Polonia PO5-E	OSP w Brzózem	Pb 95	12,0	0,200
2	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Brzózem	Pb 95	1,0	0,017
3	Motopompa szlamowa Koshin KTH-80X	OSP w Brzózem	Pb 95	2,6	0,043
4	Agregat prądotwórczy Honda SH2900	OSP w Brzózem	Pb 95	2,0	0,033
5	Pilarka spalinowa Stihl MS260	OSP w Brzózem	Pb 95	1,0	0,017
6	Przecinarka spalinowa Stihl TS400	OSP w Brzózem	Pb 95	1,0	0,017
7	Pompa hydrauliczna Holmatro 2060PU	OSP w Brzózem	Pb 95	1,0	0,017

8	Podkrzesywarka Stihl HT-131	OSP w Brzózem	Pb 95	1,0	0,017
9	Pilarka spalinowa Stihl MS441	OSP w Brzózem	Pb 95	1,2	0,020
10	Wentylator oddymiający Pavlis Hartmann PH-VP 450	OSP w Brzózem	Pb 95	1,5	0,025
11	Opryskiwacz spalinowy Stihl SR430	OSP w Brzózem	Pb 95	1,2	0,020
12	Pilarka spalinowa Stihl MS462	OSP w Brzózem	Pb 95	1,2	0,020
13	Motopompa Polonia PO5-E	OSP w Dłużce	Pb 95	12,0	0,200
14	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Dłużce	Pb 95	1,0	0,017
15	Agregat prądotwórczy Honda EA3000	OSP w Dłużce	Pb 95	1,6	0,027
16	Pilarka spalinowa Stihl MS440	OSP w Dłużce	Pb 95	1,2	0,020
17	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Dłużce	Pb 95	2,4	0,040
18	Turbowentylator oddymiający Ramfan GX350	OSP w Dłużce	Pb 95	1,8	0,030
19	Przecinarka spalinowa Makita DPC7331	OSP w Dłużce	Pb 95	1,6	0,027
20	Motopompa Polonia PO5-E	OSP w Janowie	Pb 95	12,0	0,200
21	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Janowie	Pb 95	1,0	0,017
22	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Janowie	Pb 95	2,4	0,040
23	Pilarka spalinowa Stihl MS440	OSP w Janowie	Pb 95	1,2	0,020
24	Pilarka spalinowa Stihl MS180	OSP w Janowie	Pb 95	0,8	0,013
25	Pompa hydrauliczna Holmatro PU30	OSP w Janowie	Pb 95	0,9	0,015
26	Podkrzesywarka Husqvarna 525PT5S	OSP w Janowie	Pb 95	0,8	0,013
27	Motopompa Polonia PO5-E	OSP w Królewcu	Pb 95	12,0	0,200
28	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Królewcu	Pb 95	1,0	0,017
29	Motopompa Tohatsu M8/8	OSP w Królewcu	Pb 95	7,7	0,128
30	Pilarka spalinowa Stihl 023	OSP w Królewcu	Pb 95	0,9	0,015
31	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Królewcu	Pb 95	2,4	0,040
32	Przecinarka spalinowa Stihl TS420	OSP w Królewcu	Pb 95	1,0	0,017

33	Pilarka spalinowa Oleo-Mac GS 650	OSP w Królewcu	Pb 95	1,2	0,020
34	Zespół spalinowo-elektryczny Karelma PAD 8-3/400-01	OSP w Królewcu	ON	3,5	0,058
35	Motopompa Polonia PO3-E	OSP w Starej Niedziałce	Pb 95	12,0	0,200
36	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Starej Niedziałce	Pb 95	1,0	0,017
37	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Starej Niedziałce	Pb 95	2,4	0,040
38	Pilarka spalinowa Stihl MS230	OSP w Starej Niedziałce	Pb 95	0,9	0,015
39	Pilarka spalinowa Stihl MS441	OSP w Starej Niedziałce	Pb 95	1,2	0,020
40	Agregat prądotwórczy Honda EA3000	OSP w Starej Niedziałce	Pb 95	1,6	0,027
41	Motopompa Polonia PO5-E	OSP w Stojadłach	Pb 95	12,0	0,200
42	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Stojadłach	Pb 95	1,0	0,017
43	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Stojadłach	Pb 95	2,4	0,040
44	Przecinarka spalinowa Stihl TS400	OSP w Stojadłach	Pb 95	1,0	0,017
45	Pilarka spalinowa Stihl MS250	OSP w Stojadłach	Pb 95	0,9	0,015
46	Pilarka spalinowa Stihl MS290	OSP w Stojadłach	Pb 95	1,0	0,017
47	Pilarka spalinowa Stihl MS291	OSP w Stojadłach	Pb 95	1,0	0,017
48	Pilarka spalinowa Stihl MS440	OSP w Stojadłach	Pb 95	1,2	0,020
49	Agregat prądotwórczy GEKO 2801	OSP w Stojadłach	Pb 95	1,2	0,020
50	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Stojadłach	Pb 95	2,4	0,040
51	Podkrzesywarka Stihl HT-131	OSP w Stojadłach	Pb 95	1,0	0,017
52	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Stojadłach	Pb 95	1,0	0,017
53	Wentylator oddymiający Pavlis Hartmann PH-VP 450	OSP w Stojadłach	Pb 95	1,5	0,025
54	Pompa hydrauliczna Holmatro SR20PC2	OSP w Stojadłach	Pb 95	1,0	0,017
55	Opryskiwacz spalinowy Stihl SR430	OSP w Stojadłach	Pb 95	1,2	0,020
56	Motopompa Polonia PO5-E	OSP w Zamieniu	Pb 95	12,0	0,200
57	Pilarka spalinowa Stihl MS250	OSP w Zamieniu	Pb 95	0,9	0,015

58	Motopompa pływająca	OSP w Zamieniu	Pb 95	5,0	0,083
59	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Zamieniu	Pb 95	2,4	0,040
60	Agregat prądotwórczy FOGO FM 3001	OSP w Zamieniu	Pb 95	1,2	0,020
61	Pilarka spalinowa Husqvarna 372XP	OSP w Zamieniu	Pb 95	1,2	0,020
62	Opryskiwacz spalinowy Stihl SR430	OSP w Zamieniu	Pb 95	1,2	0,020
63	Podkrzesywarka Echo PPT-265ES	OSP w Zamieniu	Pb 95	0,9	0,015
64	Pilarka spalinowa Stihl MS461	OSP w Zamieniu	Pb 95	1,2	0,02
65	Pompa hydrauliczna Lukas P635-SG DHR	OSP w Zamieniu	Pb 95	1,0	0,017
66	Przecinarka spalinowa Husqvarna K-770	OSP w Zamieniu	Pb 95	1,0	0,017
67	Agregat prądotwórczy Honda EU22i	OSP w Zamieniu	Pb 95	1,0	0,017
68	Wentylator oddymiający Leader MT 225 NEO	OSP w Zamieniu	Pb 95	2,0	0,033
69	Motopompa pływająca Niagara 3 Max	OSP w Zamieniu	Pb 95	1,3	0,022

POBRANE PALIWO

Lp.	Data	Numer faktury	Paliwo	Podpis kierowcy	Podpis płatnika
Razem					

ROZLICZENIE PALIWA			Ilość paliwa
pozostało z ubiegłego okresu			
pobrano w ciągu bieżącego okresu			
razem			
przebyto km		zużyto	
czas pracy pojazdu na postoju		zużyto	
czas pracy urządzeń specjalnych		zużyto	
wykonane rozruchy		zużyto	
zużyto w bieżącym okresie – razem			
pozostało na następny okres			

Kartę wypełnił:

Numer karty:

KARTA PRACY POJAZDU POŻARNICZEGO

Marka:

Numer rejestracyjny:

Numer operacyjny:

Norma zużycia paliwa na 100 km:

Norma zużycia paliwa autopompy na min. pracy:

Nazwa jednostki:

Obsługa i przeglądy techniczne

Mińsk Mazowiecki, dnia



[illegible]

Numer karty:

KARTA PRACY SPRZĘTU SILNIKOWEGO

Marka:

Model:

Rodzaj urządzenia:

Numer seryjny urządzenia:

Norma zużycia paliwa na min. pracy:

Nazwa jednostki:

Data	Nazwisko i imię operatora	Czas pracy (godz. min.)	Cel użycia	Podpis operatora

Mińsk Mazowiecki, dnia



POBRANE PALIWO I OLEJ

Lp.	Data	Numer faktury	Paliwo	Olej	Podpis operatora	Podpis płatnika
Razem						

ROZLICZENIE PALIWA I OLEJU			paliwo	olej
pozostało z ubiegłego okresu				
pobrano w ciągu bieżącego okresu				
razem				
przepracowane godziny		zużyto		
wykonane rozruchy		zużyto		
zużyto w bieżącym okresie – razem				
pozostało na następny okres				

Kartę wypełnił: