

OBIEKTCIE, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA

☒ Wolnostojący 16612		☐ Blizniak	
Nr ewid. działki: 14212, obręb: B. G. i. Z. 90.0			
1955-1985 powierzchnia m ² ilość mieszkań 5		☒ poddasze nieużytkowe wysokość pomieszczeń 2,40 m	
rowana Pustak (wskazać materiał)			
wniana cegła (wskazać materiał)			
podach ☒ drewniany ☐ ceglany ☐ żelbetowy ☐ terra itp.			
występuje (określić %)			
1 całym budynkiem			
lenie ścian zewnętrznych ☐ TAK / ☒ NIE, grubość izolacji cm (materiał)			
lenie podłóg ☐ TAK / ☒ NIE, grubość izolacji cm (materiał)			
lenie dachu ☐ TAK / ☒ NIE, grubość izolacji cm (materiał)			
ka okienna ☐ DREWNIANA / ☒ PCV			
EJACE ŹRÓDŁO CIEPŁA		• moc kotła 12 kW	
iol węglowy – zasypowy		• rok produkcji kotła 2011	
iol na ekogroszek z podajnikiem		• średnie roczne zużycie paliwa 3,5 t/rok	
ŹRÓDŁO CIEPŁA		• koszt zużycia paliwa 3,6 zł/rok	
iol gazowy na gaz: z sieci / płynny (zaznaczyć właściwe)		•	
iol olejowy		•	
rzewanie elektryczne		•	
iol na biomase – pellets / drewno (zaznaczyć właściwe)		•	
iary kotłowni: długość 3,30 cm, szerokość 1,60 cm, wysokość 2,40 cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnętrzną: TAK/NIE			
izacja kotłowni: ☒ parter ☒ piwnica ☐ inne:			
nalna szerokość przejść na drodze do pomieszczenia z kotłem 2,00 cm			
ylacja kotłowni: nawiewna TAK / NIE, wyciągowa TAK / NIE (zaznaczyć właściwe)			
1 grzewczy C.O.: ☐ zamknięty (n. przeponowe) ☒ otwarty (n. przelewowe) ☐ grawitacyjny			
npowy 90			
n, średnica cm: ☐ brak ☐ wkład ceramiczny ☐ wkład stalowy ☒ murowany			
j wody:		Pojemność zasobnika c.w.u 200 l	
Lato: piec		•	
est działalność gospodarcza?		☐ TAK ☒ NIE	

☒ Wolnostojący 54 ☐ Blizniak	
Nr ewid. działki: 426/12 , obręb: BARCZĄCA	
1.875 1 1.10m ² wysokość pomieszczeń 2,60 ilość mieszkańców 6 ☐ poddasze nieużytkowe	
rowana CEGLA BIAŁA (wskazać materiał)	
wniana a (wskazać materiał)	
podach ☐ drewniany ☒ ceglany ☐ żelbetowy ☐ terra itp.	
występuje ściowe 20% (określić %)	
t całym budynkiem	
lenie ścian zewnętrznych ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji 5cm, stumpian (material)	
lenie podłóg: ☐ TAK / ☒ NIE, grubość izolacjicm, (material)	
lenie dachu: ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji 10cm, WATA (material)	
ka okienna: ☐ DREWNIANA / ☒ PCV	
ŹRÓDŁO CIEPŁA	
iół węglowy – zasypowy iół na ekogroszek z podajnikiem ŹRÓDŁO CIEPŁA	
iół gazowy na gaz: z sieci / plynny (zaznaczyć właściwe)	
iół olejowy	
zewanie elektryczne	
iół na biomase – pellety / drewno (zaznaczyć właściwe)	
iary kotłowni: długość 320cm, szerokość 220cm, wysokość 180cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnętrzną: ☒ TAK / ☐ NIE izacja kotłowni: ☐ parter ☒ piwnica ☐ inne: nalna szerokość przejść na drodze do pomieszczenia z kotłem 58cm yłacja kotłowni: nawiewna ☒ TAK / ☐ NIE, wyciągowa TAK / ☐ NIE (zaznaczyć właściwe)	
t grzewczy C.O.: ☐ zamknięty (n. przeponowe) ☒ otwarty (n. przelewowe) ☐ grawitacyjny	
npowy n, średnica 14cm: ☐ brak ☐ wkład ceramiczny ☐ wkład stalowy ☒ murowany	
j wody: Lato: — Pojemność zasobnika c.w.u. 140 L	
est działalność gospodarcza? ☐ TAK ☒ NIE	

OBIEKTY, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA

☒ Wolnostojący ☐ Bliźniak	
Nr ewid. działki: <u>440/3</u> , obręb: <u>Baże</u>	
1997v 2170 m ² wysokość pomieszczeń <u>2,5</u> m ilość mieszkańców <u>2</u>	
ynk rowana <u>scoporeks</u> (wskazać materiał)	☒ poddasze nieużytkowe
owniana (wskazać materiał)	☐
podach ☐ drewniany ☐ ceglany ☒ żelbetowy ☐ teriva itp.	
występuje ściowe (określić %)	
d całym budynkiem	
lenie ścian zewnętrznych ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji <u>6</u> cm, <u>strop</u> (materiał)	
lenie podłóg: ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji <u>5</u> cm, <u>strop</u> (materiał)	
lenie dachu: ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji <u>15</u> cm, <u>placówka</u> (materiał)	
ka okienna: ☐ DREWNIANA / ☒ PCV	
EJĄCE ŹRÓDŁO CIEPŁA	
iol węglowy - zasypowy iol na ekogroszek z podajnikiem ŹRÓDŁO CIEPŁA	• moc kotła <u>16</u> kW • rok produkcji kotła <u>2016</u> • średnie roczne zużycie paliwa <u>3,5</u> t./rok • koszt zużycia paliwa zł/rok
iol gazowy na gaz: z sieci / płynny (zaznaczyć właściwe) iol olejowy zewanie elektryczne iol na biomasę <u>pellety</u> / drewno (zaznaczyć właściwe)	
iary kotłowni: długość <u>130</u> cm, szerokość <u>210</u> cm, wysokość <u>300</u> cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnętrzną: TAK/NIE zacja kotłowni: ☒ parter ☐ piwnica ☐ inne: nalna szerokość przejść na drodze do pomieszczenia z kotłem <u>90</u> cm łącja kotłowni: nawiewna TAK / NIE, wyciągowa TAK / NIE (zaznaczyć właściwe)	
grzewczy C.O.: ☐ zamknięty (n. przeponowe) ☒ otwarty (n. przelewowe) ☐ grawitacyjny	
ipowy n, średnica <u>16</u> cm: ☐ brek ☒ wkład ceramiczny ☐ wkład stalowy ☒ murowany	
i wody: 2 Lato: <u>pompa ciepła</u>	Pojemność zasobnika c.w.u. <u>120</u> L
est działalność gospodarcza? ☐ TAK ☒ NIE	

NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA

☒ Wolnostojący

☐ Bliźniak

Nr ewid. działki: 157/1, obręb: MINISK MAZ

1339 u

2. m² poddasze nieużytkowe
wysokość pomieszczeń 2.5 m
liczba mieszkańców 4

beton (wskazać materiał)

(wskazać materiał)

☐ drewniany ☒ ceglany

☐ żelbetowy

☐ terra itp.

(określić %)

ch ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji 15 cm, styropian (materiał)

☐ NIE, grubość izolacji 10 cm, styropian (materiał)

☒ NIE, grubość izolacji cm, (materiał)

WNIANA / ☒ PCV

ŁA

ny
podajnikiem

sieci / płynny (zaznaczyć właściwe)

• moc kolla 17 kW

• rok produkcji kolla 1339

• średnie roczne zużycie paliwa 1 ton/rok

• koszt zużycia paliwa 4 14 zł/rok

ty / drewno (zaznaczyć właściwe)

430 cm, szerokość 180 cm, wysokość 2.5 cm, czy kolumnia posiada ścianę zewnętrzną: TAK/NIE

ter ☐ piwnica ☐ inne

ic na drodze do pomieszczenia z kolmem 80 cm

wna TAK / NIE, wyciągowa TAK / NIE (zaznaczyć właściwe)

*knięty (n. przeponowe) ☐ otwarty (n. przelewowe) ☐ grawitacyjny

☐ brak ☒ wkład ceramiczny

☐ wkład stalowy

☒ murowany

puł

Pojemność zasobnika c.w.u.

140

....., nr działki 144.114.....

NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA

☒ Wolnostojący

☐ Bliźniak

Nr ewid. działki: 144.114....., obręb:

2019

1

☒ poddasze nieużytkowe

181

..... m², wysokość pomieszczeń 2,8 m
ilość mieszkańców 4

BETON..... (wskazać materiał)

..... (wskazać materiał)

☐ Kierwiany ☐ Egłany

☐ Żelbetowy

☒ Żwirra itp.

..... (określić %)

ch ☐ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji cm, (materiał)

☐ NIE, grubość izolacji 18 cm, STYROPIAN (materiał)

☐ NIE, grubość izolacji 8 cm, STYROPIAN (materiał)

NIANA / ☒ PCV

IEPŁA

ry

dajnikiem

A

• moc kotła

15 kW

eci / płytny (zaznaczyć właściwe)

• rok produkcji kotła

2005

• średnie, roczne zużycie

W KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA

☐ Włoniogłowy

☒ Białobok

Nr ewid. działki: 34/1, obręb: DUDA BARCZĘCKIE

3 150 m² wysokość pomieszczenia 26 m
niezakończony 5

WŁOZKI + RUSIAK GRANITOWY (wskazać materiał)

(wskazać materiał)

Włoniogłowy ☐ kopany

☒ Kształtowany

☐ Tłoczony

(określić %)

☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji 8 cm, STYREPIAN (materiał)

☐ NIE, grubość izolacji 5 cm, WĘGIEL (materiał)

☐ NIE, grubość izolacji 20 cm, WĘGIEL (materiał)

Włoniogłowy ☐ PCV

Włoniogłowy

Włoniogłowy (zaznaczyć właściwe)

• moc kotła 16 kW

• rok produkcji kotła 2000

• średnia roczna zużycie paliwa 3 T ton

• koszt zużycia paliwa 3000 zł/rok

Włoniogłowy (zaznaczyć właściwe)

550 cm, szerokość 350 cm, wysokość 200 cm, try kotłownia posiada izolację zewnętrzną ☒ TAK / ☐ NIE

☒ Włoniogłowy

☐ Włoniogłowy

na drodze do pomieszczenia z kotłem 80 cm

• TAK ☒ Włoniogłowy ☒ NIE (zaznaczyć właściwe)

Włoniogłowy (n. przepływowe) ☐ Włoniogłowy (n. przepływowe) ☐ Włoniogłowy

Włoniogłowy ☐ Włoniogłowy

☐ Włoniogłowy

☒ Włoniogłowy

POMPA Ciepła

Pojemność zasobnika c.w.u. 260 L

Włoniogłowy?

☐ TAK

☒ NIE

☒ Wolnostojący ☐ Bliźniak	
Nr ewid. działki: <u>2004v</u> , obręb: <u>Budy Jarowe kio</u> <u>212</u> / <u>71/14</u> m ² ☐ poddasze nieużytkowe ilość mieszkańców: <u>1</u>	
rowana: <u>Pustak</u> (wskazać materiał)	
wniana: (wskazać materiał)	
podach: ☐ drewniany ☐ ceglany ☒ żelbetowy ☐ terriva itp.	
występuje (określić %)	
1 całym budynkiem	
lenie ścian zewnętrznych: ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji: <u>12</u> cm, <u>stropian</u> (material)	
lenie podłóg: ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji: <u>6</u> cm, <u>stropian</u> (material)	
lenie dachu: ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji: <u>10</u> cm, <u>10cm stropian</u> (material)	
ka okienna: ☐ DREWNIANA / ☒ PCV	
EJAŹE ŹRÓDŁO CIEPŁA	
iol węglowy – zasypowy	
iol na ekogroszek z podajnikiem	
E ŹRÓDŁO CIEPŁA	
iol gazowy na gaz: z sieci / plynny (zaznaczyć właściwe)	
iol olejowy	
zewanie elektryczne	
iol na biomasę: <u>pellety</u> / drewno (zaznaczyć właściwe)	
iary kotłowni: długość: <u>210</u> cm, szerokość: <u>200</u> cm, wysokość: <u>310</u> cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnętrzną: TAK/NIE	
izacja kotłowni: ☒ parter ☐ piwnica ☐ inne:	
nalna szerokość przejść na drodze do pomieszczenia z kotłem: <u>90cm ok 10</u> cm	
ylacja kotłowni: nawiewna <u>TAK</u> / NIE, wyciągowa <u>TAK</u> / NIE (zaznaczyć właściwe)	
l grzewczy C.O.: ☒ zamknięty (n. przeponowe) ☐ otwarty (n. przelewowe) ☐ grawitacyjny	
npowy: <u>20x300</u>	
n, średnica: cm: ☐ brak ☐ wkład ceramiczny ☐ wkład stalowy ☒ murowany	
j wody:	
Lato: <u>bojiev</u>	
Pojemność zasobnika c.w.u.: <u>120</u> L	
est działalność gospodarcza?	
☐ TAK ☒ NIE	

OBIEKTCIE, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA	
☒ Wolnostojący	☐ Bliźniak
Nr ewid. działki: <u>11/7</u> , obręb: <u>662 m. k. u. / Dąbki 02.05.06.08</u>	
<u>1994 v</u>	
<u>1</u> <u>120</u> m ² wysokość pomieszczeń <u>2,40</u> m ☒ poddasze nieużytkowe	
ilość mieszkańców <u>3</u>	
budynku	
murowana (wskazać materiał)	
rewniana (wskazać materiał)	
ina (wskazać materiał)	
opodach ☐ drewniany ☒ ceglany ☐ żelbetowy ☐ terraiva itp.	
ie występuje	
zęściowe (określić %)	
d całym budynkiem	
plenie ścian zewnętrznych ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji <u>10</u> cm, (materiał)	
plenie podłóg: ☐ TAK / ☒ NIE, grubość izolacji cm, (materiał)	
plenie dachu: ☐ TAK / ☒ NIE, grubość izolacji cm, (materiał)	
irka okienna: ☐ DREWNIANA ☒ PCV	
IEJĄCE ŹRÓDŁO CIEPŁA	
ciol węglowy – zasypowy	
ciol na ekogroszek z podajnikiem	
E ŹRÓDŁO CIEPŁA	
ciol gazowy na gaz: z sieci / plynny (zaznaczyć właściwe)	
• moc kotła <u>12</u> kW • rok produkcji kotła <u>12.11.2005.06.08</u> • średnie roczne zużycie paliwa <u>5t</u> /rok. • koszt zużycia paliwa <u>3tys.</u> zł/rok.	
ciol olejowy	
przewanie elektryczne	
ciol na biomase – pellet / drewno (zaznaczyć właściwe)	
niary kotłowni: długość <u>4000</u> cm, szerokość <u>2000</u> cm, wysokość <u>250</u> cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnętrzną: ☒ TAK / NIE	
lizacja kotłowni: ☒ parter ☐ piwnica ☐ inne:	
malna szerokość przejść na drodze do pomieszczenia z kotłem <u>150</u> cm	
tylacja kotłowni: nawiewna ☒ TAK / NIE, wyciągowa ☒ TAK / NIE (zaznaczyć właściwe)	
d grzewczy C.O.: ☐ zamknięty (n. przeponowe) ☒ otwarty (n. przelewowe) ☐ grawitacyjny	
mpowy <u>20x25</u>	
in, średnica cm: ☐ brak ☐ wkład ceramiczny ☐ wkład stalowy ☒ murowany	
uj wody: <u>40</u>	Lato: <u>2 termy</u>
Pojemność zasobnika c.w.u. <u>100</u> L	
est działalność gospodarcza? ☐ TAK ☒ NIE	

OBIEKcie, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA

☒ Wolnostojący		znak sprawy ☐ Bieżniak	
Nr ewid. działki: <u>189/2</u> , obrob. <u>1996/190</u>		<u>1996</u>	
ilość mieszkańców		<u>dwupoziomowy</u>	
powierzchnia m ²		wysokość pomieszczeń m <u>2,60-2,80m</u>	
rodzaj		☐ poddasze nieużytkowe	
materiał		<u>cegła</u>	
rodzaj		☐ drewniany ☐ ceglany ☐ żelbetowy ☒ terraza itp.	
występuje		<u>50 m²</u>	
ściowe		(określić %)	
całym budynkiem		☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji cm,	
nie podłóg: ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji cm,		(materiał)	
nie dachu: ☐ TAK / ☒ NIE, grubość izolacji cm,		(materiał)	
a okienna: ☐ DREWNIANA / ☒ PCV		(materiał)	
JĄCE ŹRÓDŁO CIEPŁA			
of węglowy – zasypowy		• moc kotła <u>18-24</u> kW	
of na ekogroszek z podajnikiem		• rok produkcji kotła <u>2001</u>	
ŹRÓDŁO CIEPŁA		• średnie roczne zużycie paliwa <u>5 ton</u>	
of gazowy na gaz: z sieci / plynny (zaznaczyć właściwe)		• koszt zużycia paliwa <u>5 000</u> zł/rok	
of olejowy		(materiał)	
ewanie elektryczne		(materiał)	
of na biomase – pellety / drewno (zaznaczyć właściwe)		(materiał)	
ary kotłowni: długość <u>550</u> cm, szerokość <u>500</u> cm, wysokość <u>2,20</u> cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnętrzną ☒ TAK ☐ NIE		(materiał)	
zacja kotłowni: ☐ parter ☒ piwnica ☐ inne:		(materiał)	
alna szerokość przejść na drodze do pomieszczenia z kotłem <u>80</u> cm		(materiał)	
lacja kotłowni: nawiewna ☒ TAK ☐ NIE, wyciągowa ☒ TAK ☐ NIE (zaznaczyć właściwe)		(materiał)	
grzewczy C.O.: ☐ zamknięty (n. przeponowe) ☐ otwarty (n. przelewowe) ☒ grawitacyjny		(materiał)	
powy		(materiał)	
i, średnica cm: ☐ brak ☒ wkład ceramiczny ☐ wkład stalowy ☐ murowany		(materiał)	
wody:		Pojemność zasobnika c.w.u <u>260</u> L	
Lato: <u>pompa ciepła</u>		(materiał)	
ist działalność gospodarcza?		☐ TAK ☒ NIE	

OBIEKTCIE, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA

☒ Wolnostojący 191/11		☐ Bliźniak	
Nr ewid. działki 182/11: 190/11, obręb: Gliniak			
1095 2 1.80 m ² , wysokość pomieszczenia 2.4 m ilość mieszkańców 5			
ynk rowana pustak (wskazać materiał)			
wniwana ia (wskazać materiał)			
podach ☐ drewniany ☐ ceglany ☒ żelbetowy ☐ terriva itp.			
występuje			
ęściowe (określić %)			
d całym budynkiem			
lenie ścian zewnętrznych ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji 30 cm Styropian (materiał)			
lenie podłóg: ☐ TAK / ☒ NIE, grubość izolacji cm (materiał)			
lenie dachu: ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji 20 cm wełna mineralna (materiał)			
rka okienna: ☒ DREWNIANA / ☐ PCV			
IEJĄCE ŹRÓDŁO CIEPŁA xciół węglowy – zasypowy xciół na ekogroszek z podajnikiem IE ŹRÓDŁO CIEPŁA xciół gazowy na gaz: z sieci / płynny (zaznaczyć właściwe) xciół olejowy grzewanie elektryczne xciół na biomasę ☒ pellety / ☒ drewno (zaznaczyć właściwe)		• moc kotła 15 kW • rok produkcji kotła 2005 • średnie roczne zużycie paliwa 4 ton • koszt zużycia paliwa 4 ton 5 tys.	
miary kotłowni: długość 450 cm, szerokość 180 cm, wysokość 240 cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnętrzną ☒ TAK / ☐ NIE			
alizacja kotłowni: ☒ parter ☐ piwnica ☐ inne:			
imalna szerokość przejść na drodze do pomieszczenia z kotłem 80 cm			
ntylacja kotłowni: nawiewna ☒ TAK / ☐ NIE, wyciągowa TAK / NIE (zaznaczyć właściwe)			
ad grzewczy C.O.: ☒ zamknięty (n. przeponowe) ☐ otwarty (n. przelewowe) ☐ grawitacyjny			
ompowy			
nin, średnica 15 cm: ☐ brak ☒ wkład ceramiczny ☐ wkład stalowy ☐ murowany			
lej wody: Łato: powietrzna pompa ciepła		Pojemność zasobnika c.w.u. 200 L	
jest działalność gospodarcza? ☐ TAK ☒ NIE			

OBIEKcie, NA KTóRYM Będzie ZAINSTALOWANA INSTALACJA

☒ Wolnostojący		☐ Blizniak	
Nr ewid. działki: 326/4, obręb: GDEBISZEW			
2008 PARTER 2 PODDASZE 126 m ² , wysokość pomieszczeń 2,5 m ilość mieszkańców 4		WŁYNYŃKO Miński Mazowiecki KANCELARIA GóLNA 09.08.2013 podpis: 1034 znak sprawy: ilość techników:	
ynk rowana POROTHERMA (wskazać materiał)		podpis: 1034 znak sprawy: ilość techników:	
ywniana ia (wskazać materiał)		podpis: 1034 znak sprawy: ilość techników:	
podach ☐ drewniany ☐ ceglany ☐ żelbetowy ☒ terra itp.		podpis: 1034 znak sprawy: ilość techników:	
występuje ściowe (określić %)			
d całym budynkiem			
lenie ścian zewnętrznych ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji 15 cm, STYROPIAN (materiał)			
lenie podłóg: ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji 10 cm, STYROPIAN (materiał)			
lenie dachu: ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji 35 cm, STYROPIAN (materiał)			
ka okienna: ☐ DREWNIANA / ☒ PCV WELKIT			
EJCĄCE ŹRÓDŁO CIEPŁA ciół węglowy – zasypowy ciół na ekogroszek z podajnikiem E ŹRÓDŁO CIEPŁA		• moc kotła 15 kW • rok produkcji kotła 2014 • średnie roczne zużycie paliwa 4 t /rok. • koszt zużycia paliwa 3,5 tyś. zł/rok.	
ciół gazowy na gaz: z sieci / płynny (zaznaczyć właściwe)		• rok produkcji kotła 2014 • średnie roczne zużycie paliwa 4 t /rok. • koszt zużycia paliwa 3,5 tyś. zł/rok.	
ciół olejowy rzewanie elektryczne ciół na biomasę – pellety / drewno (zaznaczyć właściwe)		• rok produkcji kotła 2014 • średnie roczne zużycie paliwa 4 t /rok. • koszt zużycia paliwa 3,5 tyś. zł/rok.	
niary kotłowni: długość 53 cm, szerokość 49 cm, wysokość 135 cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnętrzną: TAK/NIE			
lizacja kotłowni: ☒ parter ☐ piwnica ☐ inne:			
malna szerokość przejść na drodze do pomieszczenia z kotłem 80 cm			
tylacja kotłowni: nawiewna TAK / NIE, wyciągowa TAK / NIE (zaznaczyć właściwe)			
d grzewczy C.O.: ☒ zamknięty (n. przeponowe) ☐ otwarty (n. przelewowe) ☐ grawitacyjny			
npowy in, średnica 14 x 24 cm: ☐ brak ☐ wkład ceramiczny ☐ wkład stalowy ☒ mruwany			
j wody: - KWIECEN Lato: POMPA CIEPŁA		Pojemność zasobnika c.w.u. - 140 L	
jest działalność gospodarcza?		☐ TAK ☒ NIE	

IA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA

☒ Wolnostojący

☐ Bliźniak

Nr ewid. działki: 308/2, obręb: brz. b. szew.

3003

☒ poddasze nieużytkowe

183 m², wysokość pomieszczeń 2,5 m

4 mieszkańców

..... (wskazać materiał)

..... (wskazać materiał)

☐ drewniany ☐ ceglany

☒ żelbetowy

☐ terra itp.

..... (określić %)

ych ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji 16 cm, (materiał)

☐ NIE, grubość izolacji 10 cm, (materiał)

☐ NIE, grubość izolacji 15 cm, (materiał)

WNIANA / ☒ PCV

PLA

wy
odajnikiem

sieci / płynny (zaznaczyć właściwe)

• moc kotła 15 kW

• rok produkcji kotła 2004

• średnie roczne zużycie paliwa 3,57 t/rok

• koszt zużycia paliwa 3000 zł/rok

ty / drewno (zaznaczyć właściwe)

500 cm, szerokość 400 cm, wysokość 230 cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnętrzną: TAK/NIE

ter ☐ piwnica ☐ inne:

ść na drodze do pomieszczenia z kotłem 100 cm

wna TAK / NIE, wyciągowa ☒ TAK / NIE (zaznaczyć właściwe)

mknięty (n. przeponowe) ☐ otwarty (n. przelewowe) ☐ grawitacyjny

☐ brak ☒ wkład ceramiczny

☐ wkład stalowy

☐ murowany

amati

Przebieg przebiegu

80


WIEKIE, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA

☒ Wolnostojący ☐ Blizniak	
Nr ewid. działki: 156, obręb: Gręboszew	
1987 10 m ² - wysokość pomieszczeń 4,5 m ilość mieszkańców 5	W P E Y N I E S I O Urząd Gminy Miński Mazowiecki KANCELARIA OGÓLNA 08.08.2019 r. podpis: [podpis] znak sprawy: [znak] ilość załączników: [ilość]
wana: pustak, surowiec (wskazać materiał)	
iniana: (wskazać materiał)	
dach: ☐ drewniany ☐ ceglany ☒ żelbetowy	
występuje:	
ciowe: (określić %)	
całym budynkiem	
nie ścian zewnętrznych ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji 14 cm, styropian (material)	
nie podłóg: ☐ TAK / ☒ NIE, grubość izolacji cm, (material)	
nie dachu: ☐ TAK / ☒ NIE, grubość izolacji cm, (material)	
a okienna: ☐ DREWNIANA / ☒ PCV	
ŹRÓDŁO CIEPŁA	
ol węglowy - zasypowy ol na ekogroszek z podajnikiem ŹRÓDŁO CIEPŁA	
ol gazowy na gaz: z sieci / płynny (zaznaczyć właściwe)	
ol olejowy	
ewanie elektryczne	
ol na biomasę: ☒ pellety / drewno (zaznaczyć właściwe)	
• moc kotła 8 kW • rok produkcji kotła 2011 • średnie roczne zużycie paliwa 3600 kg/rok • koszt zużycia paliwa 3600 zł/rok	
any kotłowni: długość 2,16 cm, szerokość 2,54 cm, wysokość 2,55 cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnętrzną ☒ TAK ☐ NIE	
azja kotłowni: ☒ parter ☐ piwnica ☐ inne:	
alna szerokość przejść na drodze do pomieszczenia z kotłem 3,95 cm	
iacja kotłowni: nawiewna ☒ TAK / NIE, wyciągowa TAK / NIE (zaznaczyć właściwe)	
grzewczy C.O.: ☐ zamknięty (n. przeponowe) ☐ otwarty (n. przelewowe) ☒ grawitacyjny	
powy:	
średnica 34 cm: ☐ brak ☐ wkład ceramiczny ☐ wkład stalowy ☒ murowany	
wody:	Lato: elektryczne
Pojemność zasobnika c.w.u. 100 L	
ist działalność gospodarcza? ☐ TAK ☒ NIE	

OBIEKcie, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA 2019	
☒ Wolnostojący	☐ Bliźniak
Nr ewid. działki: 314, 316/1, obręb:	podpis: <i>[signature]</i> data: 15.05.2019
1981	ilość załączników: 15.50
100,00 m ² wysokość pomieszczenia: 2,45 m	☒ poddasze nieużytkowe
ilość mieszkańców: 4	<i>16.05.2019 Berger</i>
rowana: CEGŁA CZERWONA, PUSTAK	(wskazać materiał)
wniana: a	(wskazać materiał)
podach: ☐ drewniany ☐ ceglany ☒ żelbetowy ☐ terriva itp.	
wysłępuje	
ściowe	(określić %)
d całym budynkiem	
lenie ścian zewnętrznych ☐ TAK / ☒ NIE, grubość izolacji	cm, (materiał)
lenie podłóg: ☐ TAK / ☒ NIE, grubość izolacji	cm, (materiał)
lenie dachu: ☐ TAK / ☒ NIE, grubość izolacji	cm, (materiał)
ka okienna: ☐ DREWNIANA / ☒ PCV	
ŹRÓDŁO CIEPŁA iot węglowy – zasypowy iot na ekogroszek z podajnikiem ŹRÓDŁO CIEPŁA iot gazowy na gaz: z sieci / płynny (zaznaczyć właściwe) iot olejowy zewanie elektryczne iot na biomasę (pellety / drewno (zaznaczyć właściwe))	
iot kotłowni: długość 3,65 cm, szerokość 2,4 cm, wysokość 230 cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnętrzną: ☒ TAK / NIE izacja kotłowni: ☐ parter ☒ piwnica ☐ inne: nalna szerokość przejść na drodze do pomieszczenia z kotłem 150,00 cm ylacja kotłowni: nawiewna TAK / NIE, wyciągowa ☒ TAK / NIE (zaznaczyć właściwe) d grzewczy C.O.: ☐ zamknięty (n. przeponowe) ☐ otwarty (n. przelewowe) ☒ grawitacyjny npowy 14,00 > 22,00 n, średnica: cm: ☐ brak ☒ wkład ceramiczny ☐ wkład stalowy ☒ murowany	
j wody:	
Lato: C.O.	Pojemność zasobnika c.w.u. 300 L
est działalność gospodarcza?	☐ TAK ☒ NIE

OBIEKcie, NA KTóRYM Będzie ZAInstALOWANA InstALACJA


☒ Wolnostojący		☐ Bliźniak	
Nr ewid. działki: <u>282</u> , obręb: <u>Gubin</u>			
1967 m ²		☒ poddasze nieużytkowe	
105 m ² wysokość pomieszczeń <u>2,5</u> m		ilość mieszkańców.....	
pustale (wskazać materiał)		(wskazać materiał)	
dach: ☐ drewniany ☐ ceglany		☐ żelbetowy	
występuje		(określić %)	
ciowe		całym budynkiem	
nie ścian zewnętrznych ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji <u>10</u> cm, (materiał)		nie podłóg: ☐ TAK / ☒ NIE, grubość izolacji cm, (materiał)	
nie dachu: ☐ TAK / ☒ NIE, grubość izolacji cm, (materiał)		a okienna: ☐ DREWNIANA ☒ PCV	
ŹRÓDŁO CIEPŁA			
x węglowy - zasypowy		x na ekogroszek z podajnikiem	
x gazowy na gaz: z sieci / płynny (zaznaczyć właściwe)		x moc kotła <u>ok. 2,5</u> kW	
x olejowy		x rok produkcji kotła <u>1999</u>	
ewanie elektryczne		x średnie roczne zużycie paliwa <u>2,5</u> t/rok.	
x na biomasę - <u>pellety</u> / drewno (zaznaczyć właściwe)		x koszt zużycia paliwa <u>2500</u> zł/rok.	
ry kotłowni: długość <u>3,30</u> cm, szerokość <u>2,30</u> cm, wysokość <u>2,80</u> cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnętrzną TAK/NIE		scja kotłowni: ☒ parter ☐ piwnica ☐ inne:	
lna szerokość przejść na drodze do pomieszczenia z kotłem <u>90</u> cm		scja kotłowni: nawiewna TAK / NIE, wyciągowa TAK / NIE (zaznaczyć właściwe)	
rzewczy C.O.: ☐ zamknięty (n. przeponowe) ☐ otwarty (n. przelewowe) ☐ grawitacyjny		owy: <u>około 25/14</u>	
średnica: cm: ☐ brak ☐ wkład ceramiczny		☐ wkład stalowy ☒ murowany	
wody:		Pojemność zasobnika c.w.u. <u>około 150</u> L	
st działalność gospodarcza?		☐ TAK ☒ NIE	



OBIEKTY, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA		ilość zasobnika	
☒ Wolnostojący		☐ Blizniak	
Nr ewid. działki: 320, obręb: BRZ. B. 12. 50			
1979			
2		☐ poddasze nieużytkowe	
270 m ² wysokość pomieszczeń 25 m			
ilość mieszkańców 6			
CEGŁA		(wskazać materiał)	
		(wskazać materiał)	
☐ drewniany ☐ ceglany ☒ żelbetowy ☐ terriva itp.			
występuje			
ściowe (określić %)			
całym budynkiem			
lenie ścian zewnętrznych ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji 12 cm, STYROPIA (materiał)			
lenie podłóg: ☐ TAK / ☒ NIE, grubość izolacji cm, (materiał)			
lenie dachu: ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji 15 cm, wełna (materiał)			
ka okienna: ☐ DREWNIANA / ☐ PCV			
EJĄCE ŹRÓDŁO CIEPŁA			
ciół węglowy – zasypowy			
ciół na ekogroszek z podajnikiem			
ŹRÓDŁO CIEPŁA			
ciół gazowy na gaz: z sieci / plynny (zaznaczyć właściwe)		• moc kotła 24 kW	
ciół olejowy		• rok produkcji kotła 2006	
rzewanie elektryczne		• średnie roczne zużycie paliwa 57 /rok.	
ciół na biomase – pellety / drewno (zaznaczyć właściwe)		• koszt zużycia paliwa 5000 zł/rok.	
niary kotłowni: długość 400 cm, szerokość 400 cm, wysokość 200 cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnętrzną TAK/NIE			
izacja kotłowni: ☒ parter ☐ piwnica ☐ inne:			
nalna szerokość przejść na drodze do pomieszczenia z kotłem 90 cm			
ylagacja kotłowni: nawiewna TAK / NIE, wyciągowa TAK / NIE (zaznaczyć właściwe)			
ł grzewczy C.O.: ☐ zamknięty (n. przeponowe) ☒ otwarty (n. przelewowe) ☐ grawitacyjny			
npowy			
n, średnica 25 cm: ☐ brak ☐ wkład ceramiczny ☐ wkład stalowy ☒ murowany			
j wody: PRAD		Pojemność zasobnika c.w.u. 160 L	
est działalność gospodarcza?		☐ TAK ☒ NIE	

WIEKIE, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA

☐ Wolnostojący		☒ Blizniak	
Nr ewid. działki: <u>199/5/199/3</u>		obręb: <u>Mucha Mińska</u>	
<u>1960</u> m ² wysokość pomieszczenia <u>2.4</u> m		☐ poddasze nieużytkowe	
<u>120</u> ilość mieszkańców <u>3</u>			
kmu			
zwana <u>cegła czerwona</u>		(wskazać materiał)	
miana		(wskazać materiał)	
dach: ☒ drewniany ☐ ceglany ☒ belbetowy			
występuje			
ciowe		(określić %)	
całym budynkiem			
nie ścian zewnętrznych ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji <u>15</u> cm, <u>styropian</u> (materiał)			
nie podłóg: ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji <u>7</u> cm, <u>styropian</u> (materiał)			
nie dachu: ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji <u>15</u> cm, <u>lecha</u> (materiał)			
a okienna: ☐ DREWNIANA / ☒ PCV			
JĄCE ŹRÓDŁO CIEPŁA			
ol węglowy – zasypowy			
ol na ekogroszek z podajnikiem			
ŹRÓDŁO CIEPŁA			
ol gazowy na gaz: z sieci / plynny (zaznaczyć właściwe)		• moc kotła <u>3-9</u> kW	
ol olejowy		• rok produkcji kotła <u>2002</u>	
ewanie elektryczne		• średnie roczne zużycie paliwa <u>5 ton</u> / rok	
ol na biomasę – pelletey / drewno (zaznaczyć właściwe)		• koszt zużycia paliwa <u>3000</u> zł/rok	
ary kotłowni: długość <u>280</u> cm, szerokość <u>200</u> cm, wysokość <u>220</u> cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnętrzną: TAK/NIE			
acja kotłowni: ☒ parter ☐ piwnica ☐ inne:			
alna szerokość przejść na drodze do pomieszczenia z kotłem <u>80</u> cm			
lacja kotłowni: <u>piwnica</u> TAK / NIE, wyciągowa TAK / NIE (zaznaczyć właściwe)			
grzewczy C.O.: ☒ zamknięty (n. przeponowe) ☐ otwarty (n. przelewowe) ☐ grawitacyjny			
powy			
i, średnica: <u>16</u> cm: ☒ brak ☐ wkład ceramiczny ☐ wkład stalowy ☐ murowany			
wody: <u>pecu</u>		Lato: <u>palenie w pecu</u>	
Pojemność zasobnika c.w.u. <u>100</u> L			
st działalność gospodarcza?		☐ TAK ☒ NIE	



OBIEKTCIE, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA

☒ Wolnostojący ☐ Bliźniak	
Nr ewid. działki: <u>201</u> obręb: <u>Gondur</u>	
1920 180 m ² wysokość pomieszczeńm ilość mieszkańców <u>3</u>	
☐ poddasze nieużytkowe	
dyndku	
nurowana (wskazać materiał) <u>drewniano-murowany</u>	
rewniana na (wskazać materiał)	
opodach ☐ drewniany ☐ cegiany ☐ żelbetowy ☐ terraiva itp.	
ie występuje	
zęściowe (określić %)	
od całym budynkiem	
iplenie ścian zewnętrznych ☐ TAK / ☒ NIE, grubość izolacjicm,(materiał)	
iplenie podłóg: ☐ TAK / ☒ NIE, grubość izolacjicm,(materiał)	
iplenie dachu: ☐ TAK / ☒ NIE, grubość izolacjicm,(materiał)	
arka okienna: ☐ DREWNIANA / ☒ PCV	
IJĘJĄCE ŹRÓDŁO CIEPŁA	
ociol węglowy – zasypowy ociol na ekogroszek z podajnikiem VE ŹRÓDŁO CIEPŁA	
ociol gazowy na gaz: z sieci / płynny (zaznaczyć właściwe)	
ociol olejowy	
grzewanie elektryczne	
ociol na biomase + pellety / drewno (zaznaczyć właściwe)	
• moc kotła <u>19</u>kW • rok produkcji kotła <u>2018</u> • średnie roczne zużycie paliwa <u>4100</u>zł/rok • koszt zużycia paliwa <u>4000</u>zł/rok	
rmiary kotłowni: długość <u>250</u> cm, szerokość <u>200</u> cm, wysokość <u>350</u> cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnętrzną: TAK/NIE	
alizacja kotłowni: ☒ parter ☐ piwnica ☐ inne:	
imalna szerokość przejścia na drodze do pomieszczenia z kotłem <u>80</u>cm	
ntłajacja kotłowni: <u>TAK</u> / NIE, wyciągowa TAK / NIE (zaznaczyć właściwe)	
ad grzewczy C.O. ☒ zamknięty (n. przeponowe) ☐ otwarty (n. przelewowe) ☐ grawitacyjny	
mpmowy	
nin, średnica <u>20</u> cm: ☐ brak ☐ wkład ceramiczny ☐ wkład stalowy ☒ murowany	
ej wody:	
Lato: <u>pompa ciepła</u>	
Pojemność zasobnika c.w.u. <u>240</u> L	
jest działalność gospodarcza? ☐ TAK ☒ NIE	

NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA

☒ Wolnostojący

☐ Bliźniak

Nr ewid. działki: 224, obręb: Janów

20m

2,2 m² wysokość pomieszczeń 204 m² ≥ 2,2 m 180 m²
 śc mieszkaniow 45 m² ≤ 2,2 m Ng projekt

ramy z betonu (wskazać materiał)

(wskazać materiał)

☐ drewniany ☐ ceglany

☐ żelbetowy

☒ ceramika itp.

(określić %)

nych ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji 4cm - luft (materiał)

/ ☐ NIE, grubość izolacji 8 cm styropian (materiał)

/ ☐ NIE, grubość izolacji 25 cm wełna mineralna (materiał)

EWNIANA / ☒ PCV

ściana 3-warstwowa
 pustak 24cm +
 styropian 4cm + luft
 + pustak 12cm

EPŁA

owy

podajnikami

z sieci / płynny (zaznaczyć właściwe)

• moc kotła 24 kW

• rok produkcji kotła 2010

• średnie roczne zużycie paliwa 3200 J/k

• koszt zużycia paliwa 2400 zł/rok

liety / drewno (zaznaczyć właściwe)

śc 250 cm, szerokość 280 cm, wysokość 250 cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnętrzną: TAK/NIE

arter

☐ piwnica

☐ inne:

ajść na drodze do pomieszczenia z kotłem 30 cm

ewna ☒ TAK / NIE, wyciągowa TAK / NIE (zaznaczyć właściwe)

amknięty (n. przeponowe) ☐ otwarty (n. przelewowe) ☐ grawitacyjny

n: ☐ brak ☐ wkład ceramiczny

☐ wkład stalowy

☒ murowany

0 m m m m cienio

Pojemność zasobnika c.w.u.

240

FORMA OGÓLNA NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA

☒ Wolnostojący

☐ Błazniak

Nr ewid. działki: 114/2 podrobót 12.10.2011

1973

znak sprawy

ilość załączników

☐ poddasze międzykondygnacyjne

130 m² wysokość pomieszczeń 26 m

liczba mieszkańców 4

tak + cegła (wskazać materiał)

(wskazać materiał)

☐ drewniany ☒ ceglany

☐ żelbetowy

☐ terriva itp.

(określić %)

typ ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji 10 cm, 5140001011 (materiał)

☒ NIE, grubość izolacji cm, (materiał)

☒ NIE, grubość izolacji cm, (materiał)

WNIANA / ☒ PCV

PLA

owy

podajnikiem

typ: sieci / płynny (zaznaczyć właściwe)

• moc kotła 18 kW

• rok produkcji kotła 2010

• średnie roczne zużycie paliwa 5 ton/rok

• koszt zużycia paliwa 4500 zł/rok

typ: cegły / drewno (zaznaczyć właściwe)

sz. 320 cm, szerokość 175 cm, wysokość 185 cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnętrzną: TAK/NIE

inter

☒ piwnica

☐ inne:

odstęp na drodze do pomieszczenia z kotłem 90 cm

typ: z wężem / NIE, wyciągowa TAK / NIE (zaznaczyć właściwe)

typ: zamknięty (n. przeponowe) ☐ otwarty (n. przelewowe) ☐ grawitacyjny

8

typ: ☐ brak ☐ wkład ceramiczny

☐ wkład stalowy

☒ murowany

typ: piec + boiler

Pojemność zasobnika c.w.u. 140 L

☒ Wolnostojący ☐ Bliźniak	
Nr ewid. działki: <u>325</u> , obręb: <u>Moskowa</u>	
2010 136 m ² wysokość pomieszczenia <u>2,63</u> m ilość mieszkańców <u>4</u>	☐ poddasze nieużytkowe W P E Y N E O Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki KANCELARIA GÓŁNA 08. 08. 2019 10 ³⁵
tytułu <u>paroterm</u> (wskazać materiał)	podpis <u>[signature]</u> Kierownik
rewniana na (wskazać materiał)	znak sprawy
opodach ☐ drewniany ☐ ceglany ☐ żelbetowy	ilość załączników
e występuje	
częściowe (określić %)	
d całym budynkiem	
plenie ścian zewnętrznych: ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji <u>15</u> cm, <u>styropian</u> (materiał)	
plenie podłóg: ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji <u>10</u> cm, <u>styropian</u> (materiał)	
plenie dachu: ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji <u>20</u> cm, <u>wełna / pianka</u> (materiał)	
rka okienna: ☐ DREWNIANA / ☒ PCV	
IEJĄCE ŹRÓDŁO CIEPŁA xciół węglowy – zasypowy xciół na ekogroszek z podajnikiem ŹRÓDŁO CIEPŁA xciół gazowy na gaz: z sieci / płynny (zaznaczyć właściwe) xciół olejowy rzwianie elektryczne xciół na biomase – pellety drewno (zaznaczyć właściwe)	• moc kotła <u>15</u> kW • rok produkcji kotła <u>2011</u> • średnie roczne zużycie paliwa <u>4 tony</u> • koszt zużycia paliwa <u>3.200</u> zł/rok
niary kotłowni: długość <u>2,5</u> cm, szerokość <u>2,5</u> cm, wysokość <u>2,65</u> cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnętrzną ☒ TAK / ☐ NIE	
lizacja kotłowni: ☒ parter ☐ piwnica ☐ inne:	
małna szerokość przejść na drodze do pomieszczenia z kotłem <u>0,80</u> cm	
tyłacja kotłowni: nawiewna ☒ TAK / ☒ NIE, wyciągowa ☒ TAK / ☐ NIE (zaznaczyć właściwe)	
d grzewczy C.O.: ☐ zamknięty (n. przeponowe) ☐ otwarty (n. przelewowe) ☐ grawitacyjny	
tynpowy <u>40</u>	
in, średnica cm: ☐ br ☐ układ ceramiczny ☐ wkład stalowy ☒ murowany	
j wody: <u>eksploat.</u>	
eksploat. Łat.: <u>Kalor. na eksploatację</u>	Pojemność zasobnika c.w.u. <u>120</u> L
est działalność gospodarcza?	☐ TAK ☒ NIE

OBIEKTCIE, NA KTÓRYM BĘDZIE ZAINSTALOWANA INSTALACJA

☒ Wolnostojący ☐ Bliźniak	
Nr ewid. działki: <u>97/182</u> , obręb: <u>702EFOH</u>	
<u>2004 rok</u> <u>70000</u>	
powierzchnia podłogi: <u>150</u> m ²	☐ poddasze nieużytkowe
wysokość pomieszczeń: <u>2,5</u> m	
ilość mieszkańców: <u>6</u>	
rodzaj muru: <u>cegła</u>	(wskazać materiał)
rodzaj okna: (wskazać materiał)	
rodzaj podłogi: ☐ drewniany ☒ ceglany ☐ żelbetowy ☐ teriva itp.	
występuje (określić %)	
rodzaj całości budynku:	
izolacja ścian zewnętrznych: ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji: <u>5</u> cm, <u>Stropopian</u> (materiał)	
izolacja podłóg: ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji: <u>10</u> cm, <u>Stropopian</u> (materiał)	
izolacja dachu: ☒ TAK / ☐ NIE, grubość izolacji: <u>15</u> cm, <u>Wełna</u> (materiał)	
rodzaj okna: ☒ DREWNIANA / ☐ PCV	
ŹRÓDŁO CIEPŁA	
rodzaj źródła ciepła:	
rodzaj źródła ciepła:	moc kotła: <u>20</u> kW
rodzaj źródła ciepła:	rok produkcji kotła: <u>2013</u>
rodzaj źródła ciepła:	średnie roczne zużycie paliwa: <u>5 ton</u> /rok
rodzaj źródła ciepła:	koszt zużycia paliwa: <u>5.000</u> zł/rok
rodzaj kotłowni: długość: <u>280</u> cm, szerokość: <u>380</u> cm, wysokość: <u>280</u> cm, czy kotłownia posiada ścianę zewnętrzną: TAK/ NIE	
rodzaj kotłowni: ☒ parter ☐ piwnica ☐ inne:	
rodzaj kotłowni: minimalna szerokość przejścia na drodze do pomieszczenia z kotłem: <u>90</u> cm	
rodzaj kotłowni: nawiewna TAK / NIE, <u>wyciągowa</u> TAK / NIE (zaznaczyć właściwe)	
rodzaj grzewczy C.O.: ☒ zamknięty (n. przeponowe) ☐ otwarty (n. przelewowe) ☐ grawitacyjny	
rodzaj grzewczy C.O.: średnica: <u>15</u> cm: ☐ brak ☒ wkład ceramiczny ☐ wkład stalowy ☒ murowany	
rodzaj wody: <u>czysta</u>	Pojemność zasobnika c.w.u.: <u>120</u> L
rodzaj działalności gospodarczej:	
rodzaj działalności gospodarczej: ☐ TAK ☒ NIE	