

KOSZTORYS OFERTOWY

Nakładka na ul. Brzozowej w m. Targówka

Lp.		Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
x	Roboty przygotowawcze		x	x	x	x
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,340		
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne korytowanie podłoża na głębokość ok. 6-10cm (niezbędną do wykonania wszystkich warstw konstrukcyjnych), profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. W pozycji należy uwzględnić ewentualne wykorzystanie wybranego materiału na wyrównanie innych warstw poz.1*1000* 3,8m	m ²	1292,00		
3	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej poz.2	m ³	1292,00		
x	Podbudowy		x	x	x	x
4	KNR 2-31 0114-07	Wyrównane podbudowy z kruszywa łamanego (0/31,5mm) wraz z materiałem - grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 5cm (ilość: ok.98,2 ton) poz.2	m ²	1292,00		
5	KNR 2-31 0114-07	Pobocze z mieszanki z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o grubości 10cm poz.1*1000*0,3*2	m ²	204,00		
x	Roboty w zakresie nawierzchni bitumicznych		x	x	x	x
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.2	m ²	1292,00		
8	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6cm (3cm+3cm), szerokość 3,8m poz.2	m ²	1292,00		
x	Inne roboty		x	x	x	x
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych, sanitarnych	szt.	14,00		
10	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	24,00		
ŁĄCZNIE (netto):						
Podatek VAT (23%):						
ŁĄCZNIE (brutto):						