


LEGENDA /



UWAGI I OBLAŚNIENIA:

1. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane, ewentualne wody koordynacji przedstawić nadzorni autorskiemu. Przeprowadzenie robót w przypadku wystąpienia wad koordynacji jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót na podstawie dokumentacji jednej branży bez sprówdzenia ich odniesień do pozostałych branż. Całkowita koordynacja i wykonanie musi być zgodne z wyznacznymi polskimi przepisami i norm.
2. Rozpatrywać z innymi rysunkami konstrukcyjnymi danej kondygnacji.
3. Klasa ekspozycji: XC2, otulina zbrojenia : 5cm – ławy, 3,5cm – podwaliny
4. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg projektu architektury.
5. Instalacje zabetonowane w konstrukcji należy wykonać wg odpowiednich projektów brzożowych.
6. Niedopuszczalne jest przecinanie, odginanie, przerywanie zbrojenia w celu umieszczenia poziomych rur instalacyjnych.

WYKONANIE FUNDAMENTÓW:

1. Proce ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geotechnika.
2. W razie wystąpienia w wykopie wody, należy wykonać odwodnienie.
3. W PRZYPADKU NATRAPIENIA W WYKOPIE NA MIEJSCOWE PRZEWARSZTWIENIA Z GRUNTÓW NIEBUDOWANYCH–NASTĘPÓW NALEŻY USUNĄĆ CAŁĄ WARSTWĘ, AŻ DO GŁĘBOKOŚCI ZAŁĘGANIA GRUNTÓW NOŚNYCH. POWSTAŁY WYKOP WYPEŁNIĆ PŁASKIM GRUBYM LUB POSPOKĄ, ZAGĘSZCZANĄ MECHANICZNIE WARSTWOWO (MAX. 20CM) DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA IS =0,98. DOPUSZCZA SIĘ RÓWNIEŻ WPEWNIENIE WYKOPU BETONEM PODKŁADOWYM.

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

- Beton C15/20
- Stal zbrojeniowa AIIIIN (B500SP)

Wszystkie materiały i technologie powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty

TEMAT  
BUDYNEK MIESZKALNY WIELODZIOINNY-KOMUNALNY

JANÓW, GM.MIŃSK MAZOWIECKI  
DZ. NR EW. 305/3, 305/4, 305/6

INWESTOR

Gmina Mińsk Mazowiecki  
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chetnońskiego 14

ARCHITEKTURA

ARCHIVISION  
Architekt Robert Jaworski  
05-300 Mińsk Mazowiecki  
ul. gen. Sieringia 17  
tel. 0 605 628 245

KONSTRUKCJA

BOMAR PROJEKT  
KONSTRUKCJE BUDOWLANE  
02-495 Warszawa, ul. Traktorzystów 18 lok. V  
tel./fax (22) 478 22 24  
www.bomarpj.pl

STANOWISKO

IME I NAZWISKO NR UPRAWNIENI PODPIS

PROJEKTANT:

mgr inż. Marcin Krucik MAZ0009/P00K006

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Bogusław Szejkowski

15801/WŁ

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU

FUNDAMENTY - CZĘŚĆ 1  
RYSUNEK SZALUNKOWY

DATA	SKALA	NR RYSUNKU	FORMAT
11.2015	1:50	KBW-01	A2