

Ogłoszenie nr 47484 - 2017 z dnia 2017-03-20 r.



Mińsk Mazowiecki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 36482-2017

Data: 03/03/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mińsk Mazowiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 71158274700000, ul. ul. Chełmońskiego 14,
05300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 582 851, e-mail
gmina@minskmazowiecki.pl, faks 257 582 489.

Adres strony internetowej (url):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data:22/03/2017, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data:24/03/2017, godzina: 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:**Numer sekcji:** II**Punkt:** 4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 3. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego- komunalnego z lokalami socjalnymi w miejscowości Janów na dz. nr ew. 305/3, 305/4, 305/6. Budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wszystkie kondygnacje zajmują mieszkania. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego- komunalnego z lokalami socjalnymi w miejscowości Janów na dz. nr ew. 305/3, 305/4, 305/6 w ramach którego Zamawiający przewiduje do wykonania: 1) jednopiętrowy budynek o wymiarach w rzucie 45,86m x 14,87m i wysokości 7,7m w kalenicy. Budynek podzielony jest na dwie części dylatacyjne i jest niepodpiwniczony. Konstrukcja murowana ze stropami żelbetonowymi, wylewanymi na budowie. Dach o konstrukcji drewnianej kleszczowo-płatwiowej. Budynek posadowiony na ławach żelbetowych, które ze ściankami fundamentowymi będą tworzyły ruszt. 2) wewnętrzne instalacje: wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, elektryczne. 3) przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 4) zewnętrzne instalacje: przyłącz wody, kanalizacji sanitarnej; kanalizacja opadowa, drenaż opaskowy 5) zagospodarowanie terenu: chodniki 6) przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowania, obsługę geodezyjną, zasilanie w energię elektryczną placu budowy, zabezpieczenie przed spadkiem temperatury (np. przy wykonywaniu tynków wewnętrznych) 7) zagospodarowanie i zasilanie placu budowy: ogrodzenie placu budowy wraz z oświetleniem. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z pracami ujętymi w przedmiarze robót, specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz z dokumentacją projektową. Przedmiary robót uzupełniono o następujące pozycje: Przedmiar „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego – powyżej stanu zero (wykonany w pierwszym etapie) •poz. nr 2: KNR 19-01 0604-05 Wykonanie izolacji poziomej - gruntowanie podłoża roztworem asfaltowym. •poz. nr 39: KNR 2-02 1505-07 analogia Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych-suchych tynków z gruntowaniem. •poz. nr 51: KNR-W 2-02 1207-06 analogia Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe (zgodnie z opisem w projekcie) •poz. nr 66: KNNR 2 0604-02 analogia Izolacja membraną dachową paroprzepuszczalną przymocowaną do konstrukcji drewnianej. Przedmiar „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego – wykonanie stanu zero •poz. nr 5: KNR 2-01 0214-04 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV krotność = 8 •poz. nr 6: kalk. własna Koszt utylizacji gruntu pozyskanego z wykopu •poz. nr 7: KNR 2-01

0230-01 zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III (pospółka dowieziona – koszt zakupu i transportu pospółki po stronie Oferenta)

4.Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek pełnić będzie funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego, socjalnego. Na parterze znajdować się będą 2 odrębne lokale mieszkalne dwupokojowe oraz 12 odrębnych lokali jednopokojowych. Natomiast na piętrze znajdować się będą 4 odrębne lokale mieszkalne dwupokojowe oraz 10 odrębnych lokali jednopokojowych. We wszystkich lokalach przewidziano pomieszczenia związane z dzienną aktywnością mieszkańców takie jak przedpokój z aneksem kuchennym, pokój lub pokoje i łazienka. Wszystkie lokale posiadają osobne wejścia z holu do którego prowadzi wejście z przedsionków. Schody wewnętrzne zlokalizowano od strony wschodniej i prowadzą one na piętro budynku. Budynek będzie przyłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetycznej. Budynek ogrzewany będzie za pomocą indywidualnych kuchni na paliwo stałe instalowanych w każdym z mieszkań a podłączonych do grzejników wodnych. Przewidywana ilość mieszkańców – 99 osób. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Zaniechanie przeprowadzenia wizji lokalnej nie spowoduje dla wykonawcy negatywnych konsekwencji prawnych.

5.Charakterystyczne parametry techniczne obiektu: 1)długość: 45,86 m 2)szerokość: 14,87 m 3)wysokość budynku: 7,65 m 4)wysokość pomieszczeń: 2,64 m 5)powierzchnia całkowita 1389,80 m² 6)powierzchnia użytkowa 980,01 m² 7)kubatura 2808,42 m³ 8)kąt dachu 10°