

**ZARZĄDZENIE NR 89.2023**  
**Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki**  
**z dnia 1 sierpnia 2023 r.**

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2022 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki  
z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie norm zużycia paliw do pojazdów pożarniczych oraz  
pozostałego sprzętu silnikowego w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu  
Gminy Mińsk Mazowiecki**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 194 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2022 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie norm zużycia paliw do pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu silnikowego w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 roku.

  
RADCA PRAWNY  
Marcin Jiszkowski  
WA 49512

  
WÓJT  
Antoni Janusz Piechoski

**NORMY PALIWOWE DLA POJAZDÓW POŻARNICZYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY  
POŻARNYCH Z TERENU GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

Lp.	Marka i model pojazdu	Pojazd w dyspozycji	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa			
				l/100 km	pracy na postoju l/min	pracy autopompy l/min	praca pozostałych urządzeń napędzanych z silnika pojazdu l/min
1	Man TGM 13.290	OSP w Brzózem	Olej napędowy	35	0,175	0,35	0,210
2	Magirus Deutz FM170D11	OSP w Dłużce	Olej napędowy	28	0,140	0,28	0,168
3	Volvo FL611	OSP w Janowie	Olej napędowy	28	0,140	0,28	0,168
4	Steyr 790	OSP w Królewcu	Olej napędowy	28	0,140	0,28	0,168
5	Mercedes Benz 1622AK	OSP w Starej Niedziałce	Olej napędowy	32	0,160	0,32	0,192
6	Man TGM 13.290	OSP w Stojadłach	Olej napędowy	35	0,175	0,35	0,210
7	Man TGM 18.320	OSP w Stojadłach	Olej napędowy	35	0,175	0,35	0,210
8	Renault Midlum 220.14C4	OSP w Zamieniu	Olej napędowy	32	0,160	0,32	0,192
9	Scania P360	OSP w Zamieniu	Olej napędowy	36	0,180	0,36	0,216
10	Jelcz C 417K	OSP w Stojadłach	Olej napędowy	50	0,250	-	-

**NORMY PALIWOWE DLA SPRZĘTU SILNIKOWEGO OCHOTNICZYCH STRAŻY  
POŻARNYCH Z TERENU GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**

Lp.	Rodzaj i marka sprzętu	Sprzęt w dyspozycji	Rodzaj paliwa	Norma zużycia paliwa	
				l/godz.	l/min.
1	Motopompa Polonia PO5-E	OSP w Brzózem	Benzyna	12,0	0,200
2	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Brzózem	Benzyna	1,0	0,017
3	Motopompa szlamowa Koshin KTH-80X	OSP w Brzózem	Benzyna	2,6	0,043
4	Agregat prądotwórczy Honda SH2900	OSP w Brzózem	Benzyna	2,0	0,033
5	Pilarka spalinowa Stihl MS260	OSP w Brzózem	Benzyna	1,0	0,017
6	Przecinarka spalinowa Stihl TS400	OSP w Brzózem	Benzyna	1,0	0,017

7	Pompa hydrauliczna Holmatro 2060PU	OSP w Brzózem	Benzyna	1,0	0,017
8	Podkrzesywarka Stihl HT-131	OSP w Brzózem	Benzyna	1,0	0,017
9	Pilarka spalinowa Stihl MS441	OSP w Brzózem	Benzyna	1,2	0,020
10	Wentylator oddymiający Pavlis Hartmann PH-VP 450	OSP w Brzózem	Benzyna	1,5	0,025
11	Opryskiwacz spalinowy Stihl SR430	OSP w Brzózem	Benzyna	1,2	0,020
12	Pilarka spalinowa Stihl MS462	OSP w Brzózem	Benzyna	1,2	0,020
13	Pilarka spalinowa Stihl MS 194 T	OSP w Brzózem	Benzyna	0,8	0,013
14	Agregat prądowórczy Optimat I2200	OSP w Brzózem	Benzyna	0,8	0,013
15	Motopompa Polonia PO5-E	OSP w Dłużce	Benzyna	12,0	0,200
16	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Dłużce	Benzyna	1,0	0,017
17	Agregat prądowórczy Honda EA3000	OSP w Dłużce	Benzyna	1,6	0,027
18	Pilarka spalinowa Stihl MS440	OSP w Dłużce	Benzyna	1,2	0,020
19	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Dłużce	Benzyna	2,4	0,040
20	Turbowentylator oddymiający Ramfan GX350	OSP w Dłużce	Benzyna	1,8	0,030
21	Przecinarka spalinowa Makita DPC7331	OSP w Dłużce	Benzyna	1,6	0,027
22	Motopompa Polonia PO5-E	OSP w Janowie	Benzyna	12,0	0,200
23	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Janowie	Benzyna	1,0	0,017
24	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Janowie	Benzyna	2,4	0,040
25	Pilarka spalinowa Stihl MS440	OSP w Janowie	Benzyna	1,2	0,020
26	Pilarka spalinowa Stihl MS180	OSP w Janowie	Benzyna	0,8	0,013
27	Pompa hydrauliczna Holmatro PU30	OSP w Janowie	Benzyna	0,9	0,015
28	Podkrzesywarka Husqvarna 525PT5S	OSP w Janowie	Benzyna	0,8	0,013
29	Motopompa Polonia PO5-E	OSP w Królewcu	Benzyna	12,0	0,200
30	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Królewcu	Benzyna	1,0	0,017
31	Motopompa Tohatsu M8/8	OSP w Królewcu	Benzyna	7,7	0,128

32	Pilarka spalinowa Stihl 023	OSP w Królewcu	Benzyna	0,9	0,015
33	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Królewcu	Benzyna	2,4	0,040
34	Przecinarka spalinowa Stihl TS420	OSP w Królewcu	Benzyna	1,0	0,017
35	Pilarka spalinowa Oleo-Mac GS 650	OSP w Królewcu	Benzyna	1,2	0,020
36	Zespół spalinowo-elektryczny Karelma PAD 8-3/400-01	OSP w Królewcu	Olej napędowy	3,5	0,058
37	Motopompa Polonia PO3-E	OSP w Starej Niedziałce	Benzyna	12,0	0,200
38	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Starej Niedziałce	Benzyna	1,0	0,017
39	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Starej Niedziałce	Benzyna	2,4	0,040
40	Pilarka spalinowa Stihl MS230	OSP w Starej Niedziałce	Benzyna	0,9	0,015
41	Pilarka spalinowa Stihl MS441	OSP w Starej Niedziałce	Benzyna	1,2	0,020
42	Agregat prądotwórczy Honda EA3000	OSP w Starej Niedziałce	Benzyna	1,6	0,027
43	Motopompa Polonia PO5-E	OSP w Stojadłach	Benzyna	12,0	0,200
44	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,0	0,017
45	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Stojadłach	Benzyna	2,4	0,040
46	Przecinarka spalinowa Stihl TS400	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,0	0,017
47	Pilarka spalinowa Stihl MS250	OSP w Stojadłach	Benzyna	0,9	0,015
48	Pilarka spalinowa Stihl MS290	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,0	0,017
49	Pilarka spalinowa Stihl MS291	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,0	0,017
50	Pilarka spalinowa Stihl MS440	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,2	0,020
51	Agregat prądotwórczy GEKO 2801	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,2	0,020
52	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Stojadłach	Benzyna	2,4	0,040
53	Podkrzesywarka Stihl HT-131	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,0	0,017
54	Motopompa pływająca Niagara	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,0	0,017
55	Wentylator oddymiający Pavlis Hartmann PH-VP 450	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,5	0,025
56	Pompa hydrauliczna Holmatro SR20PC2	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,0	0,017

57	Opryskiwacz spalinowy Stihl SR430	OSP w Stojadłach	Benzyna	1,2	0,020
58	Pilarka spalinowa Husqvarna T435	OSP w Stojadłach	Benzyna	0,9	0,015
59	Motopompa Polonia PO5 M8/8	OSP w Stojadłach	Benzyna	12,0	0,200
60	Motopompa Polonia PO5-E	OSP w Zamieniu	Benzyna	12,0	0,200
61	Pilarka spalinowa Stihl MS250	OSP w Zamieniu	Benzyna	0,9	0,015
62	Motopompa pływająca	OSP w Zamieniu	Benzyna	5,0	0,083
63	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Zamieniu	Benzyna	2,4	0,040
64	Agregat prądotwórczy FOGO FM 3001	OSP w Zamieniu	Benzyna	1,2	0,020
65	Pilarka spalinowa Husqvarna 372XP	OSP w Zamieniu	Benzyna	1,2	0,020
66	Opryskiwacz spalinowy Stihl SR430	OSP w Zamieniu	Benzyna	1,2	0,020
67	Podkrzesywarka Echo PPT-265ES	OSP w Zamieniu	Benzyna	0,9	0,015
68	Pilarka spalinowa Stihl MS461	OSP w Zamieniu	Benzyna	1,2	0,02
69	Pompa hydrauliczna Lukas P635-SG DHR	OSP w Zamieniu	Benzyna	1,0	0,017
70	Przecinarka spalinowa Husqvarna K-770	OSP w Zamieniu	Benzyna	1,0	0,017
71	Agregat prądotwórczy Honda EU22i	OSP w Zamieniu	Benzyna	1,0	0,017
72	Wentylator oddymiający Leader MT 225 NEO	OSP w Zamieniu	Benzyna	2,0	0,033
73	Motopompa pływająca Niagara 3 Max	OSP w Zamieniu	Benzyna	1,3	0,022
74	Opryskiwacz spalinowy Heidmann H00661	OSP w Zamieniu	Benzyna	1,2	0,02
75	Pilarka spalinowa Husqvarna 445	OSP w Zamieniu	Benzyna	0,9	0,015
76	Przecinarka spalinowa Stihl TS420	OSP w Zamieniu	Benzyna	1,0	0,017
77	Pompa szlamowa Honda WT-30X	OSP w Zamieniu	Benzyna	2,4	0,040