


WYKONANIE ZASYPKI PRZEPUSTU
przekrój B-B*



<i>kruszywo żwir.-piask. (mieszanka optymalna)</i>
<i>frakcji 0-32 mm, nierównomierne uziarnienie D>5</i>
<i>podsyпка żwir.-piask. frakcji 0-31,5 mm, wsk. zagęszczenia 0,98</i>
<i>podsyпка żwir.-piask. frakcji 0-20 mm, wsk. zagęszczenia 0,95</i>
<i>rura stalowa spiralnie karbowana D=800</i>
<i>podsyпка żwir.-piask. frakcji 0-20 mm, wsk. zagęszczenia 0,95</i>
<i>podsyпка żwir.-piask. frakcji 0-31,5 mm, wsk. zagęszczenia 0,98</i>
<i>podłoże gruntowe</i>

* przepust jedno- lub dwuotworowy

Inwestor:	Gmina Mińsk Mazowiecki z/s 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chelmońskiego 14				
Wykonawca:	 BIURO PROJEKTOWE "D-9" KRZYSZTOF NADANY ul. Giermków 55 lok. 1, 04-491 Warszawa				
Nazwa obiektu:	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 220831W Nowe Osiny - Targówka.				
Nazwa rysunku:	Szczegóły technologiczne i konstrukcyjne.				
Projektant Nr uprawnień	mgr inż. Krzysztof Nadany MAZ/0350/POOD/07 specjalność: DROGI	Podpis	Data 09.2012r.	Nr rysunku: 4.7	Skala: 1:20