

Gmina Mińsk Mazowiecki  
ul. J. Chełmońskiego 14  
05-300 Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki; 18.06.2024 r.

**RI.271.1.15.2024**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Zakup zamiatarki drogowej do czyszczenia ulic na mokro**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 tony? Powyższe rozwiązanie oddala ryzyko przeładowania maszyny pozwalając na pracę na większości chodników i nawierzchni certyfikowanych do nośności 2,5 tony. W przypadku odmowy proszę o merytoryczne uzasadnienie wymogu DMC do 2,3 tony.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający dopuści urządzenie o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 tony.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o rozstawie osi wynoszącym 1500 mm przy wymaganych gabarytach i zwrotności? Proponowane rozwiązanie zwiększa stabilność urządzenia i oddala ryzyko jego przewrócenia. W przypadku odmowy proszę o merytoryczne uzasadnienie wymogu rozstawu osi maksymalnie 1200 mm.

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający dopuści rozstaw osi w zakresie 1200 mm +/- 10%.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnej prędkości transportowej 20 km/h jako spełniające wymóg „Prędkość transportowa do 25 km/h”?

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnej prędkości transportowej 20 km/h jako spełniające wymóg „Prędkość transportowa do 25 km/h”.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w uniwersalne koła drogowo-trawnikowe o rozmiarze 10 cali?

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający nie zmienia zapisów.

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie niewyposażone w wielofunkcyjny wyświetlacz, a obrazujące wymagane parametry: ilości przepracowanych mth, poziomu paliwa, prędkości, trybu pracy za pomocą zespołu intuicyjnych i czytelnych wskaźników?

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający dopuści urządzenie niewyposażone w wielofunkcyjny wyświetlacz, a obrazujące wymagane parametry: ilości przepracowanych mth, poziomu paliwa, prędkości, trybu pracy za pomocą zespołu intuicyjnych i czytelnych wskaźników.

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zbiornik zanieczyszczeń wykonany z odpornego na uszkodzenie i rdzę tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający nie zmienia zapisów.

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w oświetlenie robocze LED oraz oświetlenie drogowe halogenowe?

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w oświetlenie robocze LED oraz oświetlenie drogowe halogenowe.

**Pytanie 8:**

Mając na uwadze konieczność poprawnego skonfigurowania i wycenienia urządzenia do oferty, proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje w przyszłości rozbudowę posiadanej zmiatarki o następujący osprzęt:

- a. Ramię trzeciej szczotki rozszerzające szerokość roboczą i umożliwiające równoczesne zmiatanie na dwóch poziomach i wokół elementów małej architektury;
- b. Ramię szczotki do usuwania chwastów;
- c. Głowica szorująca do czyszczenia na mokro wymagających nawierzchni?

**Odpowiedź 8:**

Zamawiający aktualnie nie podejmuje decyzji w zakresie późniejszego doposażenia przedmiotowego sprzętu.

**Pytanie 9:**

W związku z wymogiem zapewnienia nieodpłatnej obsługi serwisowej uprzejmie proszę o wskazanie przewidywanego rocznego wymiaru pracy urządzenia.

**Odpowiedź 9:**

Zamawiający przewiduje roczny wymiar pracy nie większy niż 1000 godzin.

**Pytanie 10:**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje nieodpłatnej wymiany materiałów i części przewidzianych przez producenta do okresowej wymiany (oleje, filtry, paski itp.), natomiast nie oczekuje wymiany materiałów zużywających się wskutek normalnej pracy zmiatarki (szczotki, opony, pióra wycieraczek itp.).

**Odpowiedź 10:**

Zamawiający nie zmienia zapisów.

**Pytanie 11:**

Uprzejmie proszę o pozostawienie wiadomości e-mail przesłanej na wskazany adres jako wyłącznej drogi zgłaszania spraw serwisowych z uwagi na jednoznaczność dla obydwu stron.

**Odpowiedź 11:**

Zamawiający nie zmienia zapisów.

**Pytanie 12:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany par. 5 ust. 5 umowy poprzez wydłużenie czasu na naprawę do 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania zgłoszenia, bez sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź 12:**

Zamawiający nie zmienia zapisów.

**Pytanie 13:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany par. 5 ust. 10 w ten sposób, by uprawnienie do wdrożenia wykonania zastępczego powstało dopiero po upływie wyznaczonego wykonawcy, dodatkowego, co najmniej 7 - dniowego terminu na usunięcie wady?

**Odpowiedź 13:**

Zamawiający nie zmienia zapisów.

**Pytanie 14:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wysokości kary umownej przewidzianej w par. 9 ust. 1 lit. a do 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, bądź do innej wysokości (a jeżeli tak, to jakiej), niższej niż aktualnie wynika to z treści umowy?

**Odpowiedź 14:**

Zamawiający nie zmienia zapisów.

**Pytanie 15:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wysokości kary umownej przewidzianej w par. 9 ust. 1 lit. b do 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, bądź do innej wysokości (a jeżeli tak, to jakiej), niższej niż aktualnie wynika to z treści umowy?

**Odpowiedź 15:**

Zamawiający nie zmienia zapisów.

**Pytanie 16:**

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kary z 0,3% na 0,1%: 1. Wykonawca zapłaci karę umowną w następujących przypadkach: a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy kolejny dzień następujący po dniu wyznaczonym jako termin realizacji przedmiotu umowy, b/ za zwłokę w terminowym wykonaniu przeglądu lub usunięciu wad, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy kolejny dzień następujący po dniu wyznaczonym odpowiednio jako termin wykonania przeglądu lub usunięcia wad, c/ za odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wartości umownego wynagrodzenia brutto określonego w tej umowie.

**Odpowiedź 16:**

Zamawiający nie zmienia zapisów.

**Pytanie 17:**

Zamawiający oczekuje rozstawu osi maksymalnie 1200 mm . Czy Zamawiający dopuści rozstaw osi maksymalnie 1270 mm ? To jest tylko 7 cm różnicy, a jest to bardzo korzystne przy manewrach podczas pracy pojazdem oraz zapewnia większe bezpieczeństwo pracy urządzeniem.

**Odpowiedź 17:**

Zamawiający dopuści rozstaw osi w zakresie 1200 mm +/- 10%.

**Pytanie 18:**

Zamawiający oczekuje -Ekologiczny silnik spełniający normy Stage V i Euro 6c. Czy Zamawiający dopuści - zmiatarkę posiadającą najwyższą obowiązującą normę spalin przewidzianą dla tego typu pojazdów - zmiatarek drogowych do czyszczenia ulic na mokro / zmiatarek chodnikowych do czyszczenia ulic na mokro - STAGE V. Natomiast EURO VI c - jest najwyższą obowiązującą normą w pojazdach samochodowych.

**Odpowiedź 18:**

Zamawiający wymaga spełnienia normy Stage V.