

ZP.271.1.33.2025

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brzóze

Zmiana SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zmienia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób jak poniżej:

1/ w Rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia dodaje się ust. 9, ust. 10 oraz ust. 11 w następującym brzmieniu:

„ 9. Wskazania opisujące wymagania dot. zastosowanej w realizacji zamówienia trawy, zawarte w pozycji nr 8 Przedmiaru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ, Zamawiający rozszerza o następujące właściwości/parametry:

- trawa wykonana z włókien monofilowych wzmocnionych rdzeniem,
- nawierzchnia wykonana w technologii piaskowej,
- skład włókna 100% polietylen,
- ciężar włókna min. 1,2 g/m²,
- grubość włókna min. 300 mikronów,
- ilość pęczków min. 22 000 m²,
- ilość włókien min. 350 000/m²,
- kolor nawierzchni zielony,
- wypełnienie: nawierzchnię należy wypełnić piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-1,2 mm w ilości 20-22 kg/m² zgodnie z rekomendacją jej producenta.

10. W celu potwierdzenia minimalnych parametrów nawierzchni wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:

- badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 dla oferowanej nawierzchni potwierdzające wszystkie minimalne wymagane parametry w jednym raporcie,
- atest PZH,

Kartę techniczną podpisaną przez producenta zawierającą w swej treści charakterystykę i parametry techniczne,

- badanie reakcji na ogień (trawa + zasyp) wg normy EN 13501-1:2018 wykonane przez akredytowane laboratorium dla materiałów podłogowych klasy min. Bfl-s1 jako materiał trudno zapalny,
- aktualny certyfikat ISO 9000:2015 przyznany dla producenta,
- autoryzacja producenta w oryginale proponowanej nawierzchni na dostawę i montaż wydana dla przedmiotowego zamówienia z potwierdzeniem gwarancji producenta.

11. Wykonawca w zakresie pozycji nr 5 Przedmiaru będzie zobowiązany do umieszczenia pozyskanej w wyniku rozbiórki kostki brukowej z wykorzystaniem własnych palet wraz z zabezpieczeniem ich przy użyciu folii typu stretch. Koszty związane z tymi czynnościami Wykonawca uwzględni w przedmiotowej pozycji nr 5.”

Rozdział XIV. Sposób oraz termin składania ofert

Zapis przed zmianą:

7. Termin składania ofert upływa w dniu **09.09.2025 r., o godz. 11:00** - decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego.

Zapis po zmianie:

7. Termin składania ofert upływa w dniu **11.09.2025 r., o godz. 9:00** - decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego.

Rozdział XV. Termin otwarcia ofert

Zapis przed zmianą:

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu **09.09.2025 r. godz. 11:15**.

Zapis po zmianie:

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu **11.09.2025 r. godz. 9:15**.

Rozdział XVI. Termin związania ofertą

Zapis przed zmianą:

1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni tj. do dnia **08.10.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zapis po zmianie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni tj. do dnia **10.10.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.