Wykonawca: **Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych,**
08-110 Siedlce, ul. M. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791.

OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
PROJEKT GEOTECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Stara Niedziałka ul. Mazowiecka

Opracowali:
mgr Dariusz Kisieliński
upr. geolog. nr VII – 1120

mgr Grzegorz Bielecki

Siedlce, czerwiec 2017 r.

1. WSTĘP.

Niniejsze opracowanie stanowi integralną część budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Niedziałka ul. Mazowiecka.
Celem prac i badań było określenie warunków gruntowo - wodnych do głębokości posadowienia projektowanych obiektów.
Wykonano je na zlecenie Biura Usług Technicznych, Krzysztof Kruk, 07-100 Węgrów, ul. Gdańska 21.

2. LOKALIZACJA TERENU BADAŃ.

Badania gruntów wykonane zostały przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka, gm. Mińsk Mazowiecki, powiat miński, woj. mazowieckie.
Wg regionalizacji fizycznogeograficznej teren badań położony jest w obrębie Wysoczyzny Kałuszyńskiej, mezoregionu Niziny Południowopodlaskiej (J. Kondracki 1978 r.).

3. PRZEBIEG BADAŃ GEOLOGICZNYCH.

W celu określenia warunków gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie, w dniu 3.06.2017 r., wykonano 4 sondy do głębokości 2,5 - 4,5 m. Ogółem wykonano 14,5 mb. wiercenia.
W trakcie wierceń dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntów oraz mierzono zwierciadło wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane.

Wytyczenia otworów w terenie dokonali oraz nadzór geologiczny sprawowali mgr Dariusz Kisieliński i mgr Grzegorz Bielecki. Lokalizacja wykonanych otworów badawczych przedstawiona jest na zał. nr 1.

4. OPIS WARUNKÓW WODNYCH.

W otworach nr 1 i 4 napotkano sączenia na głęb. 1,3 - 1,4 m. W pozostałych otworach nie napotkano wody gruntowej.

5. OPIS WARUNKÓW GRUNTOWYCH.

W otworze nr 1, pod warstwą nasypu niebudowlanego, uformowanego z piasku z gruntem próchniczym i gliną, o miąższości 0,9 m, nawiercono do głębokości 1,3 m piasek średni z dom. gliny. Następnie do głębokości 4,5 m napotkano glinę. W otworze nr 2, pod warstwą nasypu niebudowlanego, uformowanego z piasku z gruntem próchniczym, o miąższości 0,1 m, nawiercono do głębokości 1,1 m glinę. Poniżej do głębokości 4,5 napotkano piasek drobny. W otworze nr 3, pod warstwą nasypu niebudowlanego, uformowanego z piasku z gruntem próchniczym i gliną, o miąższości 1,4 m, nawiercono do głębokości 2,0 m glinę piaszczystą. Poniżej do głębokości 3,0 m napotkano glinę. W otworze nr 4 pod warstwą nasypu niebudowlanego, uformowanego z piasku z gruntem próchniczym i gliną, o miąższości 0,9 m, nawiercono do głębokości 3,0 m glinę.

Do celów kosztorysowych piasek drobny i średni zaliczono do gruntów kat. II, a nasypy, piasek gliniasty, glinę i glinę piaszczystą do III kat.

6. WNIOSKI I ZALECENIA.

6.1. W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych - Dz. U nr 81, poz. 463.

6.2. W rejonie projektowanej inwestycji wydzielono warstwy geotechniczne, dla których należy przyjąć następujące wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych:

Nr warstwy geotechn.	Symbol gruntu	Symbol geolog. konsolidacji gruntu	Stopień plastyczności I_L	Stopień zagęszczenia I_D	Wilgotność naturalna	Gęstość objętościowa ρ (t/m^3)	Spójność $C_u^{(n)}$ (kPa)	Kąt tarcia wewnętrznego $\Phi_u^{(n)}$ (^{o})
I	nN	-	-	-	w	1,6	-	-
II	P_d	-	-	0,5	w	1,75	-	30,4
III	P_s + G	-	-	0,5	m	2,0	-	33,0
IV	G P_g	B	0,3	-	w	2,10	28,0	16,5
V	G	B	0,2	-	w	2,15	31,5	18,3
VI	G	B	0,1	-	w	2,15	35,5	20,1

6.3 Wzdłuż trasy kanalizacji sanitarnej, do obliczeń kosztorysowych należy przyjąć następujące kategorie gruntów:

- kat. II - 20 %
- kat. III - 80 %

6.4. Na 50 % długości wykopu projektowanej inwestycji wystąpi woda gruntowa w postaci sączeń na głębokości 1,3 – 1,4 m.

7. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian własności gruntów w czasie

W poziomie posadowienia zalegają piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym o I_D = 0,6 oraz gliny w stanie twardoplastycznym o I_L = 0,1 - 0,2 i plastycznym o I_L = 0,3.

Jeżeli grunty występujące w podłożu nie będą dodatkowo nawadniane, to nie przewiduje się zmian właściwości gruntów w czasie.

Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych

Parametry geotechniczne warstw podłoża gruntowego ustalono w dokumentacji badań podłoża gruntowego do projektu budowlanego, rozdział 6.
Podane parametry geotechniczne należy skorelować zgodnie z załącznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa dla obliczeń

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie z załącznikiem B dla normy EN-1997-1:2004.

Określenie oddziaływań od gruntu

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania gruntów podłoża na projektowane obiekty. Projektowane studnie (rewizyjne, przepompownia) będą znajdować się w strefie oddziaływania wód gruntowych. Powinny zostać zabezpieczone przed przesączaniem się wód gruntowych.

Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego

Z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy do obliczeń projektowych należy przyjąć profile geotechniczne z dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego wykonanej przez Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, Dariusz Kisieliński, 08-110 Siedlce, ul. M. Asłanowicza 20A, we wrześniu 2016 r.

Określenie nośności i osiadania podłoża gruntowego

Projektowana instalacja nie wywoła dodatkowych naprężeń na grunt. Wydobyty grunt waży więcej niż włożona w jego miejsce rura wypełniona ściekami. Nie zachodzi zatem potrzeba wykonania obliczeń nośności i osiadań.

Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentów

Dane niezbędne do zaprojektowania fundamentów podano w dokumentacji badań podłoża gruntowego do projektu budowlanego.
Do obliczeń statycznych i wymiarowania fundamentów należy przyjąć posadowienie na warstwie piasków drobnych (warstwa nr II) lub glin i glin piaszczystych (warstwy nr IV - VI).

Wykonawstwo robót ziemnych

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-06050. Robót ziemnych i fundamentowych nie należy prowadzić w okresie intensywnych opadów atmosferycznych i w okresie silnych mrozów, ponieważ mogą one wpłynąć na własności mechaniczne gruntów.

Oddziaływanie wody gruntowej na obiekt

W otworach nr 1 i 4 napotkano sączenia na głęb. 1,3 - 1,4 m. Projektując posadowienie obiektu należy zwrócić uwagę na odcięcie wód gruntowych na etapie budowy.
Woda poziomu czwartorzędowego jest słabo agresywna w stosunku do betonu.

Monitoring projektowanego obiektu

Po wykonaniu obiektów zaleca się periodyczny monitoring geodezyjny studzienek oraz inspekcję kanalizacyjną kamerą TV.

mgr Dariusz Wiśniewski
Geolog Izby Inżynierskiej

Załączniki:
1. Mapy dokumentacyjne.
2. Karty otworów geotechnicznych

OBJAŚNIENIA	Zał. nr 1/1
1 - lokalizacja otworu nr 1	

OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Stara Niedziałka ul. Mazowiecka

Mapa dokumentacyjna	Skala 1: 1000
Opracował: mgr G. Bielecki	czerwiec 2017 r.




OBJAŚNIENIA
2 - lokalizacja otworu nr 2
Zał. nr 1/2
OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Stara Niedziałka ul. Mazowiecka
Mapa dokumentacyjna
Skala 1: 1000
Opracował: mgr G. Bielecki
czerwiec 2017 r.
444/3
444/4
444/5
443/13
32625005
173.14
169.24
173.27
169.31
172.78
172.96
172.95
172.87
172.1
173.51
34.04460
m
m2
g
ks200
w40
w110
Br
j.k.bet
IS-1
S-1
S-2
2
RIIIb


OBJAŚNIENIA
3 - lokalizacja otworu nr 3
Zał. nr 1/3
OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Stara Niedziałka ul. Mazowiecka
Mapa dokumentacyjna
Skala 1: 1000
Opracował: mgr G. Bielecki
czerwiec 2017 r.
Mazowiecka
503/4
503/46
800/1
501/23
501/22
501/21
501/20
529/7
529/8
529/9
529/10
RIVa
j.k.bet.
j.asf.
ch.kp.
ch. bet.
m2
3


OBJAŚNIENIA
4 - lokalizacja otworu nr 4
Zał. nr 1/4
OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Stara Niedziałka ul. Mazowiecka
Mapa dokumentacyjna
Skala 1: 1000
Opracował: mgr G. Bielecki
czerwiec 2017 r.
155.4
499/4
j.k.bet.
j.asf.
k
156.98
154.81
157.12
RIIIb
k
156.89
kol200
j.asf.
156.7
RIVa
4
156.98
156.68
156.74
156.71
155.8
k
156.69
154.57
524/27
ks250
499/5
ch.k.bet.
chkp
157
156.7
k
156.38
154.45
524/23
ks250
RIIIb
j.sf.

GeoHydrologos Grzegorz Bielecki ul. Rakowiecka 4/8, 08-110 Siedlce	**KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO** **Profil numer 1**	Zał.Nr: 2/1 Wiertnica:

Miejscowość: Stara Niedziałka Gmina: Mińsk Mazowiecki Powiat: miński Województwo: mazowieckie	Obiekt: Budowa kanalizacji stanitarnej Zleceniodawca: Biuro Usług Technicznych, K. Kruk, Węgrów Dozór geol.: mgr D. Kisieliński, mgr G. Bielecki	System wiercenia: obrotowy Rzędna: 173.90 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 03-06-2017

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasypy / Nasyp				nasyp niekontrolowany piasek średni z humusem i gliną, brązowy	nN	I	w	
	▼ 1.30		1.0		0.90	piasek średni z dom. gliny	Ps+G	III	m	szg
		Czwartorzęd / Plejstocen	2.0		1.30	glina, brązowo-szara	G	V	w	tpl
			3.0		3.00	glina, szara		VI		
			4.0		4.50					

Profil numer 2 Rzędna: 172.80 m n.p.m. Data: 03-06-2017

		Nasypy / Nasyp			0.10	nasyp niekontrolowany piasek średniz humusem, brązowy	nN	I		
		Czwartorzęd / Plejstocen	1.0			glina, szara	G	VI	w	tpl
			2.0		2.10	piasek drobny, żółty	Pd	II		szg
			3.0							
			4.0		4.50					

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

GeoHydrologos Grzegorz Bielecki
ul. Rakowiecka 4/8, 08-110 Siedlce

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 2/2

Wiertnica:

Miejscowość: Stara Niedziałka
Gmina: Mińsk Mazowiecki
Powiat: miński
Województwo: mazowieckie

Obiekt: Budowa kanalizacji stanitarnej
Zleceniodawca: Biuro Usług Technicznych, K. Kruk, Węgrów
Dozór geol.: mgr D. Kisieliński, mgr G. Bielecki

System wiercenia: obrotowy
Rzędna: 157.80 m n.p.m.
Skala 1 : 50
Data wiercenia: 03-06-2017

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasypy / Nasyp	1.0			nasyp niekontrolowany piasek średni z humusem i gliną, brązowy	nN	I	w	
		Czwartorzęd / Plejstocen	2.0		1.40	glina piaszczysta, brązowa	Gp	IV		pl
			3.0		2.00	glina, szara	G	VI		tpl
					3.00					

Profil numer 4 Rzędna: 156.80 m n.p.m. Data: 03-06-2017

		Nasypy / Nasyp	1.0			nasyp niekontrolowany piasek średni z humusem i gliną, brązowy	nN	I	w	
	▼ 1.40	Czwartorzęd / Plejstocen			0.90	glina, szaro-brązowa	G	V		tpl
			2.0		1.50	glina, szaro-brązowa		IV		pl
					1.90	glina, szaro-brązowa		V		tpl
					2.50					

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)