

RI.271.3.45.2019

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: **„Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Brzózem”**

### I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem postępowania ofertowego jest budowa boiska do piłki nożnej na działce o nr ewid. 502/1 przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzózce. Pod budowę przedmiotowego boiska wielofunkcyjnego wykorzystane zostanie stare boisko bezwymiarowe o nawierzchni trawiastej. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następującego zakresu:
  - 1) Boisko do gry w piłkę nożną- o wymiarach pola gry 40,0 x 20,0 m, o nawierzchni z trawy naturalnej, wybiegi- 2,0 m wzdłuż linii bocznych i 1,5 m za liniami bramkowymi- nawierzchnia również z trawy naturalnej (wymiar całkowity 44,0 x 23,0 m). Całkowita powierzchnia 1012,0 m<sup>2</sup>. Boisko wyposażone będzie w dwie bramki (wraz z siatkami) o wymiarach 5,0 x 2,0 m, zamontowane zgodnie z załączonym przedmiarem. Nawierzchnię boiska należy wyprofilować ze spadkiem podłużnym 0,5% oraz poprzecznym jednostronnym 0,5%- zgodnie z rysunkiem nr 1.
  - 2) Projekt zakłada rekultywację warstwy nośnej tj. odtworzenie darni na terenie przeznaczonym pod płytę boiska. Warstwa nośna, zadarniona, wymaga odspojenia i usunięcia darni oraz innych zanieczyszczeń typu: kamienie, gruz i korzenie. Po dokonaniu odspojenia i wywiezienia darni należy teren wyrównać powierzchniowo i dopiero na wyrównany teren konieczne jest nawiezienie gruntu wegetatywnego grubości 20 cm, na który należy posiać nową trawę. Łączna ilość przeznaczona do odspojenia terenu płyty boiska i stref bocznych to 1012 m<sup>2</sup>.

- 3) Konstrukcję nawierzchni należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem nr 1 – przekrój przez boisko.
  - 4) W ramach zadania należy wykonać utwardzenie ternu (33,5 m<sup>2</sup>) pomiędzy boiskami o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm. Podbudowę o grubości po zagęszczeniu 15 cm należy wykonać z kruszywa naturalnego frakcji 0-63 mm. Należy wykonać obrzeża betonowe chodnika o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej (zgodnie z załączonym rysunkiem nr 1 – przekrój przez boisko).
  - 5) Po wykonanych robotach należy uzupełnić gruntem rodzimym nierówności wzdłuż chodników i obsiać trawą.
2. Do wykonania nawierzchni boiska należy zastosować specjalne mieszanki traw przeznaczonych dla boisk sportowych do intensywnego użytkowania, charakteryzujących się bardzo dużą odpornością na działania czynników mechanicznych takich jak zgniatanie, ścieranie, zrywanie itp.
  3. Dla zapewnienia dobrego wzrostu i kondycji roślin należy dokonać wysiania nawozów.
  4. Wykonawca wykona tymczasowe wyгородzenie terenu przed osobami postronnymi, aby nie doszło do zniszczenia wykonanych prac na okres wzrostu trawy.
  5. Ziemia do trawników musi być przygotowana w taki sposób, aby zniszczyć ewentualne nasiona chwastów.
  6. W przypadku pojawienia się chwastów podczas wzrostu trawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w ramach zadania.
  7. Przed przekazaniem obiektu Wykonawca przeprowadzi poniższe zabiegi pielęgnacyjne:
    - Koszenie- należy wykonać je na wysokość trawy 3 do 4 cm,
    - Podlewanie- dostosowane do potrzeb, zasilanie w wodę w okresie wzrostu trawy,
    - Nawożenie- jednokrotne, nawozem azotowym. Stosować dawkę 2 kg na 100 m<sup>2</sup>.
  8. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego w momencie, gdy większość liści traw osiągnie 7-10 cm (ok. 3-5 tyg. od wschodu nasion).
  9. Szczegółowy zakres robót opisany został w **Przedmiarze robót - załącznik nr 4**, stanowiącego podstawę do kalkulacji ceny ofertowej.
  10. Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zaleca się dokonanie oględzin terenu wraz z dokonaniem stosownych pomiarów, tak by zawarto w cenie oferty wszystkie koszty za prace niezbędne do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.

11. Roboty budowlane należy prowadzić ze szczególną ostrożnością z uwagi na istniejące uzbrojenie terenu w postaci instalacji kolektorów pomp ciepła.

## **II. Gwarancja:**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (forma listu, e-maila lub fax-u) powiadomienia przez Zamawiającego.

## **III. Zasady sporządzania oferty:**

1. Oferta powinna zostać sporządzona na Wzorzec oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz powinna przedstawiać oferowaną cenę netto, cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zaproponowana cena w ofercie jest ceną **ryczałtową** na wykonanie całego zamówienia oraz obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, określonego przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.
3. Wszystkie wydatki poniesione w skutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego leżą po stronie Oferenta.

## **IV. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:**

- a) Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia do wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca udokumentuje należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie, wykonanie minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej o wartości minimum 35 000,00 zł brutto.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (**załącznik nr 3**) oraz

załączonych dowodów, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,

- b) Dysponowanie osobą/osobami posiadającą(-cymi) odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia oraz posiadanie wiedzy i doświadczenia. Na potwierdzenie powyższego Zamawiający wymaga przedłożenia do Oferty Wykonawcy stosownego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego **załącznik nr 3** do Zapytania ofertowego.

#### **V. Inne wymagania:**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych.
2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania ofertowego.
4. Oferta podlega odrzuceniu gdy:
  - a. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
  - b. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu
  - c. została złożona po terminie określonym w zapytaniu ofertowym
  - d. wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą.

- VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 25 października 2019 r.**  
(termin uwzględnia wzrost trawy na wys. 7-10 cm (ok. 3-5 tyg. od wschodu nasion)).

#### **VII. Warunki płatności:**

