

(projekt)

**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI OBEJMUJĄCY ETAP „A4”
– TERENY POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCIACH:
KAROLINA, WÓLKA MIŃSKA**

Zamawiający – Gmina Mińsk Mazowiecki
Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14
UMOWA NR IPF 342/14/2010 z dn. 8 października 2010 r.

Projektant: KAD ARCHITEKCI Sp. z o.o.
GADER sp. z o.o.

Zespół autorski pod kierunkiem
mgr inż. arch. Zbigniew Garbowski
upr. plan. Nr 1153/90

Warszawa, grudzień 2019 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki
obejmującego etap „A4” – tereny położone w miejscowościach: Karolina, Wólka Mińska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w brzmieniu przed wejściem ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 Nr 130 poz. 871) oraz art.12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz.774 z późn. zmianami), w związku z uchwałami Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr XXXIV/176/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego miejscowości: Anielew, Arynów, Barcząca, Brzózce, Borek Miński, Budy Barcząckie, Budy Janowskie, Cielechowizna, Prusy, Chmielew, Chochół, Tartak, Dziękowizna, Dłużka, Gamratka, Grabina, Grębiszew, Gliniak, Huta Mińska, Iłowiec, Józefów, Karolina, Kluki, Królewiec, Mikanów, Maliszew, Marianka, Stara Niedziałka, Niedziałka Druga, Nowe Osiny, Osiny, Kolonia Janów, Podrudzie, Targówka, Wólka Iłowiecka, Wólka Mińska, Janów, Ignaców, Zakole Wiktorowo, Stare Zakole, Zamienie, Żuków, nr XXV/224/13 z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/176/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego miejscowości: Anielew, Arynów, Barcząca, Brzózce, Borek Miński, Budy Barcząckie, Budy Janowskie, Cielechowizna, Prusy, Chmielew, Chochół, Tartak, Dziękowizna, Dłużka, Gamratka, Grabina, Grębiszew, Gliniak, Huta Mińska, Iłowiec, Józefów, Karolina, Kluki, Królewiec, Mikanów, Maliszew, Marianka, Stara Niedziałka, Niedziałka Druga, Nowe Osiny, Osiny, Kolonia Janów, Podrudzie, Targówka, Wólka Iłowiecka, Wólka Mińska, Janów, Ignaców, Zakole Wiktorowo, Stare Zakole, Zamienie, Żuków i nr XXXIII/225/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/176/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego miejscowości: Anielew, Arynów, Barcząca, Brzózce, Borek Miński, Budy Barcząckie, Budy Janowskie, Cielechowizna, Prusy, Chmielew, Chochół, Tartak, Dziękowizna, Dłużka, Gamratka, Grabina, Grębiszew, Gliniak, Huta Mińska, Iłowiec, Józefów, Karolina, Kluki, Królewiec, Mikanów, Maliszew, Marianka, Stara Niedziałka, Niedziałka Druga, Nowe Osiny, Osiny, Kolonia Janów, Podrudzie, Targówka, Wólka Iłowiecka, Wólka Mińska, Janów, Ignaców, Zakole Wiktorowo, Stare Zakole, Zamienie, Żuków, zmieniona uchwałą nr XXV/224/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/176/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego miejscowości: Anielew, Arynów, Barcząca, Brzózce, Borek Miński, Budy Barcząckie, Budy Janowskie, Cielechowizna, Prusy, Chmielew, Chochół, Tartak, Dziękowizna, Dłużka, Gamratka, Grabina, Grębiszew, Gliniak, Huta Mińska, Iłowiec, Józefów, Karolina, Kluki, Królewiec, Mikanów, Maliszew, Marianka, Stara Niedziałka, Niedziałka Druga, Nowe Osiny, Osiny, Kolonia Janów, Podrudzie, Targówka, Wólka Iłowiecka, Wólka Mińska, Janów, Ignaców, Zakole Wiktorowo, Stare Zakole, Zamienie, Żuków oraz uchwałą nr 53.V.19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/176/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego miejscowości: Anielew, Arynów, Barcząca, Brzózce, Borek Miński, Budy Barcząckie, Budy Janowskie, Cielechowizna, Prusy, Chmielew, Chochół, Tartak, Dziękowizna, Dłużka, Gamratka, Grabina, Grębiszew, Gliniak, Huta Mińska, Iłowiec, Józefów, Karolina, Kluki, Królewiec, Mikanów, Maliszew, Marianka, Stara Niedziałka, Niedziałka Druga, Nowe Osiny, Osiny, Kolonia Janów, Podrudzie, Targówka, Wólka Iłowiecka, Wólka Mińska, Janów, Ignaców, Zakole Wiktorowo, Stare Zakole, Zamienie, Żuków, zmieniona uchwałą nr XXV/224/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2013 r. oraz uchwałą nr XXXIII/225/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz stwierdzając zgodność z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki przyjętego Uchwałą Nr XXVI/141/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 sierpnia 2009 r. Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwała, co następuje:

Rozdział 1

Ustalenia wstępne

§1. Przepisy ogólne.

1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki obejmujący etap „A4” – tereny położone w miejscowościach: Karolina, Wólka Mińska, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar położony w gminie Mińsk Mazowiecki, którego granice określono w uchwale Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Nr V.53.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 marca 2019 r. – etap „A4”.

3. Załącznikami do uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony w skali 1:2000;
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§2. Zawartość planu.

1. W planie określa się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym: linie zabudowy, gabaryty obiektów, wskaźniki intensywności zabudowy;
- 6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4;
- 11) granice terenów zamkniętych (tereny wojskowe).

2. W planie nie określa się, ze względu na brak ich występowania w granicach planu:

- 1) obiektów dóbr kultury współczesnej;
- 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

3. Ustalenia planu wymienione w ust.1, zredagowane są następująco:

- 1) ustalenia wstępne, zawarte w Rozdziale 1, §1– 3;
- 2) ustalenia ogólne dla całego obszaru, objętego planem, zawarte w Rozdziale 2, §4– 15;
- 3) ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów zawarte w Rozdziale 3, §16– 17;
- 4) przepisy końcowe, zawarte w Rozdziale 4, §18– 20.

§3. Definicje.

1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

- 1) **bilansie miejsc do parkowania** – należy przez to rozumieć liczbę potrzebnych miejsc do parkowania dla pokrycia potrzeb w tym zakresie wynikających z przeznaczenia terenu i charakterystycznych wskaźników jego zagospodarowania, w tym zabudowy, liczony dla danej działki objętej pozwoleniem na budowę;
- 2) **inwestycji** – należy przez to rozumieć budowę, rozbudowę, nadbudowę lub przebudowę obiektu;
- 3) **liniach zabudowy nieprzekraczalnych** – należy przez to rozumieć, wyznaczone na rysunku planu, linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość, w jakiej może być usytuowany budynek w stosunku do linii rozgraniczającej drogi, ciągu pieszo– jezdnego lub innego terenu, bez

uwzględnienia położonych w obrębie terenu balkonów, loggii, werand, ganków, wykuszy, okapów i nadwieszów wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1,5 m oraz schodów zewnętrznych, podestów i ramp przy wejściach do budynków;

- 4) **minimalnym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną powierzchnię biologicznie czynną na działce budowlanej wyrażoną w procentach w odniesieniu do powierzchni tejże działki;
- 5) **nadbudowie** – należy przez to rozumieć rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego i zwiększają się jego parametry takie jak wysokość, powierzchnia użytkowa czy kubatura, ale nie zwiększa się powierzchnia zabudowy obiektu;
- 6) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;
- 7) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie dominujące na danym terenie lub działce budowlanej;
- 8) **rozbudowie** – należy przez to rozumieć rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego i zwiększają się jego parametry takie jak powierzchnia użytkowa czy kubatura, w szczególności zwiększa się jego powierzchnia zabudowy;
- 9) **rysunku planu** – należy przez to rozumieć rysunek planu sporządzony na mapie w skali 1:2000, stanowiący załączniki nr 1 do niniejszej uchwały;
- 10) **siedlisku rolniczym** – należy przez to rozumieć grunty rolne pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno– spożywczemu;
- 11) **terenie** – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu lub o odrębnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolami – liczbowymi i literowym;
- 12) **usługach** – należy przez to rozumieć działalność służącą zaspokajaniu potrzeb ludności, prowadzoną w obiektach wolnostojących lub lokalach użytkowych wbudowanych, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m²;
- 13) **usługach publicznych** – należy przez to rozumieć działalność usługową służącą interesom ogółu, świadczoną przez administrację publiczną obywatelom bezpośrednio (w ramach sektora publicznego) lub poprzez finansowanie podmiotów prywatnych zapewniających daną usługę, prowadzoną na działkach przeznaczonych pod realizację nowych i utrzymanie istniejących budynków użyteczności publicznej wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania urządzeniami niekubaturowymi (plac zabaw, boiska), budynkami technicznymi, gospodarczymi, garażami oraz terenami komunikacji wewnętrznej, zieleni a także infrastrukturą techniczną;
- 14) **usługach wbudowanych** – należy przez to rozumieć usługi zlokalizowane w lokalach użytkowych, wydzielonych w budynkach o funkcjach innych niż usługowe;
- 15) **wskaźniku intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć iloraz sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych, mierzonych w obrysie zewnętrznym, wszystkich obiektów zlokalizowanych na danej działce budowlanej (w stanie wykończonym bez tarasów, schodów zewnętrznych, ramp i podjazdów), do powierzchni tej działki.

2. W odniesieniu do innych określeń użytych w planie, a nie ujętych w ust.1 należy stosować definicje zgodne z obowiązującymi przepisami, aktami prawnymi i ze słownikiem języka polskiego.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne dla całego obszaru, objętego planem

§4. Oznaczenia w planie.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi jego ustaleniami:

- 1) granice i linie rozgraniczające:
 - a) granica obszaru objętego planem,
 - b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) przeznaczenie terenów:
 - a) symbol identyfikujący teren: cyfrowy oznaczenia miejscowości, cyfrowy lokalizujący teren oraz literowy przeznaczenia terenu;
 - b) symbole przeznaczenia terenów, w tym klasyfikacja funkcjonalna dróg;
- 3) elementy kształtowania kompozycji przestrzennej:

- a) linie zabudowy nieprzekraczalne,
- b) miejsca lokalizacji dominant przestrzennych;
- 4) systemy komunikacji: ścieżka rowerowa;
- 5) ustalenia planu dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 - a) obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków,
 - b) kapliczka ujęta w gminnej ewidencji zabytków,
 - c) granice obszarów stref ochrony konserwatorskiej – strefa ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
- 6) oznaczenia inne – wymiary (m).

2. Następujące oznaczenia graficzne, wyznaczone na rysunku planu, mają charakter wiążący na podstawie przepisów odrębnych:

- 1) granice terenu zamkniętego wojskowego;
- 2) granice pasa technologicznego napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV i 15 kV;
- 3) granice strefy kontrolowanej gazociągu średniego ciśnienia;
- 4) obszary zdrenowane;
- 5) strefa ograniczeń zabudowy wynikających z wymogów przepisów odrębnych.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne wyznaczone na rysunku planu, mają charakter informacji.

§5 Przeznaczenie terenów.

1. Ustala się oznaczenie przeznaczenia terenów wydzielonych identyfikatorami składającymi się z zestawu cyfr arabskich i symboli literowych określających:

- 1) pierwsza cyfra arabska – symbol cyfrowy oznaczenia miejscowości tożsamy z nr obrębu ewidencyjnego miejscowości;
- 2) druga cyfra arabska – liczba porządkowa – oznacza numer terenu;
- 3) symbol literowy – oznacza przeznaczenie terenu.

2. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania dla terenów wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i opisanych identyfikatorami określonymi w ust.1:

- 1) dla terenów oznaczonych symbolem **UKR**, ustala się przeznaczenie:
 - a) podstawowe: usługi kultu religijnego a także infrastruktura techniczna, konieczne zaplecze techniczne, dojazdy i miejsca postojowe,
 - b) dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa z zakresu domów parafialnych i zakonnych, usługi towarzyszące funkcji podstawowej z zakresu kultury, gastronomii i oświaty oraz budynki gospodarcze, garaże i urządzenia melioracji wodnej;
- 2) dla terenów oznaczonych symbolem **MN/U** ustala się przeznaczenie:
 - a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa z wyłączeniem usług, dla których raport oddziaływania na środowisko jest zawsze obligatoryjnie wymagany, realizowane oddzielnie lub łącznie, w formie budynków wolnostojących, bliźniaczych i szeregowych, usługi publiczne, budynki gospodarcze, garaże a także infrastruktura techniczna, konieczne zaplecze techniczne, dojazdy i miejsca postojowe,
 - b) dopuszczalne: lokalizowanie placów zabaw dla dzieci, urządzenia melioracji wodnej;
- 3) dla terenów oznaczonych symbolem **MN** ustala się przeznaczenie:
 - a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie budynków wolnostojących, budynki gospodarcze, garaże a także infrastruktura techniczna, konieczne zaplecze techniczne, dojazdy i miejsca postojowe,
 - b) dopuszczalne: usługi z wyłączeniem usług, dla których raport oddziaływania na środowisko jest zawsze obligatoryjnie wymagany, wyłącznie jako wbudowane w budynki mieszkalne, a także lokalizowanie placów zabaw dla dzieci oraz urządzenia melioracji wodnej;
- 4) dla terenów oznaczonych symbolem **MNL** ustala się przeznaczenie:
 - a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na działkach z gruntem leśnym w formie budynków wolnostojących, budynki gospodarcze, garaże a także infrastruktura techniczna, konieczne zaplecze techniczne, dojazdy i miejsca postojowe,
 - b) dopuszczalne: lokalizowanie placów zabaw dla dzieci, usługi z wyłączeniem usług, dla których

raport oddziaływania na środowisko jest zawsze obligatoryjnie wymagany, wyłącznie jako wbudowane w budynki mieszkalne oraz urządzenia melioracji wodnej;

- 5) dla terenów oznaczonych symbolem **R** ustala się przeznaczenie:
 - a) podstawowe: tereny rolne – upraw polowych i plantacji, drogi dojazdowe do gruntów rolnych, tereny pod urządzenia melioracji wodnych, zabezpieczeń przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, ujęcia wody dla potrzeb rolnictwa, oczka wodne, torfowiska, zalesienia śródpolne,
 - b) dopuszczalne: istniejące siedliska rolnicze z prawem do remontu, przebudowy i rozbudowy oraz lokalizacja nowych siedlisk związanych z gospodarstwem o powierzchni nie mniejszej niż 3,0 ha a także infrastruktura techniczna oraz urządzenia wodne;
- 6) dla terenów oznaczonych symbolem **L** ustala się przeznaczenie:
 - a) podstawowe: tereny lasów a także drogi dojazdowe oraz obiekty związane z gospodarką leśną,
 - b) dopuszczalne: obiekty turystyczne z zakresu szlaków turystycznych, miejsc postoju i odpoczynku turystów zgodnie z przepisami odrębnymi, infrastruktura techniczna niewymagająca zmiany przeznaczenia terenu na cele nieleśne oraz urządzenia melioracji wodnych;
- 7) dla terenów, oznaczonych symbolem **Z**, ustala się przeznaczenie:
 - a) podstawowe: tereny zieleni nieurządzonej – łąk i pastwisk,
 - b) dopuszczalne: zadrzewienia i zakrzewienia, infrastruktura techniczna oraz urządzenia wodne;
- 8) dla terenów oznaczonych symbolem **WM** ustala się przeznaczenie:
 - a) podstawowe: rowy melioracyjne,
 - b) dopuszczalne: infrastruktura techniczna oraz urządzenia wodne;
- 9) dla terenów oznaczonych symbolem **KPJ** ustala się przeznaczenie: komunikacja pieszo–jezdna – ciągi ruchu pieszego i rowerowego, z ograniczonym ruchem samochodowym oraz infrastruktura techniczna, w tym związane z oświetleniem i odwodnieniem drogi oraz urządzenia melioracji wodnej;
- 10) dla terenów dróg publicznych **KD**, oznaczonych symbolami KD– A (autostrada), KD– Z (drogi zbiorcze), KD– L (drogi lokalne) i KD– D (drogi dojazdowe) ustala się przeznaczenie:
 - a) podstawowe: komunikacja samochodowa, komunikacja zbiorowa, komunikacja piesza i rowerowa oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych, zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi dla poszczególnych dróg,
 - b) zielen w postaci szpalerów drzew i trawników oraz infrastruktura techniczna, w tym związane z oświetleniem i odwodnieniem drogi oraz urządzenia melioracji wodnej a także obiekty małej architektury będące elementami wyposażenia dróg, w tym wiaty przystankowe.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 2 ustala się ponadto szczegółowe zasady zagospodarowania, zawarte w Rozdziale 3 niniejszej uchwały, w odniesieniu do poszczególnych terenów, wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi, z podziałem na poszczególne miejscowości.

§6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) nakazuje się sytuowanie zabudowy według §9;
- 2) dopuszcza się zachowanie i uzupełnianie istniejącej zabudowy i jej uzupełnianie na warunkach ustalonych w planie;
- 3) nakazuje się ujednolicanie kolorystyki elewacji, materiału i kształtu dachów według §9 ust.4 pkt 6 – 8.

2. Ustala się następujące zasady realizacji ogrodzeń:

- 1) ogrodzenia należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg, przy dopuszczalnym wycofaniu projektowanych bram wjazdowych w głąb działki oraz w przypadku potrzeby ominięcia istniejących drzew, urządzeń infrastruktury technicznej itp. a w przypadku terenów usługowych dopuszcza się wycofanie ogrodzenia dla miejsc do parkowania zlokalizowanych między linią rozgraniczającą drogi a wyznaczoną linią zabudowy;

- 2) zakazuje się ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych (za wyjątkiem słupków i cokołów) i ogrodzeń pełnych od strony dróg publicznych;
- 3) ogrodzenia muszą odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach odrębnych oraz spełniać następujące warunki:
 - a) nie mogą być wyższe niż 1,8 m od poziomu terenu, przy dopuszczeniu lokalnego podwyższenia dla organizacji bram, furtek, wjazdów,
 - b) wysokość cokołu nie może być większa niż 0,6 m,
 - c) część pełna ogrodzenia nie może stanowić więcej jak 30% jego całkowitej długości.

3. Ustala się następujące zasady rozmieszczenia reklam i znaków informacyjno–plastycznych:

- 1) zakazuje się lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych;
- 2) zakazuje się lokalizacji reklam ruchomych o zmiennych treściach oraz wykorzystujących światło migające i pulsujące;
- 3) zakazuje się lokalizacji reklam na budynkach i obiektach budowlanych, z wyłączeniem:
 - a) dla budynków poza strefami ochrony konserwatorskiej: szyldów o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m² na budynkach z usługami wbudowanymi, do 6 m² na budynkach usługowych i produkcyjnych,
 - b) dla budynków leżących w strefach ochrony konserwatorskiej do 2 m² na budynkach z usługami wbudowanymi i do 4 m² na budynkach usługowych;
- 4) dopuszcza się umieszczanie szyldów na elewacjach budynków mieszkalnych, wyłącznie w obrębie kondygnacji parteru, pod warunkiem, że pozostają one w funkcjonalnym związku z użytkownikiem budynku i że ich kompozycja i wielkość zostaną dostosowane do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku oraz do przekroju drogi;
- 5) nośniki reklamy i reklamy umieszczane na ścianach nie mogą przesłaniać okien oraz detali architektonicznych i innych charakterystycznych elementów ściany, nie mogą być uciążliwe dla użytkowników budynków w obszarze oddziaływania, jak również użytkowników drogi,
- 6) zakazuje się umieszczania nośników reklamy i reklam:
 - a) na ogrodzeniach w sposób, który przesłaniałby widok poprzez części ażurowe,
 - b) w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytanie,
 - c) na budowlach o funkcji barier dźwiękochłonnych oraz na wiaduktach i kładkach,
 - d) na urządzeniach naziemnych infrastruktury technicznej, jak szafki energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, na słupach trakcji elektrycznych, stacjach transformatorowych, wyrzutniach i czerpniach.

§7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Nakazuje się ochronę wartości przyrodniczych i krajobrazowych, to znaczy: istniejącego drzewostanu, flory i fauny, stosunków wodnych – wód powierzchniowych i podziemnych, ukształtowania terenu, powietrza i klimatu akustycznego w oparciu o przepisy odrębne.

2. Ustala się następujące zasady ochrony rowów melioracyjnych:

- 1) nakazuje się zachowanie przebiegu i drożności systemu rowów melioracyjnych, przebiegających przez teren gminy;
- 2) dla rowów, z wyłączeniem rowów odwadniających drogi, nakazuje się zachowanie odległości linii ogrodzeń minimum 1,5 m od górnej krawędzi skarpy rowów oraz odległości linii zabudowy minimum 5 m od górnej krawędzi skarpy rowu.

3. Zakazuje się dokonywania zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wody opadowej, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

4. Ustala się następujące zasady ochrony istniejących zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, w tym wód gruntowych oraz działań, mających na celu ochronę i zapobieganie obniżaniu się zwierciadła wód gruntowych:

- 1) zakazuje się odprowadzania ścieków bytowych do wód powierzchniowych i wód podziemnych;
- 2) określa się zasady odprowadzania ścieków bytowych według §13 ust.3;
- 3) określa się zasady odprowadzenia wód opadowych i roztopowych według §13 ust.4;
- 4) ogranicza się wprowadzanie powierzchni utwardzonych na terenach prywatnych i publicznych przez wyznaczenie ustalonego minimalnego wskaźnika procentowego udziału powierzchni

biologicznie czynnej zgodnie z zapisami szczegółowymi dla terenów.

5. Ustala się następujące zasady ochrony przed hałasem i zapewnienia właściwego standardu akustycznego istniejącej i projektowanej zabudowy chronionej akustycznie: nakazuje się przestrzeganie w poszczególnych terenach dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych przepisami Prawa ochrony środowiska, przy czym:

- 1) tereny MN/U, MN i MNL kwalifikuje się w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska jako „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”,
- 2) w przypadku realizacji na danym terenie innej funkcji jako dopuszczalnej nakazuje się stosowanie standardów akustycznych odpowiednio: dla usług z zakresu zdrowia (szpitale) jak dla "terenów szpitali w miastach", dla usług z zakresu opieki społecznej jak dla "domów opieki społecznej" a dla oświaty i innych związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży jak dla "zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży".

6. Ustala się zasady ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza: określa się dopuszczalne formy ogrzewania zabudowy według §13 ust.6.

7. Ustala się zasady ochrony przed zanieczyszczeniami ziemi: określa się zasady gospodarki odpadami według §13 ust.9.

8. Zakazuje się pozyskiwania kopalin poza wyznaczonymi miejscami.

9. Dopuszcza się lokalizację zbiorników wodnych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

10. Zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.

§8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. W zakresie ochrony i kształtowania środowiska kulturowego ustala się: obowiązek zachowania istniejących zadrzewień w celu utrzymania naturalnych walorów obszaru.

2. Wskazuje się listę zabytków (stanowisk) archeologicznych w formie stref ochrony konserwatorskiej ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ):

| lp | miejsowość | nr ew. | charakterystyka stanowiska | uwagi |
|----|--------------|-----------|---|--|
| 1. | Wólka Mińska | 57– 71/11 | Ślady z epoki neolitu i okresu nowożytnego | |
| 2. | Wólka Mińska | 57– 71/12 | Ślady osadnicze z okresu późnego średniowiecza i okresu nowożytnego | |
| 3. | Wólka Mińska | 57– 71/30 | wieś historyczna | |
| 4. | Karolina | 57– 72/3 | wieś historyczna | stanowisko obejmuje również tereny położone w Wólce Mińskiej |

3. Na terenach położonym w granicach stref, o których mowa w ust.2, roboty ziemne albo zmiana charakteru dotychczasowej działalności, które mogą doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego, wymagają postępowania zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków.

4. Nie wskazuje się obiektów dóbr kultury współczesnej podlegających ochronie.

5. Wskazuje się listę obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ), chronionych zapisami planu:

| lp | miejsowość | obiekt | adres | nr | nr dz. ew. |
|----|------------|-----------|----------------------------|----|------------|
| 1. | Karolina | Kapliczka | ul. Główna przy domu nr 31 | | |
| 2. | Karolina | Dom | ul. Główna | 22 | 521 |
| 3. | Karolina | Dom | ul. Koszykowa | 4 | 353/3 |

| lp | miejsowość | obiekt | adres | nr | nr dz. ew. |
|----|--------------|--------|-----------------|-----|------------|
| 4. | Karolina | Dom | ul. Małazyckiej | 146 | 693/4 |
| 5. | Karolina | Dom | ul. Małazyckiej | 162 | 687 |
| 6. | Wólka Mińska | Dom | ul. Mazowiecka | 18 | 94/5 |

6. Dla obiektów wskazanych w ust.5:

- 1) zakazuje się zmiany cech architektonicznych budynku, charakterystycznych dla okresu jego powstania takich jak: bryła, dach, balkony i balustrady, stolarka, materiały elewacyjne, podział elewacji, detale architektoniczne i elementy elewacji takie jak boniowanie, gzymsy, cokoly, obramienia okien, okładziny elewacyjne;
- 2) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy obiektów;
- 3) dopuszcza się remont budynków pod warunkiem:
 - a) zachowania skali i gabarytu budynków;
 - b) zachowania oryginalnych osi kompozycyjnych elewacji, rytmu otworów okiennych i drzwiowych, wielkości i podziałów stolarki, jednolitej kolorystyki okien dla całego budynku,
 - c) zachowania oryginalnego kąta nachylenia połaci dachowej i oryginalnego materiału pokrycia dachu;
- 4) dopuszcza się docieplanie ścian elewacyjnych od strony zewnętrznej pod warunkiem zachowania kompozycji elewacji oraz wartościowych elementów jej wykończenia;
- 5) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych i nośników reklamowych;
- 6) nakazuje się traktowanie zabudowy o charakterze substandardowym wewnątrz podwórka jako tymczasowej przeznaczonej do likwidacji.

7. Dla oznaczonych na rysunku planu krzyży, kapliczek oraz pomników:

- 1) dla obiektów ujętych GEZ nakazuje się zachowanie, dopuszcza się remont pod warunkiem zachowania oryginalnych gabarytów, materiałów i kolorystyki,
- 2) dla obiektów pozostałych nakazuje się zachowanie, z dopuszczeniem korekty ich lokalizacji do 5 m w przypadku kolizji z racjonalnym zagospodarowaniem terenu.

§9. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym: linie zabudowy, gabaryty obiektów, wskaźniki intensywności zabudowy.

1. Ustala się linie zabudowy dla nowej zabudowy wg rysunku planu i wymiarów na rysunku, przy czym dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej pomiędzy liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi terenu, z wyłączeniem masztów telefonii komórkowej.

2. O ile na rysunku planu nie ustala się linii zabudowy, nakazuje się lokalizację nowych budynków na działce w odległości od linii rozgraniczającej drogi lub ciągu pieszo–jezdnego co najmniej:

- 1) 12 m dla dróg klasy A;
- 2) 8 m dla dróg klasy Z;
- 3) 5 m dla dróg klasy L i D;
- 4) 4 m dla terenów KPJ.

3. Dla istniejącej zabudowy lub jej części zlokalizowanej pomiędzy ustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi terenu dopuszcza się przebudowę i remont.

4. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

- 1) intensywność zabudowy:
 - a) maksymalna – zgodnie z zapisami szczegółowymi dla poszczególnych terenów,
 - b) minimalna – 0,01;
- 2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z zapisami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
- 3) maksymalna wysokość zabudowy zgodnie z zapisami szczegółowymi dla poszczególnych terenów, z zastrzeżeniem pkt. 4;
- 4) nie określa się maksymalnej wysokości urządzeń i obiektów technologicznych oraz masztów

- nadawczych i obiektów telefonii komórkowej, z zastrzeżeniem §10 ust.4;
- 5) wysokość wolnostojących budynków gospodarczych i garaży na terenach zabudowy mieszkaniowej (działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach MN/U, MN, MNL) nie może być większa niż 5 m, na terenach pozostałych niż 10 m;
 - 6) materiał i kolorystyka elewacji:
 - a) nakazuje się stosowanie kolorów pastelowych i zakazuje się stosowania jaskrawej ceramiki elewacyjnej i okładzin; powyższe nie dotyczy tej części budynku, na której prezentowane jest logo firmy wraz z właściwą dla niego kolorystyką,
 - b) dopuszcza się stosowanie materiałów elewacyjnych w kolorach dla nich naturalnych – np. aluminium, miedź, stal, stal nierdzewna, szkło, drewno, beton, ceramika i kamień;
 - 7) nachylenie połaci dachowych i geometria dachów: dopuszcza się wszystkie formy dachów o kącie nachylenia połaci dachowej do 42°; dla obiektów istniejących o innym kącie nachylenia połaci dachowej dopuszcza się jego zachowanie;
 - 8) kolor dachu: odcienie klasycznej dachówki ceramicznej (czerwieni i brązów) z dopuszczeniem czerni, stonowanych odcieni grafitu i zieleni oraz w naturalnych kolorach tradycyjnych pokryć dachowych (blach miedzianych, cynkowych i ocynkowanych a także słomy, trzciny, gontu, itp.) – nie dotyczy dachów o kącie nachylenia poniżej 15°.

5. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy przy granicy działek budowlanych.

6. Ustala się zasady lokalizowania drugiego lub więcej budynków na działce budowlanej:

- 1) na działce budowlanej przeznaczonej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach MN/U, MN, MNL) poza budynkiem mieszkalnym, usługowym lub mieszkalno – usługowym dopuszcza się lokalizowanie budynków: gospodarczego, gospodarczo – garażowego, garażowego;
- 2) na pozostałych terenach bez ograniczeń o ile zostaną spełnione pozostałe wymogi planu.

§10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

1. W granicach pasa technologicznego napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV (19 m z każdej strony osi linii) i średniego napięcia 15 kV (5 m z każdej strony osi linii) ustala się zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Na rysunku planu oznacza się obszary zdrenowane, dla których:

- 1) nakazuje się ochronę istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (sieć drenarska), z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) dopuszcza się przeznaczenie obszarów zdrenowanych pod zabudowę, inwestycje drogowe, infrastrukturę techniczną lub zalesienia po przebudowie lub likwidacji urządzeń na warunkach przepisów odrębnych z zakresu Prawa wodnego;
- 3) nakazuje się zachowanie rowów melioracyjnych, z zastrzeżeniem pkt 4;
- 4) dopuszcza się przebudowę lub przekrycie rowów melioracyjnych na warunkach przepisów odrębnych;
- 5) nakazuje się zapewnienie dostępu do rowów melioracyjnych dla służb eksploatacyjnych – nakazuje się odsunięcia zabudowy i ogrodzeń od rowów według §7 ust.2 pkt 2.

3. W granicach strefy najwyższej ochrony zbiornika wód podziemnych ustala się zakaz lokalizowania obiektów mogących stanowić zagrożenie dla czystości wód tego zbiornika.

4. W granicach zasięgu powierzchni ograniczających lotniska wojskowego Mińsk Mazowiecki ustala się zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. W odległości 5 km od granicy lotniska w Janowie ustala się zagospodarowanie terenów z uwzględnieniem przepisów odrębnych z zakresu Prawa lotniczego.

6. Ustala się obszar kontrolowany gazociągu średniego ciśnienia o szerokości 1 m z każdej strony osi gazociągu, w granicach którego ustala się zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Ustala się strefy ograniczeń zabudowy wynikających z przepisów odrębnych w odległości 12 m od linii rozgraniczającej terenu lasów, w której obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu wynikające z przepisów odrębnych z zakresu prawa budowlanego.

§11. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

1. Nie wyznacza się obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości.

2. W przypadku przeprowadzania scalenia i podziału nieruchomości, dla działek, za wyjątkiem działek przeznaczonych pod komunikację, nakazuje się:

- 1) zapewnienie dostępu do drogi publicznej, w tym poprzez drogi wewnętrzne i ciągi pieszo–jezdne; dla pojedynczych działek z zabudową mieszkaniową, usytuowanych w drugiej linii zabudowy, dopuszcza się dostęp poprzez wysuniętą część działki o szerokości minimum 5 m i długości nie większej niż 60 m;
- 2) zachowanie kąta położenia granic działek ewidencyjnych do linii rozgraniczającej dróg w przedziale 75° – 105°;
- 3) dla działek przylegających do dróg publicznych wydzielanie części pasa drogowego do planowanej szerokości drogi.

3. Ustala się minimalną powierzchnię nowo tworzonych działek, uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

- 1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej **MN/U**:
 - a) dla zabudowy wolnostojącej – 800 m²,
 - b) dla zabudowy bliźniaczej – 450 m² (na jeden budynek w zabudowie bliźniaczej),
 - c) dla zabudowy szeregowej – 300 m² na segment środkowy i 450 m² na segment skrajny;
- 2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej **MN** – 1500 m²;
- 3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach z gruntem leśnym **MNL** – 1500 m²;
- 4) dla terenu usług kultu religijnego **UKR** – 1500 m².

4. Ustala się minimalną szerokość frontu nowo tworzonych działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału:

- 1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej **MN/U**:
 - a) dla zabudowy wolnostojącej – 18 m,
 - b) dla zabudowy bliźniaczej – 14 m (na jeden budynek w zabudowie bliźniaczej),
 - c) dla zabudowy szeregowej – 10 m na segment środkowy i 14 m na segment skrajny;
- 2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej **MN** – 25 m;
- 3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach z gruntem leśnym **MNL** – 25 m;
- 4) dla terenu usług kultu religijnego **UKR** – 20 m.

§12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

1. Ustala się układ komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej obsługującej tereny objęte planem, w skład którego wchodzi istniejące i projektowane drogi: KD–A (autostrada), KD–Z (zbiorcze), KD–L (lokalne) i KD–D (dojazdowe).

2. Ustala się linie rozgraniczające terenów przewidzianych pod komunikację kołową, pieszą i rowerową oraz określa się klasyfikację funkcjonalną układu drogowego i zasady obsługi komunikacyjnej działek, zgodnie z rysunkiem planu.

- 1) drogi powiatowe nr 2223W (105KD–Z) i 2227W (106KD–Z) stanowią główne powiązanie ponadlokalne w stosunku do obszaru planu;
- 2) sieć dróg gminnych klasy lokalnej KD–L i dojazdowej KD–D, wymienionych w części szczegółowej planu, stanowi system powiązań lokalnych, doprowadzających ruch do obszaru planu;
- 3) nakazuje się dostosowanie dróg KD–Z i KD–L do potrzeb transportu publicznego, rejon lokalizacji przystanków autobusowych wskazano informacyjnie na rysunku planu.

3. Dopuszcza się odcinkowe przewężenia dróg ze względu na istniejące zainwestowanie.

4. Dopuszcza się lokalizację nowych dróg wewnętrznych nie oznaczonych na rysunku planu i ustala się dla nich następujące parametry i zasady prowadzenia:

- 1) minimalna szerokość drogi wewnętrznej:
 - a) 5 m dla dróg o długości do 80 m,

- b) 8 m dla dróg o długości powyżej 80 m;
- 2) drogi wewnętrzne o długości powyżej 80 m powinny mieć dwa włączenia do układu dróg publicznych lub zakończenie placem manewrowym w kształcie kwadratu o długości boku minimum 12,5 m. Dopuszcza się inny kształt placu manewrowego umożliwiając zawarcie w jego wnętrzu okręgu o średnicy minimum 12,5 m;
- 3) minimalna szerokość dróg wewnętrznych mających swój początek na istniejących placach manewrowym wynosi 8 m oraz powinna spełniać warunki zawarte w pkt. 2;
- 4) włączenia do dróg wewnętrznych z dróg publicznych winny być sytuowane w miarę możliwości w osi drogi znajdującej się po przeciwnej stronie lub w miejscu wskazanym na rysunku planu;
- 5) skrzyżowania dróg wewnętrznych należy projektować pod kątem zbliżonym do kąta prostego.

5. Nakazuje się lokalizację miejsc do parkowania na terenie działek objętych pozwoleniem na budowę, położonych w granicach terenu objętego planem, według następujących wskaźników parkingowych, z zastrzeżeniem ust.6:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i dla zabudowy siedliskowej na terenach R – co najmniej 2 miejsca do parkowania na jeden lokal mieszkalny;
- 2) dla obiektów biur i administracji – co najmniej 25 miejsc do parkowania / 1000 m² powierzchni użytkowej podstawowej;
- 3) dla obiektów handlu (sklepy, punkty usługowe) – co najmniej 25 miejsc do parkowania / 1000 m² powierzchni użytkowej podstawowej;
- 4) dla szkół i przedszkoli – co najmniej 30 miejsc do parkowania / 100 zatrudnionych;
- 5) dla restauracji i kawiarni – co najmniej 35 miejsc do parkowania / 100 miejsc konsumpcyjnych;
- 6) dla obiektów sportowych i rekreacyjnych – co najmniej 20 miejsc do parkowania / 100 użytkowników jednocześnie;
- 7) dla obiektów usługowych z zakresu zdrowia – co najmniej 10 miejsc do parkowania / 1000 m², dla przychodni – co najmniej 2 miejsca do parkowania / 1 gabinet;
- 8) dla hoteli – co najmniej 35 miejsc do parkowania / 100 łóżek;
- 9) dla klubów i domów kultury – 20 miejsc do parkowania dla 100 użytkowników jednocześnie
- 10) dla banków – co najmniej 40 miejsc do parkowania / 1000 m² powierzchni użytkowej podstawowej;
- 11) dla kościołów – co najmniej 10 miejsc do parkowania dla 100 użytkowników jednocześnie.

6. Na parkingach dla samochodów osobowych należy przewidzieć miejsca do parkowania dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, zaopatrzonych w kartę parkingową, w ilości:

- 1) 1 miejsce – jeżeli liczba miejsc wynosi 6–15;
- 2) 2 miejsca – jeżeli liczba miejsc wynosi 16–40;
- 3) 3 miejsca – jeżeli liczba miejsc wynosi 41–100;
- 4) 4% ogólnej liczby miejsc, jeżeli ogólna liczba miejsc wynosi więcej niż 100.

7. W zakresie podstawowego układu komunikacji rowerowej:

- 1) dopuszcza się lokalizację dróg rowerowych we wszystkich drogach w postaci ciągu wydzielonego w przestrzeni drogi lub zintegrowanego ruchu rowerowo–samochodowego, na warunkach przepisów odrębnych;
- 2) ustala się wydzielenie miejsc postojowych (stojaków) dla rowerów w ramach parkingów samochodowych w ilości 10% ilości miejsc do parkowania oraz dopuszcza się lokalizowanie stojaków dla rowerów na pozostałych terenach komunikacji lub na działkach budowlanych.

§13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:

- 1) ustala się rezerwy terenu w liniach rozgraniczających dróg dla istniejących, remontowanych, przebudowywanych i nowo realizowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) w przypadku braku możliwości realizacji sieci i urządzeń uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się prowadzenie tych sieci przez tereny o innych funkcjach, pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą terenu i w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych, zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;
- 3) dopuszcza się zachowanie i użytkowanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej a także ich remont, przebudowę lub rozbudowę, wynikające z bieżących potrzeb funkcjonowania oraz

przyszłego zagospodarowania terenu.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- 1) docelowe zaopatrzenie w wodę z istniejącej, przebudowywanej i rozbudowywanej gminnej sieci wodociągowej o minimalnej średnicy rur \varnothing 50 mm;
- 2) dopuszcza się korzystanie ze studni indywidualnych;
- 3) przekroje przewodów wodociągowych powinny uwzględniać zapotrzebowanie wody również dla celów przeciwpożarowych.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych:

- 1) ustala się docelowe odprowadzenie ścieków bytowo– gospodarczych do istniejącej, przebudowywanej i rozbudowywanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej o minimalnej średnicy rur \varnothing 63 mm;
- 2) na obszarach, gdzie nie została jeszcze zrealizowana kanalizacja sanitarna lub które z uzasadnionych ekonomicznie względów nie zostaną przewidziane do objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną, dopuszcza się czasowe stosowanie:
 - a) kanalizacji indywidualnych zakończonych szczelnymi zbiornikami ścieków,
 - b) oczyszczalni indywidualnych;
- 3) ustala się podłączenie do sieci kanalizacyjnej w zasięgu obsługi sieci sukcesywnie wraz z budową systemu kanalizacji;
- 4) nakazuje się wyposażenia obiektów usługowych i produkcyjnych w odpowiednie urządzenia separujące i / lub podczyszczające ścieki technologiczne i dostosowujące je do warunków technicznych odbiorcy;
- 5) nakazuje się stosowanie na terenach stacji paliw zabezpieczeń specjalistycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

- 1) ustala się, że wody opadowe i roztopowe zagospodarowane zostaną na działce budowlanej, wg rozwiązań indywidualnych;
- 2) dopuszcza się odprowadzenie nadmiaru wód opadowych i roztopowych do lokalnych cieków, na warunkach przepisów odrębnych;
- 3) dla zabudowy usługowej oraz produkcyjnej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów komunikacji i placów parkingowych, po ewentualnym podczyszczeniu, do odbiorników wód opadowych na warunkach przepisów odrębnych.

5. W zakresie sieci gazowej i zaopatrzenia w gaz ustala się: zaopatrzenie w gaz na warunkach przepisów odrębnych.

6. W zakresie systemu ciepłowniczego i zaopatrzenia w ciepło ustala się ogrzewanie budynków indywidualnie z własnych źródeł ciepła z wykorzystaniem sieci gazowej, elektroenergetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz paliw, których spalanie nie powoduje przekroczenia wartości wskaźników dopuszczalnej emisji jednostkowej, określonych przez prawo w roku użytkowania instalacji spalającej paliwo.

7. W zakresie sieci elektroenergetycznych i zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- 1) zachowanie istniejących linii elektroenergetycznych średnich napięć (SN) 15 kV oraz istniejących stacji rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo – rozdzielczych SN/nN z możliwością ich skablowania, remontu i przebudowy na warunkach nie powodujących zwiększenia uciążliwości dla otoczenia;
- 2) ustala się pasy technologiczne napowietrznych linii wysokiego napięcia 110 kV i średniego napięcia 15 kV według §10 ust.1;
- 3) zasilanie istniejącego i projektowanego zainwestowania z istniejącej i projektowanej sieci, za pomocą linii napowietrznych lub kablowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) sukcesywną, dostosowaną do rosnących wraz z realizacją planu potrzeb odbiorców, budowę stacji transformatorowych, w formie stacji słupowych lub stacji wewnętrznych lokalizowanych na terenie działek budowlanych lub na działkach wydzielonych;
- 5) dopuszcza się zasilanie ze stacji 15/0,4 kV poza obszarem planu.

8. W zakresie systemu telekomunikacyjnego i sieci radiokomunikacyjnych:

- 1) dopuszcza się przyłączanie nowych abonentów do sieci telekomunikacyjnej w oparciu o istniejące

- i projektowane linie telekomunikacyjne;
- 2) z uwagi na ochronę krajobrazu nakazuje się, w miarę możliwości technicznych, stopniową wymianę sieci napowietrznej na kablową;
 - 3) dopuszcza się lokalizowanie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi i ustaleniami planu dotyczącymi powierzchni ograniczających lotniska wojskowego Mińsk Mazowiecki.

9. W zakresie usuwania odpadów stałych ustala się obowiązek:

- 1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki, służące do gromadzenia odpadów, w tym zbieranych selektywnie oraz obowiązek ich okresowego wywozu systemem zorganizowanym zgodnie z wymaganiami określonymi w stosownych regulaminach;
- 2) gospodarowania odpadami poprodukcyjnymi zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, planami gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi.

§14. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

1. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu jest niezgodne z ustalonym w planie, dopuszcza się użytkowanie terenów zgodnie ze stanem istniejącym do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem w planie.

2. Niezgodne z planem istniejące obiekty nie mogą być poddawane remontom i przebudowom, jeżeli nie służy to ich dostosowaniu do ustaleń planu, z wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i budynków użyteczności publicznej o charakterze niekomercyjnym wyposażanych w urządzenia techniczne niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania, ale bez prawa powiększania kubatury budynku.

3. Zakazuje się lokalizowania obiektów tymczasowych, nie związanych z realizacją inwestycji docelowych. Lokalizowanie obiektów tymczasowych związanych z wykonywaniem prac budowlanych możliwe jest jedynie w obrębie działki budowlanej, na której realizowana jest inwestycja docelowa w czasie ważności pozwolenia na budowę.

§15. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4;

Uchwala się stawki procentowe:

- 1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej – tereny: MN/U, MN i MNL – w wysokości 30%;
- 2) dla terenów pozostałych – w wysokości 0%.

Rozdział 3

Ustalenia szczególne dla poszczególnych terenów

§16. Ustalenia dla obszaru wsi Karolina (oznaczonej cyfrą 22).

1. Dla całego obszaru wsi:

- 1) obowiązują ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem, zawarte w Rozdziale 2, §4– 15;
- 2) obowiązują ustalenia dla obszaru najwyższej ochrony zbiorników wód podziemnych według §10 ust.3;
- 3) w granicach zasięgu powierzchni ograniczających lotniska wojskowego Mińsk Mazowiecki obowiązują ustalenia §10 ust.4;
- 4) obowiązują ustalenia §10 ust.5.

2. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MN/U, w skład których wchodzi tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 22.1MN/U, 22.3MN/U, 22.6MN/U, 22.7MN/U, 22.8MN/U, 22.9MN/U, 22.10MN/U, 22.12MN/U, 22.14MN/U, 22.19MN/U, 22.21MN/U, 22.23MN/U, 22.24MN/U, 22.27MN/U, 22.28MN/U, 22.29MN/U, 22.32MN/U, 22.33MN/U, 22.35MN/U, 22.36MN/U, 22.37MN/U, 22.38MN/U, 22.39MN/U, 22.40MN/U, 22.42MN/U, 22.43MN/U i 22.44MN/U, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) według §5 ust.2 pkt 2,
 - b) dla terenów 22.6MN/U, 22.8MN/U, 22.10MN/U, 22.19MN/U, 22.21MN/U, 22.24MN/U, 22.27MN/U, 22.29MN/U, 22.35MN/U, 22.36MN/U, 22.43MN/U i 22.44MN/U dopuszcza się

- zachowanie, przebudowę oraz remont istniejącej zabudowy zagrodowej;
- 2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) lokalizacja zabudowy – według §9,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8,
 - d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 50%,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m i nie więcej niż 3 kondygnacje,
 - f) materiał i kolorystyka elewacji: według §9 ust.4 pkt 6,
 - g) materiał dachu i kąt nachylenia połaci dachowej: według §9 ust.4 pkt 7 i 8,
 - h) ogrodzenia: według §6 ust.2,
 - i) zasady umieszczania nośników reklamowych i reklam według §6 ust.3;
 - 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: według §7;
 - 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
 - a) według §8 ust.1, 6 i 7,
 - b) ustala się ochronę obiektów wpisanych do GEZ według §8 ust. 6:
 - dla terenu **22.6MN/U** – Dom nr 4,
 - dla terenu **22.8MN/U** – Dom nr 22,
 - dla terenu **22.29MN/U** – Dom nr 146,
 - dla terenu **22.42MN/U** – Dom nr 162,
 - c) ustala się ochronę zabytków (stanowisk) archeologicznych w formie strefy ochrony konserwatorskiej według §8 ust.3:
 - dla terenów **22.8MN/U**, **22.21MN/U** i **22.44MN/U** stanowisko 57– 72/3,
 - dla terenu **22.28MN/U** stanowisko 58– 72/5;
 - 5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
 - a) dla terenów **22.6MN/U**, **22.8MN/U**, **22.21MN/U**, **22.33MN/U**, **22.35MN/U**, **22.36MN/U**, **22.39MN/U**, **22.40MN/U** i **22.43MN**, w zasięgu pasa technologicznego napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV oraz dla terenów **22.36MN/U**, **22.39MN/U** i **22.40MN/U**, w zasięgu pasa technologicznego napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV ustala się zagospodarowanie według §10 ust.1,
 - b) dla terenów **22.8MN/U**, **22.9MN/U**, **22.10MN/U**, **22.21MN/U**, **22.35MN/U** i **22.44MN/U**, w granicach terenów zdrenowanych ustala się zagospodarowanie według §10 ust.2;
 - 6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości według §11;
 - 7) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: według §12;
 - 8) zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną: według §13;
 - 9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: według §14;
 - 10) stawki procentowe: według §15.

3. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej **22.34MN**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: według §5 ust.2 pkt 3;
- 2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) lokalizacja zabudowy – według §9,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7,
 - d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 80%,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje,
 - f) materiał i kolorystyka elewacji: według §9 ust.4 pkt 6,
 - g) materiał dachu i kąt nachylenia połaci dachowej: według §9 ust.4 pkt 7 i 8,
 - h) ogrodzenia: według §6 ust.2,
 - i) zasady umieszczania nośników reklamowych i reklam według §6 ust.3;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: według §7;
- 4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: w zasięgu pasa technologicznego napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV ustala się zagospodarowanie według §10 ust.1;
- 5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości według §11;

- 6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: według §12;
- 7) zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną: według §13;
- 8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: według §14;
- 9) stawki procentowe: według §15.

4. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach leśnych **MNL**, w skład których wchodzi tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **22.2MNL** i **22.16MNL**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: według §5 ust.2 pkt 4;
- 2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) lokalizacja zabudowy – według §9,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7,
 - d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 80%,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m i nie więcej niż 3 kondygnacje,
 - f) materiał i kolorystyka elewacji: według §9 ust.4 pkt 6,
 - g) materiał dachu i kąt nachylenia połaci dachowej: według §9 ust.4 pkt 7 i 8,
 - h) ogrodzenia: według §6 ust.2,
 - i) zasady umieszczania nośników reklamowych i reklam według §6 ust.3;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: według §7;
- 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości według §11;
- 5) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: według §12;
- 6) zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną: według §13;
- 7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: według §14;
- 8) stawka procentowa: według §15.

5. Wyznacza się tereny rolne **R**, w skład których wchodzi tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **22.17R** i **22.18R** dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: według §5 ust.2 pkt 5;
- 2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) lokalizacja zabudowy – według §9;
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8,
 - d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 50%,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje,
 - f) materiał i kolorystyka elewacji: według §9 ust.4 pkt 6,
 - g) materiał dachu i kąt nachylenia połaci dachowej: według §9 ust.4 pkt 7 i 8,
 - h) ogrodzenia: według §6 ust.2,
 - i) zasady umieszczania nośników reklamowych i reklam według §6 ust.3;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: według §7;
- 4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: według §12;
- 5) zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną: według §13;
- 6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: według §14;
- 7) stawka procentowa: według §15.

6. Wyznacza się tereny lasów **L**, w skład których wchodzi tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **22.4L**, **22.5L**, **22.13L** i **22.15L**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: według §5 ust.2 pkt 6;
- 2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: według §7;
- 3) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: według §12;
- 4) zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną: według §13;
- 5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: według §14;
- 6) stawka procentowa: według §15.

7. Wyznacza się tereny zieleni **Z**, w skład których wchodzi tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **22.25Z** i **22.41Z** dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: według §5 ust.2 pkt 7;

- 2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: według §7 ust.1– 4, ust.7– 10;
- 3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
 - a) w zasięgu pasa technologicznego napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV ustala się zagospodarowanie według §10 ust.1;
 - b) w granicach terenów zdrenowanych ustala się zagospodarowanie według §10 ust.2;
- 4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: według §12;
- 5) zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną: według §13;
- 6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: według §14;
- 7) stawka procentowa: według §15.

8. Wyznacza się tereny rowów melioracyjnych **WM**, w skład których wchodzi tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **22.11WM**, **22.22WM**, **22.26 WM** i **22.31 WM**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: według §5 ust.2 pkt 8;
- 2) ochrona wód powierzchniowych: według §7 ust.2 i 4;
- 3) stawka procentowa: według §15.

9. Wyznacza się tereny komunikacji pieszo–jezdnej **KPJ**, w skład których wchodzi tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **22.4KPJ**, **22.7KPJ**, **22.8KPJ**, **22.9KPJ**, **22.10KPJ** i **22.15KPJ**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: według §5 ust.2 pkt 9;
- 2) nakazuje się dostosowanie miejsc publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach;
- 3) parametry ciągu:
 - a) 22.4KPJ: jednoprzestrzenny, szerokości 3-5 m,
 - b) 22.7 KPJ: jednoprzestrzenny, szerokości 6 m;
 - c) 22.8 KPJ (ul. Familijna): jednoprzestrzenny, szerokości 6 m;
 - d) 22.9 KPJ: jednoprzestrzenny, szerokości 3 m;
 - e) 22.10 KPJ (ul. Piaskowa): jednoprzestrzenny, szerokości 5-7,5 m.
 - f) 22.15 KPJ: jednoprzestrzenny, szerokości 6 m.
- 4) stawka procentowa: według §15.

10. Wyznacza się tereny dróg publicznych **KD**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: według §5 ust.2 pkt 10;
- 2) nakazuje się dostosowanie miejsc publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach;
- 3) stawka procentowa: według §15;
- 4) parametry dróg:

| Lp | Symbol terenu | Klasa | Nazwa | Szerokość | Uwagi | Dodatkowe elementy zagospodarowania |
|----|------------------|----------|----------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1. | 105KD– Z | Zbiorcza | Mazowiecka / Małaszczyczej | 12– 15 m zgodnie z parcelacją | dr.pow. – 2223W | ścieżka rowerowa, rowy odwadniające |
| 2. | 106KD– Z | Zbiorcza | Mazowiecka | 17– 21 m | dr.pow. – 2227W; w granicach wsi część drogi – wyznaczona wschodnia linia rozgraniczająca | rowy odwadniające |
| 3. | 147bKD– L | Lokalna | Koszykowa | 3,5 m w granicach wsi | dr.gm. – 220821W; w granicach wsi część drogi – wyznaczona północna linia rozgraniczająca | ścieżka rowerowa, rowy odwadniające, kapliczka przy domu nr 31 według §8 ust.9 pkt 1 |

| Lp | Symbol terenu | Klasa | Nazwa | Szerokość | Uwagi | Dodatkowe elementy zagospodarowania |
|-----|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|--|---|
| 4. | 148KD- L | Lokalna | Główna | 7-11,5 m zgodnie z parcelacją | dr.gm. – 220821W; w części południowej w granicach wsi część drogi – wyznaczona wschodnia linia rozgraniczająca | ścieżka rowerowa, stanowisko archeologiczne 57-72/3 według §8 ust.3 |
| 5. | 22.1KD- D | Dojazdowa | | 3-9 m | | |
| 6. | 22.2KD- D | Dojazdowa | | 10 m | | |
| 7. | 22.3KD- D | Dojazdowa | Wąska | 6-8 m | | |
| 8. | 22.5KD- D | Dojazdowa | Grobelnego | 10 m | | |
| 9. | 22.6KD- D | Dojazdowa | Zdrojowa | 5-17,5 m | | |
| 10. | 22.11KD- D | Dojazdowa | Huberta | 7- 10 m | W części zachodniej w obszarze planu część drogi – wyznaczona południowa linia rozgraniczająca | |
| 11. | 22.12KD- D | Dojazdowa | Żołnierska | 8 m zgodnie z parcelacją | | |
| 12. | 22.13KD- D | Dojazdowa | Lotników | 8- 9 m zgodnie z parcelacją | | |
| 13. | 22.14KD- D | Dojazdowa | | 10 m | | |
| 14. | 22.16KD- D | Dojazdowa | | 8 m | | |
| 15. | 34.4KD- D | Dojazdowa | | 4 m w obszarze planu | w obszarze planu część drogi – wyznaczona północna linia rozgraniczająca | |

§17. Ustalenia dla obszaru wsi Wólka Mińska (oznaczonej cyfrą 40).

1. Dla całego obszaru wsi:

- 1) obowiązują ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem, zawarte w Rozdziale 2, §4- 15;
- 2) obowiązują ustalenia dla strefy najwyższej ochrony zbiornika wód podziemnych według §10 ust.3;
- 3) w granicach zasięgu powierzchni ograniczających lotniska wojskowego Mińsk Mazowiecki obowiązują ustalenia §10 ust.4;
- 4) obowiązują ustalenia §10 ust.5.

2. Wyznacza się teren usług kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem **40.1UKR**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: według §5 ust.2 pkt 1;
- 2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) lokalizacja zabudowy – według §9,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8,
 - d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40%,

- e) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m i nie więcej niż 3 kondygnacje, z budynkiem kościoła jako dominantą przestrzenną o wysokości do 20 m, z zastrzeżeniem ust.1 pkt 1,
- f) materiał i kolorystyka elewacji: według §9 ust.4 pkt 6,
- g) materiał dachu i kąt nachylenia połaci dachowej: według §9 ust.4 pkt 7 i 8,
- h) ogrodzenia: według §6 ust.2,
- i) zasady umieszczania nośników reklamowych i reklam według §6 ust.3;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: według §7;
- 4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: w zasięgu pasa technologicznego napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV ustala się zagospodarowanie według §10 ust.1;
- 5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości według §11;
- 6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: według §12;
- 7) zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną: według §13;
- 8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: według §14;
- 9) stawka procentowa: według §15.

3. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej **MN/U**, w skład których wchodzi tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **40.2MN/U**, **40.3MN/U**, **40.4MN/U**, **40.5MN/U**, **40.9MN/U**, **40.12MN/U**, **40.15MN/U**, **40.17MN/U** i **40.19MN/U**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: według §5 ust.2 pkt 2;
- 2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) lokalizacja zabudowy – według §9,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8,
 - d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 50%,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje,
 - f) materiał i kolorystyka elewacji: według §9 ust.4 pkt 6,
 - g) materiał dachu i kąt nachylenia połaci dachowej: według §9 ust.4 pkt 7 i 8,
 - h) ogrodzenia: według §6 ust.2,
 - i) zasady umieszczania nośników reklamowych i reklam według §6 ust.3;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: według §7;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
 - a) według §8 ust.1,
 - b) dla terenu **40.9MN/U** ustala się ochronę zabytku (stanowiska) archeologicznego (stanowisko nr 57– 71/11 i 57– 71/12) w formie strefy ochrony konserwatorskiej według §8 ust. 3,
 - c) dla terenu **40.12MN/U** ustala się ochronę zabytku (stanowiska) archeologicznego (stanowisko 57– 72/3) w formie strefy ochrony konserwatorskiej według §8 ust.3;
 - d) dla terenu **40.12MN/U** ustala się ochronę budynku wpisanego do GEZ: ul. Mazowiecka – Dom nr 18, według §8 ust. 6;
- 5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
 - a) dla terenu **40.5MN/U**, w strefie kontrolowanej gazociągu średniego ciśnienia ustala się zagospodarowanie według §10 ust.6,
 - b) dla terenów **40.2MN/U**, **40.4MN/U**, **40.5MN/U**, **40.9MN/U** i **40.12MN/U**, w zasięgu pasa technologicznego napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV ustala się zagospodarowanie według §10 ust.1;
- 6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości według §11;
- 7) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: według §12;
- 8) zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną: według §13;
- 9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: według §14;
- 10) stawki procentowe: według §15.

4. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej **MN**, w skład których wchodzi tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **40.7MN**, **40.18MN**, **40.20MN**, **40.21MN** i **40.22MN**, dla których ustala się:

- 6) przeznaczenie terenu: według §5 ust.2 pkt 3;
- 7) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu

przestrzennego:

- j) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 - k) lokalizacja zabudowy – według §9,
 - l) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7,
 - m) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 80%,
 - n) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje,
 - o) materiał i kolorystyka elewacji: według §9 ust.4 pkt 6,
 - p) materiał dachu i kąt nachylenia połaci dachowej: według §9 ust.4 pkt 7 i 8,
 - q) ogrodzenia: według §6 ust.2,
 - r) zasady umieszczania nośników reklamowych i reklam według §6 ust.3;
- 8) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: według §7;
 - 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: dla terenu **40.22MN**, w zasięgu pasa technologicznego napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV ustala się zagospodarowanie według §10 ust.1;
 - 10) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości według §11;
 - 10) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: według §12;
 - 11) zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną: według §13;
 - 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: według §14;
 - 13) stawki procentowe: według §15.

5. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach leśnych **MNL**, w skład których wchodzi tereny **40.6MNL** i **40.16MNL**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: według §5 ust.2 pkt 4;
- 2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, dla terenu 40.16MNL linie rozgraniczające terenu są tożsame z liniami zabudowy,
 - b) lokalizacja zabudowy – według §9,
 - c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7,
 - d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 80%,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje,
 - f) materiał i kolorystyka elewacji: według §9 ust.4 pkt 6,
 - g) materiał dachu i kąt nachylenia połaci dachowej: według §9 ust.4 pkt 7 i 8,
 - h) ogrodzenia: według §6 ust.2,
 - i) zasady umieszczania nośników reklamowych i reklam według §6 ust.3;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: według §7;
- 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości według §11;
- 5) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: według §12;
- 6) zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną: według §13;
- 7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: według §14;
- 8) stawka procentowa: według §15.

6. Wyznacza się tereny lasów **L**, w skład których wchodzi tereny oznaczone na rysunku planu symbolami **40.8L**, **40.10L**, **40.11L**, **40.13L** i **40.14L**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: według §5 ust.2 pkt 6;
- 2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: według §7;
- 3) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: według §12;
- 4) zasady obsługi terenu infrastrukturą techniczną: według §13;
- 5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: według §14;
- 6) stawka procentowa: według §15.

7. Wyznacza się teren rowów melioracyjnych **40.23WM**, dla którego ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: według §5 ust.2 pkt 8;
- 2) ochrona wód powierzchniowych: według §7 ust.2 i 4;
- 3) stawka procentowa: według §15.

8. Wyznacza się tereny dróg publicznych **KD**, dla których ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: według §5 ust.2 pkt 10;
- 2) nakazuje się dostosowanie miejsc publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w

- szczegółności poruszających się na wózkach;
 3) stawka procentowa: według §15;
 4) parametry dróg:

| Lp | Symbol terenu | Klasa | Nazwa | Szerokość | Uwagi | Dodatkowe elementy zagospodarowania |
|----|-------------------------|------------|------------|---|--|--|
| 1. | 100KD– A | Autostrada | | 15– 107 zgodnie z rys. planu | węzeł drogi krajowej A2 z drogą 105KD– Z | ścieżka rowerowa, rowy odwadniające |
| 2. | 105KD– Z | Zbiorcza | Mazowiecka | 12– 15 m zgodnie z parcelacją | dr. pow. – 2223W | ścieżka rowerowa, rowy odwadniające |
| 3. | 144KD– L | Lokalna | Prosta | 10,5-10,5 m | dr. gm. – 220817W | ścieżka rowerowa |
| 4. | 147KD– L a/b | Lokalna | Koszykowa | 10-11 m / 6,5 m w granicach wsi | dr.gm. – 220821W; na odcinku „b” w obszarze wsi część drogi – wyznaczona południowa linia rozgraniczająca | ścieżka rowerowa |
| 5. | 148KD– L | Lokalna | Główna | 5 m w granicach wsi | dr.gm. – 220821W; w obszarze planu część drogi – wyznaczona zachodnia linia rozgraniczająca | stanowisko archeologiczne 57– 72/3 według §8 ust.3 |
| 6. | 40.1KD– D | Dojazdowa | | 12,5 m | | |
| 7. | 40.2KD– D | Dojazdowa | Tęczowa | 12 m z rozszerzeniem na plac do zawracania | | |
| 8. | 40.3KD– D | Dojazdowa | | 8 m | | |
| 9. | 40.4KD– D | Dojazdowa | Wiosenna | 8 m | | |

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§18. W obszarze objętym planem tracą moc ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Karolina, Wólka Mińska w Gminie Mińsk Mazowiecki (Uchwała Nr XX/408/04 Rady Gminy w Mińsku Mazowieckim z dnia 16 sierpnia 2004 r.).

§19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

§20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy