



Ściana fundamentowa z betonu żwirowego C16/20,
zbrojone 4#12mm, strzemiona \varnothing 6 co 30cm. podbeton gr 5cm

Fundamenty zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową.
posadowienia 1m

1 fundamenty
1 : 100



**Przedsiębiorstwo
Usługowo
Handlowo
Produkcyjne**

www.alm-ik.pl
tel. +48 602 439 438

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

OPRACOWANIE

inż. Ireneusz Kuśmierski
nr upr. UAN 4224/112/85/85

KONSTRUKCJA

mgr inż. Jacek Konarzewski
nr upr. 39/90

Inwestor: Gmina w Mińsku Mazowieckim
ul. J. Chelmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki

Adres inwestycji:

dz. nr ew. 222/5, 222/6
Osiny Nowe
05-300 Mińsk Mazowiecki

INWENTARYZACJA BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA RZUT FUNDAMENTÓW

Data	marzec 2019r
Kreśliła:	mgr Anna Jackiewicz
Sprawdził:	inż. Ireneusz Kuśmierski
Skala	1:100

A 01