

Uchwała Nr XXIV/174/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Mińsk Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 80a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się pozytywnie zaopiniować projekt planu aglomeracji Mińsk Mazowiecki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki


Jolanta Bąk

Załącznik do uchwały Nr XXIV/174/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 września 2016 r.

Mińsk Mazowiecki, dnia 20.09.2016

Propozycja planu aglomeracji

AGLOMERACJA MIŃSK MAZOWIECKI

(podać nazwę aglomeracji¹)

POWIAT MIŃSKI

WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE

¹ zaleca się, aby nazwa aglomeracji była nazwą gminy, na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwą gminy wiodącej w aglomeracji

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji²

1. Nazwa aglomeracji: **Mińsk Mazowiecki**
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: **43 389 RLM (uchwała nr 200/12)**
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **57 722 RLM**
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: **Miasto Mińsk Mazowiecki**
5. Gminy w aglomeracji: **Miasto Mińsk Mazowiecki i Gmina Mińsk Mazowiecki**
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym³:
 - **miasto Mińsk Mazowiecki,**
 - **gmina Mińsk Mazowiecki: miejscowości Stojadła, Arynow, Królewiec, Wólka Mińska; część miejscowości: Stara Niedziałka, Karolina (część wschodnia i zachodnia), Nowe Osiny, Osiny, Targówka.**
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji:
 - **miasto Mińsk Mazowiecki: rozszerzenie o obszar powyżej terenu oczyszczalni ścieków działki na których znajdują się istniejące kolektory sanitarne przewidziane do zmodernizowania**
 - **gmina Mińsk Mazowiecki: część miejscowości Targówka**
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: **pozostały obszar gminy Mińsk Mazowiecki**
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **miasto Mińsk Mazowiecki**

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji składa gmina wiodąca. W takim przypadku informacje i dane powinny być przedstawione zarówno dla całej aglomeracji, jak i odrębnie dla gmin współtworzących aglomerację.

Złożenie wniosku o zmianę aglomeracji wymaga przedstawienia informacji dotyczącej rozporządzenia wojewody lub uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji oraz przedstawienia merytorycznego uzasadnienia takiego działania.

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Mińsk Mazowiecki	Ulica, nr: ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Gmina: miasto Mińsk Mazowiecki	Powiat: miński
Województwo: mazowieckie	

² Względem najbardziej aktualnych danych, z podaniem źródeł informacyjnych (GUS, ewidencja gminy etc.)

³ Propozycję planu aglomeracji należy przygotować w oparciu o wykaz miast i/lub miejscowości w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. W przypadku miast podaje się nazwę miasta, a nie poszczególnych jego dzielnic. Szczegółowy wykaz miejscowości znajduje się w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz.200).

Telefon: 25 759 53 54	Fax: 25 758 40 25
e-mail do kontaktu bieżącego: inwestycje@minskmazowiecki.pl	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: Ewelina Miros 2. Telefon: 25 756 25 23 3. Fax: 25 756 25 50 4. E-mail: inwestycje@minskmazowiecki.pl

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Nie ⁴ 3	Tak ⁵ 4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – Dla miasta Mińsk Mazowiecki: Uchwała nr XX / 223 / 04 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223 poz. 5975 z dnia 3 września 2004 r.) wraz z późniejszymi zmianami – Dla miejscowości Stojadła: Uchwała Nr XXXVII/195/2010 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 sierpnia 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 171 poz. 4302 z dnia 1 października 2010 r.) – Dla miejscowości Arynów, Królewiec: Uchwała Nr XX/406/04 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 sierpnia 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. 256 poz. 6937 z dnia 12 października 2004 roku) – Dla miejscowości Wólka Mińska, Karolina: Uchwała Nr XX/408/04 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 sierpnia 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 256 poz. 6939 z dnia 12 października 2004 roku) – Dla miejscowości Stara Niedziałka: Uchwała Nr XX/405/04		x

⁴ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

	Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 sierpnia 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 256 poz. 6936 z dnia 12 października 2004 r.), Uchwała Nr XXI/418/04 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 listopada 2004 roku (Dz. U. Woj. Maz. Nr 301 poz. 8409 z dnia 9 grudnia 2004 r.) – Dla miejscowości Kolonia Janów i części wsi Osiny, Nowe Osiny i Targówka: Uchwała Nr XXXIII/291/02 Rady Gminy W Mińsku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2002r. sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki - wsi Kolonia Janów i części wsi Osiny, Nowe Osiny i Targówka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 163 poz. 3593 z dnia 22 czerwca z 2002 roku), zmieniona Uchwałą Nr XX/410/04 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany niektórych uchwał mającą na celu usunięcie sprzeczności i oczywistych błędów (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 249 poz. 6729 z dnia 29 września 2004 roku)		
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Nr XXVI/141/09 dnia 12 sierpnia 2009		x
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	x	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Uchwała Rady Miasta Mińsk Mazowiecki nr XI/125/2015 dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku		x

	Mazowieckim na lata 2014 – 2020.		
5	Inne (wymienić)	X	

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

[Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁵	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	170,96	43 437	401	43 838	
2	Sanitarna tłoczna	18,21				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		189,17	43 437	401	43 838	

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi (źródło finansowania)
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	1,074	720	0	720	-
2	Sanitarna tłoczna	0				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		1,074	720	0	720	

Należy zwrócić uwagę na 2 szczególne przypadki:

Sytuacja 1

Sieć ogólnospławna została zamieniona w kanalizację deszczową, a ładunek z tej sieci zostanie

⁵ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

⁶ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

„przepięty” do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej. W takim przypadku osoby korzystające uprzednio z sieci ogólnospławnej należy usunąć z wykazu osób korzystających z sieci na terenie aglomeracji, wykazać je należy natomiast jako osoby planowane do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mającej zastąpić odcinek kanalizacji ogólnospławnej.

Sytuacja 2

Na terenie aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna, jednak ścieki zbierane tą siecią nie są oczyszczane (brak odprowadzenia do oczyszczalni ścieków). W takim przypadku należy wykazać długość sieci istniejącej, ale nie wykazywać osób do niej podłączonych jako korzystających z sieci. Dopiero w przypadku dobudowania fragmentów sieci łączących istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków należy te osoby wykazać jako podłączone do zbiorczego systemu kanalizacji.

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci⁷

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: obręb miasta Mińsk Mazowiecki

Należy zwrócić uwagę, że sieć kanalizacyjna, na której wykonanie pozyskane zostały już środki finansowe, należy traktować jako sieć wykonaną, co oznacza, że jej długość nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika długości sieci – informacja na temat tej sieci powinna znaleźć się w pkt 5.1.

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁸	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	0,985	1 338	0	1 338	
2	Sanitarna tłoczna	0,522				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		1,507	1 338	0	1 338	

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

⁷ Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, aby planowane inwestycje były uzasadnione ekonomicznie. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące wyliczania wskaźnika długości sieci znajdują się w Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji.

⁸ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych (obiekty usług turystycznych, szpitale, internaty, więzienia).

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	1,507
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	1 338
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	888

5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.):

.....

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	-	-	-	-	-
2	Sanitarna tłoczna	-				
Razem						

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	-
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	-
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	-

5.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	173,019	45 495	401	45 896	
2	Sanitarna tłoczna	18,732				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		191,751	45 495	401	45 896	

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.⁹

Nazwa oczyszczalni ścieków: *Oczyszczalnia Ścieków w Mińsku Mazowieckim*

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Aureliusza Chróścielewskiego 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): tel. kontaktowy: 25 759 39 19, fax: 25 759 39 36, , e-mail: oczyszczalnia@pwikminsk.pl

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): **Pozwolenie wodnoprawne WS.6341.115.2015 z dnia 9.10.2015 roku, wydane przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, termin ważności do dnia 30.11.2025 r.**

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m³/d]: 11 500 m³/d

maksymalna godzinowa [m³/h]: 1 200 m³/h

maksymalna roczna [m³/rok]: 3 200 000 m³/rok

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 66 500 RLM

Projektowana hydrauliczna średniodobowa przepustowość oczyszczalni ścieków – 10500m³/d

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: 8 024,18 (8 362,63 m³/d – 338,44 m³/d)

Ścieki dowożone [m³/d]: 338,44 m³/d

Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: 8 362,63 m³/d

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/rok]: 3 172 540 m³/rok

⁹ W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni należy wypełnić oddzielne tabele. Analogiczne tabele trzeba również wypełnić w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków.

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/d]: 8 547,85 m³/d (8 362,63 m³/d + 185,22 m³/d)
Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarne [m³/rok]: 3 118 925,3 m³/rok (3 052 360 + 67 605,3)

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	389	-
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	981	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	411	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	11,6	-
Azot ogólny [mgN/l]	83	-
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych ¹⁰		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	15	4,8
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	41,4
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	7,2
Fosfor ogólny [mgP/l]	2	1,2
Azot ogólny [mgN/l]	15	12,8

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

Nazwa ciek: rzeka Srebrna	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 3 + 180
---------------------------	---

Współrzędne geograficzne wylotu: 52°09'51.04"E 21°31'56.35"

Typ oczyszczalni ścieków¹¹

B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków

Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków

PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM

non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków

¹⁰ Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków

¹¹ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	x
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

Na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim planuje się kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej, pozyskiwanie energii odnawialnej ze ścieków i osadów. Ponadto planuje się również ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko obiektów oczyszczalni ścieków (likwidacja odorów, hałasu, redukcja ilości odprowadzanych biogenów do wód powierzchniowych).

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:

Na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki istnieje 15 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, obsługujących 45 osób. Ilość ścieków = 13,5 m³/d. Oczyszczalnie przydomowe budowane są we własnym zakresie mieszkańców. Gmina podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz jej rozliczania, która obejmuje dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni w miejscach, gdzie budowa kanalizacji jest nieopłacalna ekonomicznie lub w najbliższym czasie nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej.

W granicach aglomeracji pozostają również obszary, które z różnych przyczyn nie zostaną objęte planowaną oraz istniejącą kanalizacją zbiorczą m.in. ze względów ekonomicznych. Mieszkańcy z tych obszarów będą korzystać z zbiorników bezodpływowych. Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych stanowi 569 RLM. Ilość ścieków = 51,21 m³/d.

Łącznie liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci wynosi łącznie 614 RLM, generujących ścieki w ilości około 64,71 m³/d

6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji) – NIE DOTYCZY

Końcowy punkt zrzutu:	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki:	Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu:

.....	
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne:	
.....	
.....	
.....	

6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]: 8 376,13 m ³ /d		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	389	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	981	
Zawiesina ogólna [mg/l]	411	
Fosfor ogólny [mgP/l]	11,6	
Azot ogólny [mgN/l]	83	

6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych (kluczowych) oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:

1. **Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A.** ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1 05-300 Mińsk Mazowiecki
2. **Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki S.A.** ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34 05-300 Mińsk Mazowiecki
3. **P.P.H. „FOLPAK” BARANOWSKI A. i T. s.c.** 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Łąkowa 26
4. **GROMULSKI Piekarnia Cukiernia** ul. Przemysłowa 2 05-300 Mińsk Mazowiecki
5. **EKLER Cukiernictwo-piekarstwo J.D.K. Dudek** ul. Warszawska 164 05-300 Mińsk Mazowiecki
6. **TATULO** ul. Doktora Jana Huberta 4 05-300 Mińsk Mazowiecki

Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m³/d]: **755,14 m³/d**

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	857,4	647 457
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	2589	1 955 057
Zawiesina ogólna [mg/l]	329	248 441
Fosfor ogólny [mgP/l]	7,52	5 679
Azot ogólny [mgN/l]	49,89	37 674

6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:

na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki – nie planuje się

na terenie miasta Mińsk Mazowiecki – **planuje się**

1. Zakład Mechaniczny M. Jabłoński ul. Sosnkowskiego 85
2. Zakład Remontowo-Budowlany Z. Chodziński ul. Sosnkowskiego 79
3. P.H.U. Opał-Tank Sp. j. I, D, G, Nojszewscy ul. Sosnkowskiego (stacja paliw i myjnia samochodowa)
4. P.P.U.H. Styropmin Sp. z o.o. ul. Sosnkowskiego 71 (z-d usługowo – handlowy)
5. Ruta Sp. j. ul. Sosnkowskiego 81 (zakład transportowy warsztat i myjnia TIR)
6. Skup złomu ul. Wesoła
7. „Biedronka” ul. ul. Sosnkowskiego
8. Eko-Bud ul. Przemysłowa 3 (z-d budowlany)
9. P.P.H.U. Aventa W. Chomka ul. Kościuszki (budynek usługowy)
10. Lucchini Poland Sp. z o.o. ul. Dźwigowa 8 (z-d mechaniczny)
11. Sport Grupa ul. Dźwigowa (z-d produkcji sprzętu sportowego)
12. D. Kopka ul. Klonowa (myjnia sam.)
13. Cas-Dom ul. Warszawska (bud. usługowy)

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m³/d]: 29,46 m³/d

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] ¹²
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	857,4	25259
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	2589	76272
Zawiesina ogólna [mg/l]	329	9692
Fosfor ogólny [mgP/l]	7,52	221
Azot ogólny [mgN/l]	49,89	1470
.....		

6.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	43 437
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	720
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	1 338
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	401
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	10 791
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	421
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	614
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	57 722

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje

¹² Podać wyłącznie dla BZT₅.

ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

nie dotyczy

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

nie dotyczy

9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 39 w sprawie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z dnia 5 maja 2005 roku.

10. Poprawność wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ¹³	Tak ¹²	Nie dotyczy ¹²
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			X
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		X	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik

¹³ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.

graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

..... (Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki) (Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki) (data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)	 (pieczęć Wnioskodawcy)
---	---





Skala 1: 25 000

250 0 250 500 750 1000 m

Strona 18

OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI MIŃSK MAZOWIECKI

Mapa w skali 1 : 25 000

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW



Oczyszczalnia ścieków komunalnych



Granica aglomeracji MIŃSK MAZOWIECKI przebiegająca
wzdłuż zewnętrznych granic skanalizowanych działek
budowlanych



Granica administracyjna gminy




Granica administracyjna miasta Mińsk Mazowiecki



Granica Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Szkic położenia arkuszy:



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jolanta Bąk

UZASADNIENIE

Projekt uchwały zostaje złożony w wykonaniu nałożonego mocą art. 43 ust. 2b Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) obowiązku zaopiniowania propozycji zmian w planie aglomeracji Mińsk Mazowiecki, która została utworzona w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Zgodnie z zapisami zaktualizowanej mapy drogowej dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych gminy są zobowiązane posiadać obowiązujący akt prawa miejscowego wyznaczającego aglomerację podjętego do dnia 31 października 2016 r. (ostateczny termin podjęcia uchwały).

Zmiany w planie aglomeracji Mińsk Mazowiecki w stosunku do obowiązującej Uchwały Nr 200/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mińsk Mazowiecki, polegają na zwiększeniu aglomeracji ze względu na RLM (równoważną liczbę mieszkańców), która wynosić będzie 57 722 RLM. W skład aglomeracji Mińsk Mazowiecki wchodzi: Mińsk Mazowiecki oraz z gminy Mińsk Mazowiecki: Stojadła, Arynów, Królewiec, Wólka Mińska, część miejscowości Stara Niedziałka, Karolina (część wschodnia i zachodnia), Nowe Osiny, Osiny i Targówka.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jolanta Bąk
Jolanta Bąk