

Zarządzenie Nr 34/2020
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie: zasad odpłatnego przekazywania Gminie Mińsk Mazowiecki urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w 2020 roku.

Na podstawie art. 31 ust. 1, 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 713 ze zmianami) **zarządzam co następuje:**

§ 1

Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, mogą je przekazać odpłatnie gminie na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wnioski o przekazanie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń i do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok.

Wnioski nierozpatrzone w danym roku ze względu na wyczerpanie środków finansowych przechodzą automatycznie na rok następny.

§ 3

Należność za przekazane gminie urządzenia wodociągowe stanowi iloczyn wbudowanych materiałów i średniej ceny brutto materiałów, wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Należność za przekazane gminie urządzenia kanalizacyjne stanowi iloczyn wbudowanych materiałów i średniej ceny brutto materiałów, wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Średnie ceny materiałów w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia z okresem obowiązywania w 2020 r. ustalone zostały na podstawie cen materiałów z 2019 r. z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r. w stosunku do 2018 r. który wyniósł 102,3 (wzrost cen o 2,3%).

§ 6

Należność zostanie uregulowana przelewem, na wskazane konto w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Wzór umowy przekazania urządzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Umowa zostanie podpisana w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. Wzór wniosku w sprawie odpłatnego przekazania urządzenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.

§ 8

Traci moc zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: zasad odpłatnego przekazywania Gminie Mińsk Mazowiecki urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w 2020 roku.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

Umowa
przekazania urządzenia

Zawarta w dniu roku w Mińsku Mazowieckim pomiędzy:

.....
.....
.....

zwanym dalej „PRZEKAZUJĄCYM”

a

Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP 8222146576, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki Pana Antoniego Janusza Piechoskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Kosobudzkiej,

zwaną dalej „PRZYJMUJĄCYM”

o następującej treści:

§ 1

Umowa zostaje zawarta w trybie art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zmianami) i określa warunki przekazania odcinka urządzenia
..... o średnicy milimetrów, o łącznej długości metrów, wykonanego z rury wybudowanego przez Przekazującego w ulicy w miejscowości

§ 2

Przekazujący oświadcza, że jest osobą, która wybudowała z własnych środków urządzenie opisane w § 1 umowy, obejmujące odcinek od do i przysługuje mu prawo własności do wybudowanego urządzenia.

§ 3

Przekazujący oświadcza, że urządzenie opisane w § 1 umowy spełnia warunki techniczne, co potwierdza Przyjmujący.

§ 4

Przekazujący oświadcza, że przenosi na Przyjmującego własność urządzenia
o którym mowa w § 1 umowy, na co Przyjmujący wyraża zgodę.

§ 5

Z chwilą zawarcia niniejszej umowy na Przyjmującego przechodzą wszystkie koszty i ciężary związane z utrzymaniem i eksploatacją przedmiotu umowy, w tym wszelkie opłaty i podatki.

§ 6

1. Strony ustalają, że Przyjmujący nabędzie urządzenie
będące przedmiotem umowy za kwotę brutto,
(słownie: złotych i/100).
2. Kwota zostanie przekazana Przekazującemu na rachunek bankowy
w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8

Wszystkie zmiany umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony.

§ 9

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Przejmującego.

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Przekazującego i dwa dla Przyjmującego

PRZEKAZUJĄCY

PRZYJMUJĄCY

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34.2020 Wójta Gminy
Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2020 roku

L.p.	Rodzaj materiałów stosowanych do budowy instalacji wodociągowych	Cena średnia obowiązująca w 2019 r.	Cena średnia obowiązująca w 2020 r. (wzrost cen o 2,3%).
1	2	3	4
1	Rura PE 40 mm (1 mb)	8,44	8,63
2	Rura PE 50 mm	12,87	13,17
3	Rura PE 63 mm	20,28	20,75
4	Rura PCV 90 mm PN 10	29,86	30,55
5	Rura PCV 110 mm PN 10	32,01	32,75
6	Rura PCV 160 mm PN 10	73,06	74,74
7	Hydrant nadziemny DN 80 (1 szt.)	895,61	916,21
8	Kolano stopowe N 80	173,88	177,88
9	Króciec FF 80x300 mm	185,45	189,72
10	Króciec FF 100x300 mm	177,82	181,91
11	Skrzynka do zasuw 150 mm	127,66	130,60
12	Trójnik kołnierz. 150x80 mm	451,00	461,37
13	Trójnik kołnierz. 100x80 mm	210,54	215,38
14	Króciec FW 100 mm	122,03	124,84
15	Króciec FW 80 mm	102,87	105,24
16	Nasułka PCV 110 mm	33,64	34,41
17	Zasuwa 150 + obudowa	889,00	909,45
18	Zasuwa 100 + obudowa	533,69	545,96
19	Zasuwa 80 + obudowa	513,98	525,80
20	Zasuwa 50 + obudowa	267,48	273,63
21	Zasuwa 40 + obudowa	219,59	224,64
22	Zasuwa 32 + obudowa	205,44	210,17
23	Śruba M 16/70 (1 kg)	33,45	34,22
24	Nakrętka M 16 (1 kg)	24,69	25,26
25	Rura stalowa 270 mm (1 mb)	459,58	470,15
26	Rura stalowa 220 mm	233,77	239,15
27	Rura stalowa 150 mm	94,50	96,67
28	Rura stalowa 100 mm	60,54	61,93
29	Trójnik kołnierz. 200x100 mm	759,29	776,75
30	Trójnik kołnierz. 150x100 mm	483,88	495,01
31	Trójnik kołnierz. 100x100 mm	251,72	257,51
32	Trójnik kołnierz. 100x80 mm	243,21	248,80
33	Króciec FW 200 mm	170,53	174,45
34	Króciec FW 160 mm	120,25	123,02

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34.2020 Wójta Gminy
Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2020 roku

L.p.	Rodzaj materiałów stosowanych do budowy instalacji wodociągowych	Cena średnia obowiązująca w 2019 r.	Cena średnia obowiązująca w 2020 r. (wzrost cen o 2,3%).
1	2	3	4
35	Króciec FW 160 mm	120,25	123,02
36	Nasuwka PCV 225 mm	134,55	137,64
37	Nasuwka PCV 160 mm	94,50	96,67
38	Nasuwka PCV 90 mm	23,33	23,87
39	Obrukowanie skrzynki	38,71	39,60
40	Piasek do 2 mm (1m ³)	41,99	42,96
41	Tabliczka informacyjna	14,45	14,78
42	Złączka PEGZ 40x32 mm	14,35	14,68
43	Złączka PEGZ 50x40 mm	16,98	17,37
44	Złączka PEGZ 63x50 mm	22,50	23,02
45	Nawiertka 225/50	420,15	429,81
46	Obudowa nawiertki 225	92,56	94,69
47	Nawiertka 160/50	271,58	277,83
48	Obudowa nawiertki 160	52,56	53,77
49	Nawiertka 110/50	168,00	171,86
50	Obudowa nawiertki 110	47,72	48,82
51	Nawiertka 90/50	216,50	221,48
52	Obudowa nawiertki 90	46,46	47,53
53	Rura PEHD PN 10 dn. 160 mm	85,80	87,77
54	Rura PEHD PN 10 dn. 125 mm	57,54	58,86
55	Rura PEHD PN 10 dn. 110 mm	46,43	47,50
56	Rura PEHD PN 10 dn. 90 mm	29,64	30,32
57	Łuk PEHD <45° dn. 160 mm	158,32	161,96
58	Łuk PEHD <45° dn. 110 mm	89,84	91,91
59	Łuk PEHD <45° dn. 90 mm	64,89	66,38
60	Łuk PEHD <90° dn. 160 mm	219,58	224,63
61	Łuk PEHD <90° dn. 125 mm	148,41	151,82
62	Łuk PEHD <90° dn. 110 mm	120,98	123,76
63	Łuk PEHD <90° dn. 90 mm	96,16	98,37
64	Złącze kołnierz - rura PEHD dn. 160 mm	87,35	89,36
65	Złącze kołnierz - rura PEHD dn. 125 mm	73,00	74,68
66	Złącze kołnierz - rura PEHD dn. 110 mm	54,43	55,68
67	Złącze kołnierz - rura PEHD dn. 100 mm	0,00	0,00
68	Trójnik PEHD dn. 160/110 mm	289,82	296,49

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34.2020 Wójta Gminy
Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2020 roku

L.p.	Rodzaj materiałów stosowanych do budowy instalacji wodociągowych	Cena średnia obowiązująca w 2019 r.	Cena średnia obowiązująca w 2020 r. (wzrost cen o 2,3%).
1	2	3	4
69	Trójnik PEHD dn. 160/90 mm	294,32	301,09
70	Trójnik PEHD dn. 125/110 mm	295,00	301,79
71	Trójnik PEHD dn. 110/110 mm	155,91	159,50
72	Trójnik PEHD dn. 110/90 mm	167,17	171,01
73	Tuleja PE + kołnierz. DN 90	98,22	100,48
74	Tuleja PE + kołnierz. DN 110	107,44	109,91
75	Tuleja PE + kołnierz. DN 125	130,90	133,91
76	Tuleja PE + kołnierz. DN 160	171,72	175,67
77	Trójnik PE dn. 125/110 mm	274,05	280,35
78	Trójnik PE dn. 125/90 mm	261,20	267,21
79	Kołnierz ślepy DN 80 mm	57,53	58,85
80	Kołnierz ślepy DN 100 mm	62,41	63,85
81	Kołnierz ślepy DN 150 mm	144,55	147,87
82	Zaślepka PE dn. 90 mm	78,10	79,90
83	Zaślepka PE dn. 110 mm	104,23	106,63
84	Zaślepka PE dn. 125 mm	120,96	123,74
85	Zaślepka PE dn. 160 mm	186,55	190,84
86	Mufa elektrooporowa 90 mm	42,53	43,51
87	Mufa elektrooporowa 110 mm	48,12	49,23
88	Mufa elektrooporowa 160 mm	100,80	103,12
89	Łącznik RK 150 mm PE	690,00	705,87
90	Łącznik RK 125 mm PE	263,47	269,53
91	Łącznik RK 100 mm PE	315,27	322,52

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 34.2020 Wójta Gminy
Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2020 roku

L.p.	Rodzaj materiałów stosowanych do budowy instalacji kanalizacyjnych	Cena średnia obowiązująca w 2019 r.	Cena średnia obowiązująca w 2020 r. (wzrost cen o 2,3%).
1	2	3	4
1	Rura PE 40 mm /za 1 mb/	7,94	8,12
2	Rura PE 50 mm	11,04	11,29
3	Rura PE 63 mm	16,93	17,32
4	Rura PE 90 mm PN10 /za 1 mb/	30,25	30,95
5	Rura PEHD PN10 dn.160 mm	85,88	87,86
6	Rura PEHD PN10 dn. 110 mm	49,07	50,20
7	Zasuwa 32 mm + obudowa	255,94	261,83
8	Zasuwa 40 mm + obudowa	258,59	264,54
9	Zasuwa 50 mm + obudowa	297,48	304,32
10	Rura PCV 160 mm / dł. 1,0 m SN 8/	47,48	48,57
11	Rura PCV 160 mm / dł. 2,0m SN 8/	87,95	89,97
12	Rura PCV 160 mm / dł. 3,0m SN 8/	146,20	149,56
13	Rura PCV 200 mm / dł. 1,0 m SN8/	79,00	80,82
14	Rura PCV 200 mm / dł. 2,0m SN8/	137,87	141,04
15	Rura PCV 200 mm / dł. 3,0m SN8/	189,25	193,60
16	Rura PCV 250mm / dł. 3,0 m SN8/	311,73	318,90
17	Trójnik PEHD 160/50 mm	257,91	263,84
18	Trójnik PEHD 110/50 mm	172,19	176,15
19	Trójnik PEHD 90/50 mm	123,55	126,39
20	Trójnik PEHD 63/50 mm	79,44	81,27
21	Trójnik PEHD 50/50 mm	72,00	73,66
22	Trójnik PEHD 160/40 mm	195,00	199,49
23	Trójnik PEHD 110/40 mm	130,00	132,99
24	Trójnik PEHD 90/40 mm	110,00	112,53
25	Trójnik PEHD 63/40 mm	84,20	86,14
26	Trójnik PEHD 50/40 mm	76,77	78,54
27	Złącze kołnierzowo - rurowe dn. 40 mm	73,80	75,50
28	Złącze kołnierzowo - rurowe dn. 50 mm	77,49	79,27
29	Złącze kołnierzowo - rurowe dn. 63 mm	67,65	69,21
30	Trójnik PCV 160/160 <45°	37,80	38,67
31	Trójnik PCV 160/160 <67°	53,36	54,59
32	Trójnik PCV 200/160 <45°	59,74	61,11
33	Trójnik PCV 200/160 <67°	75,00	76,73
34	Nasuwka PCV 160 mm	27,00	27,62
35	Nasuwka PCV 200 mm	47,00	48,08

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 34.2020 Wójta Gminy
Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2020 roku

L.p.	Rodzaj materiałów stosowanych do budowy instalacji kanalizacyjnych	Cena średnia obowiązująca w 2019 r.	Cena średnia obowiązująca w 2020 r. (wzrost cen o 2,3%).
1	2	3	4
36	Nasuwka PCV 250 mm	109,78	112,30
37	Trójnik PCV 250/160 mm	232,93	238,29
38	Zwężka PCV 200/160 mm	31,00	31,71
39	Złącze „in situ” 160 mm	40,34	41,27
40	Skrzynka do zasuw 180 mm	137,24	140,40
41	Obrukowanie skrzynki zasuw	29,42	30,10
42	Studnia rewizyjna PCV 400 mm z kinetą rozgałęźną 200/200, głębokość do 2,0m włąz do 5,0 ton, 1kpl.	1 120,00	1145,76
43	Jw. głębokość do 3,0 m	1 400,00	1432,20
44	Studnia rewizyjna PCV 315 mm z kinetą rozgałęźną 160/160, głębokość do 2,0m włąz do 5,0 ton, 1kpl.	980,00	1002,54
45	Jw. głębokość do 3,0 m	1 280,00	1309,44
46	Przydomowa pompownia ścieków, obudowana, wraz z instalacją elektryczną i automatyką, /sterowanie sondami hydro-statycznymi, bądź konduktometrycznymi/	20 712,00	21188,38
47	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych DN 1200 + pokrywa typ ciężki, włąz żeliwny 25t, do 2 m głębokości	3 035,00	3104,81
48	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych DN 1200 + pokrywa typ ciężki, włąz żeliwny 25t, do 3 m głębokości	3 535,00	3616,31
49	Tuleja PE + kołnierz DN 90 mm	101,50	103,83
50	Tuleja PE + kołnierz DN 110 mm	110,19	112,72
51	Tuleja PE + kołnierz DN 160 mm	178,21	182,31
52	Mufa kanalizacyjna 160 b/o	20,66	21,14
53	Mufa kanalizacyjna 200 b/o	42,00	42,97
54	Mufa kanalizacyjna 250 b/o	109,87	112,40
55	Zwężka PCV 250/160 mm	125,24	128,12
56	Zwężka PCV 200/160 mm	27,85	28,49

Mińsk Mazowiecki, dn.

.....
.....
.....
.....

/numer telefonu/

PESEL

Do Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
05 – 300 Mińsk Mazowiecki

WNIOSEK

Zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2020 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zasad odpłatnego przekazywania Gminie Mińsk Mazowiecki urządzeń wodociągowych / kanalizacyjnych*, wnioskuję o przekazanie gminie wybudowanego z moich środków, odcinka sieci:

wodociągowej PCV/PE* mm, o długości mb,

kanalizacyjnej PCV* mm, o długości mb,

kanalizacyjnej ciśnieniowej PE* mm, o długości mb,

na działkach o numerach ewidencyjnych:

przy ulicy

miejsowość

W załączeniu do wniosku przekazuje niżej wymienione dokumenty:

- inwentaryzacja powykonawcza (oryginał lub kolorowa kopia) wybudowanego urządzenia: wodociągowego/kanalizacyjnego*,
- protokół odbioru końcowego urządzenia: wodociągowego/kanalizacyjnego*,
- decyzja* na użytkowanie urządzenia: wodociągowego/kanalizacyjnego* wydana przez PINB w Mińsku Mazowieckim **lub** zawiadomienie* o zakończeniu budowy z wypełnionym zaświadczeniem przez PINB w Mińsku Mazowieckim, że w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji do użytkowania urządzenia wodociągowego/kanalizacyjnego* objętego tym zawiadomieniem.

Należność za przejęte przez Gminę urządzenia wodociągowe/kanalizacyjne* proszę
przekazać na rachunek bankowy

.....

.....
podpis wnioskodawcy

* - niepotrzebne skreślić