

Ogłoszenie nr 540399859-N-2021 z dnia 11.01.2021 r.

Mińsk Mazowiecki:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 775713-N-2020

Data: 30/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mińsk Mazowiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 71158274700000, ul. ul.
Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.
257 582 851, e-mail gmina@minskmazowiecki.pl, faks 257 582 489.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Usuwanie awarii sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki będącej w zarządzie GZGK w Mińsku Mazowieckim na podstawie § 3 ust. 1 Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/163/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2016 r. Informacja o gminnej infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej dostępna jest w serwisie: System informacji przestrzennej, prowadzonym przez Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, pod adresem: <http://minskmazowiecki.e-mapa.net/>. Zakres zamówienia nie obejmuje miasta Mińsk Mazowiecki. 2. Opis istniejącej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej będącej przedmiotem zamówienia: Gmina Mińsk Mazowiecki posiada trzy własne stacje uzdatniania

wody i dwie oczyszczalnie ścieków. 2.1. Woda jest dostarczana do osób mieszkających w 43 miejscowościach poprzez rozdzielczą sieć wodociągową. Stacje zlokalizowane są na terenie gminy Mińsk Mazowiecki: SUW Janów (dz. 232/1) – wschód gminy, SUW Królewiec (dz. 401 i 402) – północny zachód i SUW Zamienie (dz. 921/7) – południowy zachód. Woda dostarczana przez gminną sieć wodociągową pochodzi przede wszystkim z własnych ujęć wody oraz w części z Gminy Jakubów (SUW we wsi Mistów) i miasta Mińsk Mazowiecki (z sieci wodociągowej PWiK Sp. z o.o.). Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami będących w eksploatacji Zamawiającego wynosi 250 km. Poniżej w postaci tabelarycznej przedstawiono wykaz miejsc z zainstalowanymi wodomierzami głównymi w studniach wodomierzowych stanowiących rozdział pomiędzy siecią gminną, podmiotu dostarczającego wodę (sieć miasta - PWiK Sp. z o.o., sieć Gminy Jakubów). Lp. Miejscowość Ulica Numer ewidencyjny działki 1 Mińsk Mazowiecki Wiśniowa 1246/8 2 Mińsk Mazowiecki Litewska 4801 3 Mińsk Maz./Targówka Dąbrówki/Mazowiecka 314/4 4 Mińsk Mazowiecki Siennicka 6001 5 Stojadła Mińska 48 6 Mistów Kościelna 455/6 2.2. Ścieki odbierane są od osób mieszkających w 14 miejscowościach (nie wszystkie wsie objęte są zbiorowym odprowadzeniem ścieków, a niektóre tylko w części). Długość sieci kanalizacyjnej wynosi ponad 105 km, a w eksploatacji jest 39 sieciowych przepompowni ścieków i ponad 150 przydomowych przepompowni ścieków. Ścieki z terenu gminy Mińsk Mazowiecki głównie odprowadzane są poprzez gminną sieć kanalizacyjną do systemu kanalizacji sanitarnej miasta Mińsk Mazowiecki. Na styku gminy i miasta występuje 10 punktów odbioru ścieków, gdzie w studniach pomiarowych zainstalowano przepływomierze stanowiące rozdział granicy pomiędzy siecią gminną i miejską (PWiK Sp. z o.o.). Poniżej w tabeli przedstawiono wykaz miejsc połączeń sieci gminnej z siecią miejską. Lp. Miejscowość Ulica Numer ewidencyjny działki 1 Stojadła Mińska 48 2 Mińsk Mazowiecki Litewska 4801 3 Stojadła Szkolna 633 4 Królewiec Orzechowa 589/4 5 Królewiec Kościelna 454 6 Wólka Mińska Olszowa 39/8 7 Stara Niedziałka Mazowiecka 497/11 8 Targówka Świerkowa 120/7 9 Karolina Dr. Jana Huberta 871 10 Nowe Osiny Działkowa 144 Zadaniem wykonawcy jest usuwanie awarii: - gminnych sieci wodociągowych oraz przyłączy wodociągowych, stacji uzdatniania wody oraz stacji podnoszenia ciśnienia, - gminnych sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i rurociągów tłocznych, urządzeń kanalizacyjnych m. in. przepompowni ścieków, ściekomierzy. 3. Zadania w zakresie usuwania awarii sieci i urządzeń wodociągowych.: 3.1. Niezwłoczne usuwanie awarii urządzeń wodociągowych, a w szczególności: naprawa, wymiana lub uzupełnianie wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposażenia. 3.2. Niezwłoczne usuwanie wszelkich

przecieków i nieszczelności na sieciach wodociągowych i przyłączach będących w gestii Zamawiającego. 3.3. Bezzwłoczne przystąpienie do fizycznego usuwania awarii nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia i usunięcie awarii nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. 3.4. Zamknięcie odpowiednich zaworów zabezpieczających przed utratą wody z sieci musi nastąpić do 4 godzin od zgłoszenia. 3.5. Sporządzanie protokołu odbioru i dokonywanie odbioru wykonanych prac z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. Do protokołu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację naprawianych urządzeń i sieci (deklaracji, dopuszczeni, atestów na wbudowane materiały, itp.). 3.6. Dokonywanie odcięcia dopływu wody do posesji na polecenie Zamawiającego. 3.7. Wymiana elementów/materiałów o słabym stanie technicznym po uzgodnieniu z Zamawiającym lub na żądanie Zamawiającego. Przez awarie zamawiający rozumie uszkodzenie rurociągów lub urządzeń wodociągowych powodujące lub mogące spowodować stratę wody, przerwę w dostawie wody i inne zagrożenia. Wykonawca podejmuje czynności polegające na usunięciu przyczyn i skutków awarii. W przypadku wystąpienia awarii w okresie dłuższym niż 12 godzin Wykonawca uruchomi zastępczy, zbiorowy punkt poboru wody. Uruchamianie zastępczego poboru wody zawsze następuje na polecenie Zamawiającego. 4. Zadania w zakresie usuwania awarii sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej: 4.1. Niezwłoczne usuwanie awarii urządzeń kanalizacyjnych, a w szczególności: naprawa, wymiana lub uzupełnianie wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposażenia. 4.2. Niezwłoczna naprawa urządzeń sieciowych i przydomowych przepompowni ścieków, usuwanie awarii i usterek sieci kanalizacyjnej lub odcinków przyłączy będących w gestii Zamawiającego. 4.3. Niezwłoczne usuwanie wszelkich przecieków i nieszczelności na sieciach kanalizacyjnych lub odcinkach przyłączy będących w gestii Zamawiającego. 4.4. Bezzwłoczne przystąpienie do fizycznego usuwania awarii nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia i usunięcie awarii nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. W przypadku awarii sieci lub przyłączy kanalizacyjnych na czas braku przepływu i usunięcia awarii ścieki będą przepompowywane do wskazanego przez Zamawiającego odcinka sieci lub wypompowywane i wywożone do oczyszczalni wozem asenizacyjnym na koszt wykonawcy. W przypadku awarii przepompowni ścieków wykonawca ponosi koszty związane z przewożeniem nieczystości wozami asenizacyjnymi. 4.5. Sporządzanie protokołu odbioru i dokonywanie odbioru wykonanych prac z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. Do protokołu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację naprawianych urządzeń i sieci (deklaracji, dopuszczeni, atestów na wbudowane materiały,

itp) oraz fotografie zatorów na sieci, przyłączach lub przydomowych przepompowniach (np.: spowodowanych przez wpuszczenie przez dostawcę ścieków nieodpowiednich odpadów do sieci). 4.6. Dokonywanie odcięcia odbioru ścieków od dostawców na polecenie Zamawiającego. 4.7. Montowanie blokad wypływu ścieków do sieci kanalizacyjnej z przyłączy na żądanie Zamawiającego. 4.8. Wymiana elementów/materiałów o słabym stanie technicznym po uzgodnieniu z Zamawiającym lub na żądanie Zamawiającego. 5. Przez awarie zamawiający rozumie uszkodzenie rurociągów lub urządzeń kanalizacyjnych powodujących lub mogących spowodować wypływ ścieków, przerwę w odbiorze ścieków od odbiorców lub przerwę w przesyle ścieków, jak też i inne zagrożenia. Wykonawca podejmuje czynności polegające na usunięciu przyczyn i skutków awarii. 6. INNE: 6.1 Inne istotne warunki zamówienia: Do obowiązków wykonawcy należeć będzie także likwidacja (utyliczacja) zużytego sprzętu, urządzeń lub innego wyposażenia, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego oraz sporządzenie protokołu z likwidacji. Utylizacja następować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6.2 W ofercie należy podać cenę całkowitą wynikającą z realizacji zadania z podziałem na poniższe rodzaje oferowanych usług. Lp. Opis rodzaju usług Ilość 1 Wymiana obudowy (kluczy, śrub) zasuw, hydrantu, nawiertki 33 2 Wymiana zasuw 2 3 Wymiana hydrantu 25 4 Wymiana nawiertki 3 5 Podniesienie skrzynek zasuw, hydrantu 2 6 Awaria przyłącza wodociągowego 12 7 Awaria sieci wodociągowej 3 8 Wymiana studni rewizyjnej - kanalizacyjnej 1 6.3 Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac wykonanych w danym miesiącu, sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Zamawiającego. 6.4 Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy na podstawie którego wyliczono cenę oferty. Wzór kosztorysu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: prace w zakresie utrzymania i bieżącej konserwacji, przeglądów i czyszczenia sieci kanalizacyjnej, prace w zakresie utrzymania i bieżącej konserwacji, przeglądów i czyszczenia sieci wodociągowej, usuwanie awarii jeżeli wykonywanie tych czynności będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących

wskazane czynności. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę osób, które będą wykonywać wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudniania osób wykonujących w/w usługi. Powyższe obowiązuje również w przypadku wykonania części zamówienia przez podwykonawców. 8. Wspólny słownik kodów CPV: 90480000-5 - Usługi gospodarki ściekowej 50513000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających

W ogłoszeniu powinno być: 1. Usuwanie awarii sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki będącej w zarządzie GZGK w Mińsku Mazowieckim na podstawie § 3 ust. 1 Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIII/163/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2016 r. Informacja o gminnej infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej dostępna jest w serwisie: System informacji przestrzennej, prowadzonym przez Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, pod adresem: <http://minskmazowiecki.e-mapa.net/>. Zakres zamówienia nie obejmuje miasta Mińsk Mazowiecki. 2. Opis istniejącej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej będącej przedmiotem zamówienia: Gmina Mińsk Mazowiecki posiada trzy własne stacje uzdatniania wody i dwie oczyszczalnie ścieków. 2.1. Woda jest dostarczana do osób mieszkających w 43 miejscowościach poprzez rozdzielczą sieć wodociągową. Stacje zlokalizowane są na terenie gminy Mińsk Mazowiecki: SUW Janów (dz. 232/1) – wschód gminy, SUW Królewiec (dz. 401 i 402) – północny zachód i SUW Zamienie (dz. 921/7) – południowy zachód. Woda dostarczana przez gminną sieć wodociągową pochodzi przede wszystkim z własnych ujęć wody oraz w części z Gminy Jakubów (SUW we wsi Mistów) i miasta Mińsk Mazowiecki (z sieci wodociągowej PWiK Sp. z o.o.). Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami będących w eksploatacji Zamawiającego wynosi 250 km. Poniżej w postaci tabelarycznej przedstawiono wykaz miejsc z zainstalowanymi wodomierzami głównymi w studniach wodomierzowych stanowiących rozdział pomiędzy siecią gminną, podmiotu dostarczającego wodę (sieć miasta - PWiK Sp. z o.o., sieć Gminy

Jakubów). Lp. Miejscowość Ulica Numer ewidencyjny działki 1 Mińsk Mazowiecki Wiśniowa 1246/8 2 Mińsk Mazowiecki Litewska 4801 3 Mińsk Maz./Targówka Dąbrówki/Mazowiecka 314/4 4 Mińsk Mazowiecki Siennicka 6001 5 Stojadła Mińska 48 6 Mistów Kościelna 455/6 2.2. Ścieki odbierane są od osób mieszkających w 14 miejscowościach (nie wszystkie wsie objęte są zbiorowym odprowadzeniem ścieków, a niektóre tylko w części). Długość sieci kanalizacyjnej wynosi ponad 105 km, a w eksploatacji jest 39 sieciowych przepompowni ścieków i ponad 150 przydomowych przepompowni ścieków. Ścieki z terenu gminy Mińsk Mazowiecki głównie odprowadzane są poprzez gminną sieć kanalizacyjną do systemu kanalizacji sanitarnej miasta Mińsk Mazowiecki. Na styku gminy i miasta występuje 10 punktów odbioru ścieków, gdzie w studniach pomiarowych zainstalowano przepływomierze stanowiące rozdział granicy pomiędzy siecią gminną i miejską (PWiK Sp. z o.o.). Poniżej w tabeli przedstawiono wykaz miejsc połączeń sieci gminnej z siecią miejską. Lp. Miejscowość Ulica Numer ewidencyjny działki 1 Stojadła Mińska 48 2 Mińsk Mazowiecki Litewska 4801 3 Stojadła Szkolna 633 4 Królewiec Orzechowa 589/4 5 Królewiec Kościelna 454 6 Wólka Mińska Olszowa 39/8 7 Stara Niedziałka Mazowiecka 497/11 8 Targówka Świerkowa 120/7 9 Karolina Dr. Jana Huberta 871 10 Nowe Osiny Działkowa 144

Zadaniem wykonawcy jest usuwanie awarii: - gminnych sieci wodociągowych oraz przyłączy wodociągowych, stacji uzdatniania wody oraz stacji podnoszenia ciśnienia, - gminnych sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i rurociągów tłocznych, urządzeń kanalizacyjnych m. in. przepompowni ścieków, ściekomierzy. 3. Zadania w zakresie usuwania awarii sieci i urządzeń wodociągowych.: 3.1. Niezwłoczne usuwanie awarii urządzeń wodociągowych, a w szczególności: naprawa, wymiana lub uzupełnianie wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposażenia. 3.2. Niezwłoczne usuwanie wszelkich przecieków i nieszczelności na sieciach wodociągowych i przyłączach będących w gestii Zamawiającego. 3.3. Bezzwłoczne przystąpienie do fizycznego usuwania awarii nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia i usunięcie awarii nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. 3.4. Zamknięcie odpowiednich zaworów zabezpieczających przed utratą wody z sieci musi nastąpić do 4 godzin od zgłoszenia. 3.5. Sporządzanie protokołu odbioru i dokonywanie odbioru wykonanych prac z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. Do protokołu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację naprawianych urządzeń i

sieci (deklaracji, dopuszczeni, atestów na wbudowane materiały, itp.). 3.6.

Dokonywanie odcięcia dopływu wody do posesji na polecenie Zamawiającego.

3.7. Wymiana elementów/materiałów o słabym stanie technicznym po uzgodnieniu z Zamawiającym lub na żądanie Zamawiającego. Przez awarie zamawiający rozumie uszkodzenie rurociągów lub urządzeń wodociągowych powodujące lub mogące spowodować stratę wody, przerwę w dostawie wody i inne zagrożenia. Wykonawca podejmuje czynności polegające na usunięciu przyczyn i skutków awarii. W przypadku wystąpienia awarii w okresie dłuższym niż 12 godzin Wykonawca uruchomi zastępczy, zbiorowy punkt poboru wody.

Uruchamianie zastępczego poboru wody zawsze następuje na polecenie Zamawiającego. 4. Zadania w zakresie usuwania awarii sieci i urządzeń

kanalizacji sanitarnej: 4.1. Niezwłoczne usuwanie awarii urządzeń

kanalizacyjnych, a w szczególności: naprawa, wymiana lub uzupełnianie

wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposażenia. 4.2. Niezwłoczna naprawa

urządzeń sieciowych i przydomowych przepompowni ścieków, usuwanie awarii i

usterek sieci kanalizacyjnej lub odcinków przyłączy będących w gestii

Zamawiającego. 4.3. Niezwłoczne usuwanie wszelkich przecieków i

nieszczelności na sieciach kanalizacyjnych lub odcinkach przyłączy będących w

gestii Zamawiającego. 4.4. Bezzwłoczne przystąpienie do fizycznego usuwania

awarii nie później niż w ciągu 4 godzin od zgłoszenia i usunięcie awarii nie

później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. W przypadku awarii sieci lub

przyłączy kanalizacyjnych na czas braku przepływu i usunięcia awarii ścieki będą

przepompowywane do wskazanego przez Zamawiającego odcinka sieci lub

wypompowywane i wywożone do oczyszczalni wozem asenizacyjnym na koszt

wykonawcy. W przypadku awarii przepompowni ścieków wykonawca ponosi

koszty związane z przewożeniem nieczystości wozami asenizacyjnymi. 4.5.

Sporządzanie protokołu odbioru i dokonywanie odbioru wykonanych prac z

udziałem przedstawiciela Zamawiającego. Do protokołu Wykonawca przedstawi

Zamawiającemu dokumentację naprawianych urządzeń i sieci (deklaracji,

dopuszczeni, atestów na wbudowane materiały, itp) oraz fotografie zatorów na

sieci, przyłączach lub przydomowych przepompowniach (np.: spowodowanych

przez wpuszczenie przez dostawcę ścieków nieodpowiednich odpadów do sieci).

4.6. Dokonywanie odcięcia odbioru ścieków od dostawców na polecenie

Zamawiającego. 4.7. Montowanie blokad wypływu ścieków do sieci kanalizacyjnej z przyłączy na żądanie Zamawiającego. 4.8. Wymiana elementów/materiałów o słabym stanie technicznym po uzgodnieniu z Zamawiającym lub na żądanie Zamawiającego. 5. Przez awarie zamawiający rozumie uszkodzenie rurociągów lub urządzeń kanalizacyjnych powodujących lub mogących spowodować wypływ ścieków, przerwę w odbiorze ścieków od odbiorców lub przerwę w przesyle ścieków, jak też i inne zagrożenia.

Wykonawca podejmuje czynności polegające na usunięciu przyczyn i skutków awarii. 6. INNE: 6.1 Inne istotne warunki zamówienia: Do obowiązków wykonawcy należeć będzie także likwidacja (utyliczacja) zużytego sprzętu, urządzeń lub innego wyposażenia, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego oraz sporządzenie protokołu z likwidacji. Utylizacja następować będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6.2 W ofercie należy podać cenę całkowitą wynikającą z realizacji zadania z podziałem na poniższe rodzaje oferowanych usług. Lp. Opis rodzaju usług Ilość 1 Wymiana obudowy (kluczy, śrub) zasuw, hydrantu, nawiertki 33 2 Wymiana zasuw 2 3 Wymiana hydrantu 25 4 Wymiana nawiertki 3 5 Podniesienie skrzynek zasuw, hydrantu 2 6 Awaria przyłącza wodociągowego 12 7 Awaria sieci wodociągowej 3 8 Wymiana studni rewizyjnej - kanalizacyjnej 1 6.3 Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac wykonanych w danym miesiącu, sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Zamawiającego. 7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: prace w zakresie utrzymania i bieżącej konserwacji, przeglądów i czyszczenia sieci kanalizacyjnej, prace w zakresie utrzymania i bieżącej konserwacji, przeglądów i czyszczenia sieci wodociągowej, usuwanie awarii jeżeli wykonywanie tych czynności będzie w przypadku danego wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na

umowę o pracę osób, które będą wykonywać wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudniania osób wykonujących w/w usługi. Powyższe obowiązuje również w przypadku wykonania części zamówienia przez podwykonawców. 8. Wspólny słownik kodów CPV: 90480000-5 - Usługi gospodarki ściekowej 50513000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7

W ogłoszeniu jest: 1. Formularz oferty, 2. Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp/ warunki udziału oraz dot. podstaw wykluczenia, 3.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy), 4. Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), 5. Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy), 6. Potwierdzenie wniesienia wadium. 7.

Kosztorys ofertowy (załącznik nr 8 do SIWZ)

W ogłoszeniu powinno być: 1. Formularz oferty, 2. Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp/ warunki udziału oraz dot. podstaw wykluczenia, 3.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy), 4. Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), 5. Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy), 6. Potwierdzenie wniesienia wadium.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku: 1) zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację przedmiotu zamówienia; 2) przedłużenia procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych; 3) zmiany terminu wykonania zamówienia, z uwagi na: a) wystąpienie siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia w terminie przewidzianym umową oraz których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej (w szczególności zaistnienie warunków atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniających wykonanie umowy),

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku: 1) zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 2) przedłużenia procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych; 3) zmiany terminu wykonania zamówienia, z uwagi na: a) wystąpienie siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia w terminie przewidzianym umową oraz których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej (w szczególności zaistnienie warunków atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniających wykonanie umowy), 3. Zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych i/lub nieobjętych przedmiotem zamówienia a niezbędnych do jego realizacji, ustalona będzie według następujących zasad: 1) za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 4 umowy, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego

przez Zamawiającego obmiaru, 2) jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie, a są niezbędne do rozliczenia robót o których mowa w ust. 3, podstawą kalkulacji będą: a) dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu w zakresie kosztów robocizny, narzutu, kosztów pośrednich i zysku, b) ceny materiałów i sprzętu nie będą wyższe niż średnie ceny publikowane przez kwartalnik SEKOCENBUD (aktualny na czas ich wbudowania i wykorzystania) c) nakłady robocizny i nakłady rzeczowe – z katalogów (KNR lub KNNR), a dla robót specjalistycznych według kalkulacji własnej, potwierdzonej przez Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 8

W ogłoszeniu jest: okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 12

W ogłoszeniu powinno być: okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 31.12.2021 r.