

Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
05 – 300 Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki, dnia 08.02.2021 r.

Znak postępowania: RI.271.3.3.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania pn.:

**„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Dziękowizna”**

Prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza 130 000 zł przez Gminę Mińsk Mazowiecki, ustalonego Zarządzeniem nr 6/2021 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 stycznia 2021 roku

Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8222146576

ZATWIERDZAM

Antoni Janusz Piechoski

<Podpis kierownika Zamawiającego>

Mińsk Mazowiecki, dnia 08 lutego 2020 r.

Rozdział 1. Zamawiający

Nazwa Zamawiającego: Gmina Mińsk Mazowiecki
REGON: 711582747
NIP: 8222146576
Adres: ul. Józefa Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki
Strona internetowa: www.bip.minskmazowiecki.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek 8.00-18.00,
wtorek-czwartek 8.00-16.00,
piątek 8.00-14.00
Tel./fax.: (25) 756 25 00 / (25) 756 25 50
e-mail: inwestycje@minskmazowiecki.pl

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Wspólny Słownik Kodów CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71330000 Różne usługi inżynieryjne

2. Jednostka organizacyjna wyznaczona do realizacji zadania:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Mińsku Mazowieckim
ul. J. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki

3. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziekwowizna ul. Ks. Antoniego Tyszki wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz pełnieniem nadzoru autorskiego

4. Szacunkowa długość przewodów kanalizacyjnych objętych przedmiotem zamówienia w oparciu o własną analizę:

- kanał grawitacyjny PVC - 605 m
- kanał tłoczny PEHD - 182 m
- Przepompownia ścieków PS1 - 1 kpl
- Przewidywana ilość przyłączy - 28 szt.

5. Długości kanałów, ilości przepompowni ścieków oraz przyłączy mogą ulec zmianie i zostały oszacowane przez Zamawiającego wyłącznie na potrzeby opracowania niniejszego zamówienia publicznego. Niniejsze nie stanowi podstawy do podwyższenia wynagrodzenia oferowanego przez Wykonawcę.

6. Orientacyjna trasa sieci kanalizacyjnej została wskreślona przez Zamawiającego na załączniku pn. „*Zakres projektu*”
7. Zamawiający zastrzega, iż cena wskazana ofercie ma charakter ryczałtowy, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów opracowania dokumentacji projektowej.
8. Projektowana kanalizacja ma umożliwić podłączenie istniejących oraz planowanych (posiadających na dzień opracowania dokumentacji zgodę na realizację inwestycji) budynków bezpośrednio graniczących z projektowaną siecią – **uzgodnienie przyłącza z właścicielami nieruchomości wyłącznie w zakresie lokalizacji przyłącza w pasie drogowym – zakończone korkiem w jej granicy oraz uwzględnienie zejść sieci do dróg wewnętrznych umożliwiających dalszą rozbudowę - zakończone studnią.**
9. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić również odcinki boczne (zejścia) sieci kanalizacji sanitarnej wprowadzone we wszystkie drogi gminne oraz drogi prywatne w przypadku, gdy droga ta prowadzi do co najmniej jednego budynku zlokalizowanego przy tej drodze (droga prywatna rozumiana jako odrębna działka ewidencyjna, drogowa). Zejście należy przewidzieć na głębokości umożliwiającej przyszłościowe włączenie oraz zakończyć studnią rewizyjną w drodze zlokalizowaną maksymalnie 2 m za granicą działki drogowej.

10. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Opracowanie i pozyskanie materiałów do celów projektowych (map, warunków technicznych, opinii, decyzji, operatów wodnoprawnych, zgód właścicieli nieruchomości prywatnych, itp. niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia)
- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę na realizację przedmiotu zamówienia
- Sporządzenie projektów budowlanych
- Sporządzenie projektów wykonawczych
- Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem każdej branży (sanitarnej, elektrycznej, drogowej, itp.)
- Sporządzenie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich
- Sporządzenie koncepcji projektowej skanalizowania obszarów zaznaczonych kolorem zielonym na załączniku pn. „*Zakres projektu*” w skład której muszą wchodzić rozwiązania projektowe naniesione na mapę pogładową w skali umożliwiającej widoczność istniejącego zagospodarowania oraz uzbrojenia terenu (np. 1:2000) z uwzględnieniem szczegółów projektowych (lokalizacji i ilości przepompowni, średnic kanałów, kierunków spływu oraz rzędnych wysokościowych) z włączeniem do projektowanego kanału w ramach przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga analizy zabezpieczenia przyszłościowego włączenia budynków istniejących na wskazanym obszarze do projektowanego kanału w pierwszej kolejności w systemie grawitacyjnym,

dopiero w następnej kolejności (w przypadku stwierdzenia nieopłacalności ekonomicznej) dopuszcza się zastosowanie przydomowych przepompowni ścieków.

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego, bez dodatkowych płatności

11. Ilość oraz forma sporządzonych opracowań:

- Projekt budowlany – 4 egz. projektu+ wersja elektroniczna nagrana na płytę CD
- Projekt wykonawczy 3 egzemplarze + wersja elektroniczna nagrana na płytę CD
- Projektu budowlany branży elektrycznej dot. instalacji i przyłączy projektowanych przepompowni ścieków wraz z lokalizacją szaf sterowniczych (w przypadku nie uwzględnienia w projekcie budowlanym sieci kanalizacyjnej) – 4 egzemplarze + wersja elektroniczna nagrana na płytę CD – osobne opracowanie lub jako część składowa projektu budowlanego sieci
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót każdej branży: sanitarnej, elektrycznej, drogowej, itd.– w formie papierowej 1 egz. oraz na nośniku CD w formacie PDF,
- Kosztorys inwestorski – w formie papierowej 2 egz. oraz na nośniku CD w formacie PDF oraz ATH,
- Przedmiar robót – 2 egz. w formie papierowej oraz na nośniku CD w formacie PDF oraz ATH.

12. Wymagania stawiane opracowanej dokumentacji technicznej w ramach przedmiotu zamówienia

- 1) Projekt budowlany należy opracować w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609)
- 2) Projekt wykonawczy powinny obejmować swoim zakresem szczegółowe detale nie ujęte w projekcie budowlanym. Jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany przez Prawo budowlane, które wskazuje szczegółowe rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych. Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in.:
 - plan orientacyjny z wyszczególnieniem arkuszy map z projektem zagospodarowania terenu oraz orientacyjną trasą projektowanej sieci, ze wskazaniem kierunków spływu za pomocą strzałek,
 - wykaz działek objętych projektem,
 - zestawienie wszystkich przyłączy z podaniem oznaczenia studni, numeru działki, adresu posesji i nr arkusza mapowego na którym jest naniesiona lokalizacja przyłącza,

- 3) Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie winny przedstawiać pełen zakres robót, sprzętu oraz materiałów niezbędnych do wykonania prac (ze wskazaniem jednostek przedmiarowych) w celu oszacowania pracochłonności, a przede wszystkim kosztów wykonania ujętych w nim robót budowlanych. Przedmiary należy sporządzić metodą uproszczoną, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)
- 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać zbiory wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Ponadto należy je opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień.
- 5) Wykonawca w ramach zamówienia wykona dokumentację przetargową, niezbędną przy procedurze udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiotową dokumentację projektową oraz będzie udzielał wszelkich wyjaśnień na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące rozwiązań projektowych przyjętych w przedmiotowej dokumentacji.
- 6) Projekt budowlany należy sporządzić w zakresie nowoprojektowanych sieci celem uzyskania zezwolenia na budowę oraz w przypadku przyłączy – zgody na realizację Eksploatatora sieci – GZGK Mińsk Mazowiecki. Dokumentacja powinna zawierać projekt branży sanitarnej oraz wszystkich niezbędnych branż wymaganych do procedury budowy systemu kanalizacyjnego np. elektrycznej w zakresie przepompowni (sieciowych i przydomowych), drogowej w zakresie odtworzenia nawierzchni drogowych, itp.
- 7) Skompletowanie dokumentacji formalno-prawnej obejmującej wszelkie niezbędne pozwolenia, decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne, wypisy z ewidencji gruntów dla działek ewidencyjnych, po których przebiegać będzie trasa projektowanej sieci, zgody właścicieli nieruchomości na wejście w teren w celu wykonania robót oraz inne dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji objętej przedmiotem opracowania,
- 8) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odcinków projektowanej kanalizacji sanitarnej, dla zakresu nie objętego Miejscowym Planem Zagospodarowanie Przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki – w przypadku wystąpienia takiej konieczności,
- 9) Uzyskanie decyzji na lokalizację sieci w pasie drogowym dróg publicznych poszczególnych kategorii

- 10) Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych (przejścia pod ciekami wodnymi)
 - 11) Opracowanie musi zawierać projekty branży elektrycznej dotyczącej instalacje i przyłącza projektowanych przepompowni ścieków (strefowych i przydomowych) łącznie z pozyskaniem warunków technicznych zasilania w energię od właściciela sieci energetycznej. Projekt również zawierać będzie centralny system monitoringu przepompowni ścieków
 - 12) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celów projektowych. Mapy do celów projektowych muszą zawierać inwentaryzację wszystkich urządzeń istniejących oraz zieleni.
 - 13) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej (otwory badawcze należy wykonać w takiej odległości względem siebie, która umożliwi prawidłowe określenie rodzaju gruntów oraz ilości występowania wód gruntowych, a także wykonać na głębokość adekwatną do posadowienia projektowanej rury), co umożliwi prawidłowe zaprojektowanie systemu kanalizacji sanitarnej. Minimalna wymagana ilość odwiertów – 3 szt.
 - 14) Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych – m.in. zakaz stosowania nazw handlowych.
13. Zakres dokumentacji projektowej, o którym mowa powyżej sporządzić należy w szczególności w oparciu o obowiązujące akty prawne:
- Ustawę z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego,
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 - Ustawę z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

14. Obowiązki projektanta

- Projektant zobowiązany jest w opisie przedmiotu zamówienia stosować zapisy art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).
- Projektant powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz odpowiednie uprawnienia do wykonywania przedmiotu zawartego w Zapytaniu ofertowym w branżach: sanitarnej, elektrycznej, drogowej, itp.
- Zamawiający wymaga od projektanta analizy możliwości technicznych projektowania kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym. Zamawiający dąży do wykonania jak największej części kanalizacji w systemie grawitacyjnym, lecz przy zachowaniu warunków technicznych projektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej wydanych przez GZGK Mińska Mazowiecki.
- Projektant zobowiązany jest uzgodnić z właścicielem/-ami nieruchomości miejsce wejścia przyłącza kanalizacyjnego na teren nieruchomości. W ramach zamówienia należy zaprojektować przyłącze do nieruchomości wyłącznie w pasie drogowym lub przewidzieć zejście poza pas nawierzchni utwardzonej, jeżeli nawierzchnia drogi jest poza pasem drogowym, z zachowaniem normatywnych odległości i głębokości określonych przepisami prawa oraz z uwzględnieniem istniejącego wyjścia kanalizacji z budynku przyłączanego oraz możliwości włączenia budynków w drugiej i dalszej linii zabudowy. Przyłącze zakończone korkiem. W przypadku posiadania przez gminę projektu branży drogowej zmiany istniejącej nawierzchni drogowej, długości przyłączy należy zaprojektować z uwzględnieniem planowanego zagospodarowania pasa drogowego.
- Uzgodnienie trasy przyłącza odbywa się w formie oświadczenia właściciela działek prywatnych o wyrażeniu zgody na projektowanie oraz wykonanie przyłącza (druk oświadczenia podlega akceptacji przez Zamawiającego przed udostępnieniem jego treści mieszkańcom)
- Uzgodnienie trasy sieci kanalizacyjnej w przypadku działek prywatnych odbywa się w formie umowy użyczenia – wzór umowy zostanie przekazany przez Zamawiającego.

15. Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) Występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego;
- 2) Przygotowania wszelkich wystąpień dotyczących uzgodnień, opinii, informacji również tych, które musi podpisać Zamawiający oraz danych do umów przyłączeniowych;
- 3) Uzgadniania z Zamawiającym treści wszystkich wystąpień o uzyskanie uzgodnień, opinii, informacji, a treść wystąpień i uzgodnień dotyczących wejścia lub korzystania czasowego bądź stałego z terenu prywatnego winna być zatwierdzona przez Zamawiającego.

- 4) Opisu zastosowanych wyrobów budowlanych za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych, w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji, bez stosowania nazw handlowych;
- 5) Zachowania spójności opracowanego projektu wykonawczego z przedmiarem robót,
- 6) Ścisłej współpracy z jednostkami wydającymi techniczne warunki przyłączenia w sposób umożliwiający uzyskanie najbardziej optymalnych rozwiązań;
- 7) Uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym dokumentacji w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych i zastosowanych wyrobów budowlanych;
- 8) Uzyskania akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego przed wystąpieniem o jego zatwierdzenie i o pozwolenie na budowę do właściwego organu wydającego decyzje w tym zakresie;
- 9) Uczestniczenia w spotkaniach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz przedstawiania Zamawiającemu na każde wezwanie stanu zaawansowania prac projektowych.
- 10) Przekazania Zamawiającemu kopii uzgodnień, opinii i innych dokumentów powstałych w toku projektowania.
- 11) Dokonywanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na pisemne żądanie Zamawiającego w okresie 3 lat od uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

16. Nadzór autorski

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego, bez dodatkowych płatności. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

- a) uzgadnianie z inwestorem i wykonawcą na ich wnioski możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,
- b) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,
- c) udział w naradach technicznych na pisemne wezwanie Zamawiającego (**maksymalnie 10 pobyków w okresie trwania gwarancji i rękojmi**).

W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia na własny koszt.

Rozdział 3. Warunki płatności:

Zamawiający przewiduje rozliczenie finansowe na podstawie faktur częściowych za wykonanie przedmiotu zamówienia wg. poniższej formuły:

- a. **60% wynagrodzenia** – po wykonaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kompletnych projektów budowlanych i wykonawczych wraz ze złożeniem projektu budowlanego do zatwierdzenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej
- b. **40%** – po zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz opracowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego pozostałych elementów składowych dokumentacji

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotowego zamówienia: **9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**

Rozdział 4. Warunki płatności:

Zamawiający przewiduje rozliczenie finansowe na podstawie faktur częściowych za wykonanie przedmiotu zamówienia wg. poniższej formuły:

- **60% wynagrodzenia** – po wykonaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kompletnych projektów budowlanych i wykonawczych wraz ze złożeniem projektu budowlanego do zatwierdzenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej
- **40%** – po wydaniu decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz opracowaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego pozostałych elementów składowych dokumentacji

Rozdział 5. Zasady sporządzenia oferty:

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym wzorze oferty – **załącznik nr 2 – formularz oferty.**
2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej jako **załącznik nr 3 – wzór umowy**, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
3. Zaproponowana cena w ofercie jest ceną ryczałtową na wykonanie całego zamówienia oraz obejmuje wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, określonej przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

Rozdział 6. Wymagania w stosunku do wykonawcy:

- I. **Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia do wykonywania przedmiotu zamówienia:**
 1. Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca: udokumentuje należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonanie **dwóch** odrębnych usług polegających

na wykonaniu dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej o długości sieci min. **300 m** (dla jednego projektu) w tym:

- minimum 1 przepompownia sieciowa
 - przyłącza minimum 15 sztuk
2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, przynajmniej jeden z Wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie.
 3. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi Załącznik nr 4) oraz załączonych dowodów, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały prawidłowo ukończone.

II. Dysponowanie odpowiednim zapleczem osobowym

1. Dysponowanie co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

uwaga: ww. osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia **Wykaz osób** (wzór stanowi Zał. 4) oraz załączonych dowodów tj. uprawnień budowlanych.

Rozdział 7. Gwarancja:

Okres gwarancji wynosi **3 lata** od daty podpisania protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

Rozdział 8. Informacja o zakończeniu postępowania

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej

<http://bip.minskmazowiecki.pl> informację o:

- wyborze wykonawcy

- odrzuceniu wszystkich złożonych ofert
- niezłożeniu żadnej oferty,
- zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert
- unieważnieniu postępowania.

Rozdział 9. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaze wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr 22 9226 0005 0024 5267 2000 0100 z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, projekt kanalizacja Dziękowizna”.
7. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
8. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
9. Kwota, o której mowa w ust. 7 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
10. Wykonawca w każdym czasie (po wniesieniu zabezpieczenia, a przed zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji) bez zgody zamawiającego może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na

jedną lub kilka form, o których mowa w zapytaniu. Zmiana formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wskazanych w zapytaniu wymaga natomiast zgody zamawiającego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zamawiającemu zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany warunków i zmniejszenia jego wysokości. Zabezpieczenie powinno obejmować cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca, zmieniając formę zabezpieczenia, powinien najpierw złożyć zabezpieczenie w innej formie przewidzianej w prawie zamówień publicznych, a następnie zamawiający może zwrócić zabezpieczenie wniesione w dotychczasowej formie.

11. Gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. W takim przypadku wypłata nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
12. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy ma inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia) stanowiący zabezpieczenie z tytułu gwarancji/rękojmi za wady).
13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
14. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji i/lub poręczeń, musi mieć taką samą płynność jak zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie tych gwarancji i poręczeń nie może być utrudnione. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne musi mieć postać gwarancji bezwarunkowej, tj. gwarancji na pierwsze żądanie.

Rozdział 10. Inne wymagania:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych – dotyczy Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą cenę.

2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sprawie Zapytania ofertowego.
4. Ofertę należy sporządzić na załączonym wzorze oferty – załącznik nr 1

Rozdział 11. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 12. Kryterium oceny ofert:

- cena 100%

Rozdział 13. Termin i miejsce składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój nr 102 w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej – skan oferty podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wraz z wymaganymi załącznikami na adres e-mail Zamawiającego: inwestycje@minskmazowiecki.pl w terminie **do dnia 15.02.2021 roku, do godz. 11:00**

Rozdział 8. Załączniki do zapytania ofertowego

1. Załącznik nr 1 – Zakres projektu
2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu

Osobą upoważnioną do kontaktów lub udzielania wszelkich wyjaśnień jest Ewelina Bajszczak – referat. inwestycyjny, tel. (25) 756 25 23.

